

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EQUATORIAL PIAUÍ

Regionais Metropolitana, Norte e Sul

16.2022 – EQTL PI

1 OBJETIVO

O objetivo desse relatório é apresentar os elementos necessários para o suficiente embasamento do pedido de expurgo das Interrupções em Situação de Emergência para todas as Regionais da Área de Concessão da Equatorial Energia Piauí, que foram impactadas por uma situação climática atípica e de alta intensidade.

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de dezembro de 2021, e referentes aos eventos climáticos que atingiram o Piauí, entre 00h do dia 22/12/2022 e 00h do dia 26 de dezembro de 2022.

2 RESUMO DO EVENTO

A área de concessão da Equatorial Piauí, em todas as suas regionais, foi no mês de dezembro, afetada por fenômenos climáticos e tempestades severas que causaram grandes danos aos Sistemas Elétricos da distribuidora, assim como às estruturas de acesso existentes no estado.

A Lista 1 a seguir relaciona os dados do evento que atingiu mais de 219 mil unidades consumidoras (UCs) atendidas pela Distribuidora, um valor bastante significativo, o que evidencia a severidade da ocorrência.

Lista 1 – Dados do Evento

| Dados do Evento | |
|---|---------------------|
| a) Código Único do Evento: | 16.2022 – EQTL PI |
| b) Decorrente de: | Limite de CHI |
| c) Quantidade Clientes Interrompidos: | 219.736 |
| d) Quantidade de Municípios atingidos: | 160 |
| e) Quantidade de Conjuntos atingidos: | 42 |
| f) Quantidade de Subestações atingidas: | 88 |
| g) Quantidade de Interrupções associadas ao evento: | 872 |
| h) Data e Hora de início da primeira interrupção: | 22/12/2022 00:26:13 |
| i) Data e hora de término da última interrupção: | 29/12/2022 16:47:55 |
| j) Média da duração das interrupções: | 4,84 |
| k) Duração da interrupção mais longa: | 107,30 |
| l) Tempo Médio de Preparação – TMP | 3,01 |
| m) Tempo Médio de Deslocamento – TMD | 0,88 |
| n) Tempo Médio de Execução – TME | 0,94 |
| o) Soma do CHI das interrupções associadas ao evento: | 590.740 |
| p) Soma do CHI limite para a EQTL PI | 371.201 |

Para a definição da janela de expurgo utilizou-se como início e fim do evento as informações disponíveis no laudo climático fornecido pela consultoria especializada (material em anexo nesse relatório).



Como pode ser observado na Figura 1, o evento iniciou no dia 22/12/2022, às 00h e se agravou até atingir um pico de consumidores interrompidos, às 17h00 do dia 22/01/2022, ao longo da noite a quantidade de clientes interrompidos teve grande redução devido aos trabalhos executados.


No início do dia seguinte, 23/12/2022, é possível visualizar uma nova elevação, até atingir o pico às 11h, com 38.537 clientes sem fornecimento de energia elétrica, logo em seguida novamente a redução no número de clientes, ocorrida principalmente na madrugada do dia 24/12/2022.

No início da manhã, há um novo aumento nas ocorrências, seguido por queda ao longo da tarde, retornando a elevar número de interrupções no início da noite e novo decaimento durante a madrugada, comportamento que se repete também para o dia 25/12/2022.

Por fim, no dia 26/12/2022 às 00h chega-se no fim do evento meteorológico.

Além disso, é possível notar pela Figura 2 abaixo que mesmo dada a situação climática de alta intensidade as equipes de atendimento continuaram,

na medida do possível, realizando as devidas manutenções. Percebe-se, inclusive, uma curva com elevações nas conclusões de ocorrências coletivas conforme o decorrer do evento.



Por fim, mesmo com a mobilização de equipes adicionais, nota-se um Tempo Médio de Preparação (TMP) elevado, justificado com base na característica e momento da ocorrência do evento. Pelo próprio laudo climático nota-se altos índices pluviométricos, bem como elevadas quantidades de descargas atmosféricas e ventos fortes, caracterizando, por muitas vezes, ou uma situação de impedimento no atendimento ou de insegurança, majorando assim o impacto nos tempos médios, principalmente o TMP.

3 INFORMAÇÕES DO LAUDO

Durante o período de 22 a 26 de dezembro de 2022, foram identificados eventos meteorológicos no estado do Piauí. Nesse período, uma zona de convergência de umidade esteve presente no estado e foi responsável pela

ocorrência de tempestades que provocaram chuvas intensas, fortes rajadas de vento e descargas atmosféricas.

4 DESCRIÇÃO DO EVENTO

4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO

Estações nas regionais Norte e Metropolitana registraram volumes superiores as 140 mm de chuva em 4 dias, caracterizando a ocorrência de evento severo no estado.

A fim de identificar núcleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o desenvolvimento e posição de sistemas meteorológicos são utilizadas imagens de satélite. As Figuras 2-5 apresentam as imagens do satélite GOES 16 (Canal 13) a cada 3 horas para cada dia do evento, durante o período de 22 a 25 de dezembro de 2022, agrupadas por dia. Os tons mais quentes (amarelo, vermelho e rosa) indicam a presença de nuvens de grande desenvolvimento vertical, geralmente associadas à ocorrência de tempo severo.

Na análise do dia 22 de Dezembro de 2022 (Figura 2 – Anexo III), observa-se nebulosidade rasa associada a chuvas de intensidade fraca a moderada sobre o sul do estado no início da madrugada. Durante a madrugada, núcleos de chuva forte vão se formando sobre o sul do estado e se tornam ainda mais abrangentes e intensos no período da tarde e noite.

No dia 23 de Dezembro de 2022 (Figura 3 – Anexo III), nuvens de grande desenvolvimento vertical associadas a chuvas fortes atuam durante todo o período sobre todo o estado do Piauí. A nebulosidade associada a chuvas

intensas persiste durante a madrugada do dia 24 de Dezembro de 2022 (Figura 4 – Anexo III). A partir da tarde, núcleos de chuva forte voltam a aparecer de forma generalizada sobre todo o estado. Essa condição de nuvens mais profundas continua ao longo do 25 de Dezembro de 2022 (Figura 5 – Anexo III), tornando-se menos intensa ao fim da noite.

Dessa forma, o fenômeno natural resultou na interrupção intempestiva em muitas áreas, bem como causou danos às estruturas de sustentação de rede, ocasionando situações de cabo partido, queima de elos fusíveis, quebra de postes, quebra de estruturas como por exemplo, cruzetas, inutilização de isoladores, entre outras consequências severas.

Dada a situação, ainda que diante do empenho da distribuidora para prestação do devido atendimento, visualizou-se uma majoração dos tempos de atendimento, decorrente da limitação de acesso causada pelo elevado acúmulo de água no solo, bem como na impossibilidade de atuar com segurança em razão das elevadas quantidades de descargas atmosféricas.

Finalmente, na medida em que o evento teve sua intensidade abrandada e em conjunto com a ausência de descargas atmosféricas que permitiam o seguro restabelecimento do sistema, momento representado pela data de conclusão das ocorrências, equipes emergenciais da Equatorial Piauí prestaram o atendimento necessário para a normalização da situação.

Estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo evento climático foram substituídas pelas equipes de atendimento emergencial e de manutenção. Por fim, visando sempre a segurança, todos os trabalhos

realizados dentro desse contexto envolveram a conscientização da comunidade sobre os riscos associados à eletricidade.

4.2 REGIÃO AFETADA

No intuito de contextualização do objeto deste Relatório de Interrupção por Situação de Emergência, a região afetada encontra-se geograficamente e eletricamente referenciada pelas figuras a seguir.

Mapas Geoeletricos





Figura 2 - Área de concessão da Equatorial Piauí



Os consumidores atendidos pelas subestações listadas na Lista 2 a seguir foram fortemente impactados pelos eventos descritos neste texto.

Lista 2 – Lista de Subestações Atingidas

| SE | SUBESTAÇÃO |
|-----|-------------------------|
| AAD | ANTONIO ALMEIDA |
| ABU | ANISIO ABREU |
| ALG | ALTO LONGA |
| AME | AMARANTE |
| ATS | ALTOS |
| BAS | BARRAS |
| BGR | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |

| | |
|-----|-----------------------|
| BIG | BURITI GRANDE |
| BOJ | BOM JESUS |
| BOL | BOM LUGAR |
| BRG | SE BARÃO DE GRAJAÚ II |
| BRL | BERTOLINIA |
| BTV | BEM TE VI |
| CBA | CARAUBAS |
| CBC | CABECEIRAS |
| CBT | CANTO DO BURITI |
| CER | CERRADOS |
| CET | COCAL DA ESTAÇÃO |
| CMP | CAMURUPIM |
| CMT | CURIMATA |
| CPM | CAMPO MAIOR |
| CRI | CRISTINO CASTRO |
| CRO | CURRALINHOS |
| CRT | CORRENTE |
| CTO | CASTELO DO PIAUI |
| CVA | POV COVA DONGA |
| DML | DEMerval LOBÃO |
| EBV | ELESBAO VELOSO |
| EMT | ELISEU MARTINS |
| ESP | ESPLANADA |
| ETA | ESPERANTINA |
| FAO | FLORIANO |
| FAT | FARTURA |
| GBS | GILBUES |
| GPE | GUADALUPE |
| IGA | ININGA |
| JAC | JAICOS |
| JCA | JOÃO COSTA |
| JCK | JOCKEY |
| JER | JERUMENHA |
| JFR | JOSE DE FREITAS |
| JUN | JUNCO |
| LGA | LAGOINHA |
| LUZ | LUZILANDIA |
| MAD | MANDACARU |
| MAV | MIGUEL ALVES |
| MBA | MARAMBAIA |
| MCU | MACAUBA |
| MQP | MARQUES |
| MTO | MATIAS OLIMPIO |

| | |
|-----|-------------------------|
| NOT | NOVO ORIENTE |
| NVL | NOVO NILO |
| NZA | NAZÁRIA |
| NZR | NAZARE |
| OER | OEIRAS |
| PAB | PARNAIBA |
| PAD | PARNAIBA II |
| PAL | PAULISTANA |
| PCA | PIRACURUCA |
| PCS | PICOS |
| PDS | PEDRO SEGUNDO |
| PID | POLO INDUSTRIAL |
| PMR | PALMEIRAIS |
| PRI | PIRIPIRI |
| PTY | POTY |
| RDG | REDENCAO DO GURGUEIA |
| RGD | RIBEIRO GONSALVES DOIS |
| RGE | RIO GRANDE DO PIAUI |
| RGN | REGENERACAO |
| RNA | RENASCENÇA |
| RPI | RIBEIRA DO PIAUI |
| SAT | SATELITE |
| SGF | SIGEFREDO PACHECO |
| SJA | SAO JOAO DA SERRA |
| SJP | SAO JOAO DO PIAUI |
| SMO | SIMOES |
| SMT | SAO MIGUEL DO TAPUIO |
| SPM | SIMPLICIO MENDES |
| SPP | SAO PEDRO DO PIAUI |
| SRO | SAO RAIMUNDO NONATO |
| STL | SANTO ANTONIO DE LISBOA |
| TBC | TABOCA |
| TBL | TABULEIRO 1 |
| TSA | CHESF |
| UNO | UNIAO |
| URD | URUCUI II |
| VAL | VALENCA |
| VDJ | VOLTA DA JUREMA |

4.3 DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO

A seguir, serão detalhados os danos ao sistema elétrico de distribuição decorrentes destes eventos climáticos, cujos impactos, relevantes para o estado do Piauí constam evidenciados nos dados relativos ao evento objeto deste relatório.

Os equipamentos danificados, listados pela Tabela 1 encontravam-se em áreas urbanas e rurais, causando interrupção de vários blocos de carga que em média contabilizavam 251 consumidores.

Tabela 1 - Equipamentos danificados pelo evento

| EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | QUANTIDADE |
|--|-------------------|
| TRANSFORMADOR 75 KVA, 15 KV | 1 |
| TRANSFORMADOR 5 KVA, 34,5 KV, 440/220 V | 1 |
| TRANSFORMADOR 45 KVA, 34,5 KV | 1 |
| TRANSFORMADOR 30 KVA, 34,5 KV | 2 |
| TRANSFORMADOR 15 KVA, 15 KV | 1 |
| TRANSFORMADOR 10 KVA, 34,5 KV, 440/220 V | 3 |
| TRANSF. TRIFASICO 45KVA 13.8KV | 2 |
| TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV | 2 |
| TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV | 3 |
| TRANSF. MONOF. 05 KVA 7,97KV | 1 |
| TRANSF. BIFASICO 10KVA 13.8KV | 2 |
| SELO,SEG,POLIC,CINZA,ARAME 26X150MM | 1 |
| POSTE CONC. ARMADO DT 12/500 | 1 |
| PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV | 6 |
| PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV | 4 |
| PORCA OLHAL 16mm Al | 1 |
| PINO GALV. ISOL. 5/8X6ACX4AB | 1 |
| PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV | 7 |
| PARAFUSO OLHAL 5/8X10" RT | 1 |
| NÃO APLICADO | 60 |
| LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR | 2 |
| LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ACSR | 11 |
| ISOLADOR PORCELANA TP ROLDANA | 4 |
| ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25 | 8 |

| | |
|--|-----|
| ISOLADOR DISCO, 165 MM | 9 |
| Isolador de pino HI-TOP, 25 KV | 11 |
| ISOL,POLIM,SUSP,GARFO-OLHAL,15KV,N IV | 3 |
| GRAMPO DE LINHA VIVA | 1 |
| FUSIVEL HH 15/17,5 KV 50A 475MM | 1 |
| FITA ISOLANTE | 1 |
| FIO DE COBRE ISOLADO DE 10MM | 50 |
| FENOLITE P/ CHAVE FUSIVEL 100A | 1 |
| FENOLITE P/ CHAVE FUSIVEL 50A | 2 |
| ESPAÇADORES SECUNDARIO CINO FIOS | 3 |
| ELO FUSIVEL TIPO H, 5 A | 1 |
| ELO FUSIVEL TIPO H, 0,5 A | 2 |
| ELO FUSIVEL DE 5 EF | 2 |
| ELO FUSIVEL DE 40 K | 6 |
| ELO FUSIVEL DE 30 K | 5 |
| ELO FUSIVEL DE 25 K | 34 |
| ELO FUSIVEL DE 20 K | 8 |
| ELO FUSIVEL DE 15 K | 185 |
| ELO FUSIVEL DE 12 K | 18 |
| ELO FUSIVEL DE 10 K | 163 |
| ELO FUSIVEL DE 08 K | 20 |
| ELO FUSIVEL DE 06 K | 274 |
| ELO FUSIVEL DE 05 H | 214 |
| ELO FUSIVEL DE 03 H | 153 |
| ELO FUSIVEL DE 02 H | 72 |
| ELO FUSIVEL DE 01 H | 65 |
| ELO FUSIVEL DE 0,5 H | 28 |
| CRUZETA CONC. ARMADO 1900MM | 1 |
| CONECTOR PERFURANTE TIPO II | 4 |
| CONECTOR PERFURANTE 16X150mm | 25 |
| CONECTOR CUNHA TIPO III | 18 |
| CONECTOR CUNHA TIPO II | 32 |
| CONECTOR CUNHA TIPO I | 20 |
| CONECTOR CUNHA TIPO B | 1 |
| CONECTOR CUNHA TIPO A | 1 |
| CONECTOR BIMETÁLICO - TIPO RAB | 1 |
| CONEC,DERIV,PERF,16-70mm ² ,6-35mm ² ,ISOL | 1 |
| CHAVE FUS.100A 15KV RUP.2000A | 2 |
| CHAVE FACA UNIPOLAR DE 400 A | 4 |

| | |
|---|-----|
| CABOS NUS ALUMINIO 4 AWG TIPO CA, 7 FIOS | 6 |
| CABO,AL,MULT,3X16+1X16MM ² ,0,6/1KV,COL,NI | 40 |
| CABO QUADRIplex 16mm Cu | 25 |
| CABO MULTI. 16mm Al | 97 |
| CABO DE ALUMINIO 2AWG ASC | 109 |
| CABO DE ACO GALVANIZADO 3/8" | 15 |
| CABO CONC. 10mm Cu | 30 |
| CABO CONC. 10mm Al | 81 |
| CABO COBRE NU 16MM ² | 2 |
| CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC | 344 |
| CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR | 837 |
| CABO ALUMINIO 336,4MCM-ASC | 10 |
| CABO ALUMINIO 2/0 AWG-ASC | 31 |
| CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC | 67 |
| ARMACAO SECUNDARIA 02 ESTRIBOS | 1 |
| AMPACTINHO TIPO VII | 8 |
| AMPACTINHO TIPO VI | 3 |
| AMPACTINHO TIPO I | 1 |
| ALÇA,SERV,MULT NI,AÇO, 10 OU 16mm ² | 2 |
| ALÇA PREFORMADA CABO NU 25mm | 1 |
| ALÇA PREFORMADA CABO CONC. 10mm | 2 |
| ALÇA PREFORMADA CABO 4 AWG | 3 |
| ALCA PREF.CB. AL. 4AWG | 16 |
| ALCA PREF.CB. AL. 1/0AWG | 2 |
| AFASTADOR DE REDE SECUNDARIA | 12 |

Os equipamentos substituídos como transformador, para-raios, elo fusível e isoladores são unidades diretamente afetadas por situações climáticas intensas e provocam a interrupção de grandes áreas.

Os transformadores de distribuição possuem como função compatibilizar os níveis de tensão fornecidos pela concessionária de energia local, os quais são elevados e perigosos, para aqueles apropriados à utilização com segurança em empreendimentos industriais, comerciais e residenciais.

Para-raios são hastes metálicas pontiagudas feitas de cobre, alumínio ou aço. Costumam ser posicionados em lugares elevados, como no alto dos edifícios, a fim de proteger-lhes dos possíveis danos causados por raios.

Os elos fusíveis são partes essenciais de um sistema de distribuição de energia elétrica, impedindo a ocorrência de curtos-circuitos e sobre correntes que podem causar sérios danos a rede elétrica.

Com isso, temos que a com a interrupção do funcionamento de um ou mais desses equipamentos acima citados, o Sistema de Distribuição de Energia Elétrica fica ineficaz tendo em vista a vital importância deles para que o processo de distribuição de energia elétrica aconteça.

4.4 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA

Dada a gravidade desse evento para o estado, em especial para a regional Metropolitana, fez-se necessário o trabalho conjunto de equipes de atendimento emergencial, manutenção e fiscais de campo. Além disso, tendo em vista as dificuldades de acesso, bem como os danos às vias de tráfego, veículos com tração 4x4 foram prioritariamente selecionados, antecipando essas prováveis más condições.

4.4.1 Relato técnico sobre a intervenção realizada

Entre os dias 22 e 26/12/2022, houve a elevação exponencial das ocorrências emergenciais, devido às chuvas intensas, ventos fortes, descargas atmosféricas e enchentes em diversos municípios do Estado.

Dada a gravidade da situação, foram estendidos turnos das equipes em atuação e convocadas equipes extras da GSTC (Gerência de Serviços Técnicos

e Comerciais), inspetores e equipes de manutenção para atuar no atendimento de ocorrências emergenciais, a fim de atender os desligamentos e evitar situações de risco a vida. Além disso, os turnos das equipes foram estendidos, o Centro de Operações Integradas (COI) foi reforçado com extensões de turnos dos controladores.

Contudo, em algumas localidades fez-se necessário refazer toda a malha de distribuições e o deslocamento de equipes técnicas de outros processos como as equipes de corte e ligação nova para atender o grande volume de ocorrências. No total foram alocadas 191 Equipes em todo o Estado, para atendimento das interrupções referentes a essa situação de emergência, o que representa um significativo incremento (109 equipes a mais) em relação às equipes usualmente dedicadas a esses atendimentos.

Tabela 1 - Estrutura mobilizada durante o atendimento emergencial

| EQUIPE | PROCESSO | ESTRUTURA |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| ABU001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| AGB001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| ALG001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| AME002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| ATS001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| BAS001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| BAS002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| BGR002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| BOC003 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| BOJ001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| BOJ002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| BRD001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| BTA001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| BTL001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| CAF001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| CBT001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| CET001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| CLG001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| CMT001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |

| | | |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| CPM001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| CPM002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| CRI001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| CRL001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| CRT001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| CRT002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| CTO001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| DAV001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| DMV002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| EBV001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| EMT001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| ETA001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| FAO001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| FAO002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| FCS001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| FRT002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| GBS001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| GBS002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| IPI001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| ITA001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| ITU001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| JAC001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| JER001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| JFR001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| JFR002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| JQP001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| LCO001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| LUZ001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| LUZ002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| MAV001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| MAV002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| MCL001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| MGL001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| MPA001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| MTO001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| MTO002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| NZR001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| OER001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PAB001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PAB002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PAB003 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PAL001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PAL002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |

| | | |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| PCA001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PCA002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PCS001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PCS002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PDS001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PDS002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PGA001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PIO001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PMA001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PMS002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PRI001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PRI002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PTO001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| PTS001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| RGN001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| SCZ001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| SJP001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| SJU001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| SMO001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| SMT001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| SPM001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| SPM002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| SPP001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| SRO001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE002 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE003 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE004 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE005 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE006 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE007 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE008 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE010 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE011 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE013 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE014 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE015 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE016 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE017 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE018 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE019 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE020 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| THE021 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |

| | | |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| UNO001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| URI001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| VAL001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| VZA001 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | ATENDIMENTO_EMERGENCIAL |
| AGB040 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| ATS040 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| CMT040 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| CMT041 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| CPM043 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| CRT040 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| DMV041 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| ETA040 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| ETA041 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| FRT041 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| JFR042 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| JFR043 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| PAB040 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| PAB044 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| PAB101 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| SRO041 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| THE042 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| THE043 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| THE053 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| THE055 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| THE106 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| VAL040 | EQUIPE DE CORTE | CORTE_RELIGACAO |
| BAS300 | EQUIPE PRÓPRIA | 8h 2x4 (2E) |
| CET300 | EQUIPE PRÓPRIA | 8h 2x4 (2E) |
| ETA100 | EQUIPE PRÓPRIA | CORTE_RELIGACAO |
| OER300 | EQUIPE PRÓPRIA | PROPRIO |
| PAB100 | EQUIPE PRÓPRIA | CORTE_RELIGACAO |
| PAB300 | EQUIPE PRÓPRIA | 8h 2x4 (2E) |
| PCA300 | EQUIPE PRÓPRIA | 8h 2x4 (2E) |
| RGN100 | EQUIPE PRÓPRIA | CORTE_RELIGACAO |
| SJP300 | EQUIPE PRÓPRIA | PROPRIO |
| SPM300 | EQUIPE PRÓPRIA | PROPRIO |
| BTL230 | LN 4X4 | LIGACAO_NOVA |
| SJP230 | LN 4X4 | LIGACAO_NOVA |
| ATS230 | LN LEVE | LIGACAO_NOVA |
| ETA230 | LN LEVE | LIGACAO_NOVA |
| OER230 | LN LEVE | LIGACAO_NOVA |
| SPM230 | LN LEVE | LIGACAO_NOVA |
| THE238 | LN LEVE | LIGACAO_NOVA |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | |
|--------|----------------|--------------|
| THE244 | LN LEVE | LIGACAO_NOVA |
| THE245 | LN LEVE | LIGACAO_NOVA |
| THE246 | LN LEVE | LIGACAO_NOVA |
| THE247 | LN LEVE | LIGACAO_NOVA |
| THE250 | LN LEVE | LIGACAO_NOVA |
| THE255 | LN LEVE | LIGACAO_NOVA |
| THE257 | LN LEVE | LIGACAO_NOVA |
| UNO230 | LN LEVE | LIGACAO_NOVA |
| VAL230 | LN LEVE | LIGACAO_NOVA |
| METM0 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| NORM0 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PAB004 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PAB005 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PAB020 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PAB049 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PAB233 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PAB301 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PAB302 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PAB407 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PAB416 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PAB420 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| PCS020 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| SUM0 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| THE301 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| THE304 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| THE337 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| THE401 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| THE403 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| THE405 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| THEM11 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| VAL270 | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| THE330 | PI RAMAL | PI_DE_RAMAL |
| THE331 | PI RAMAL | PI_DE_RAMAL |
| THE062 | SEED MONEY | SEED_MONEY |
| THE064 | SEED MONEY | SEED_MONEY |
| THE067 | SEED MONEY | SEED_MONEY |
| THE071 | SEED MONEY | SEED_MONEY |
| THE072 | SEED MONEY | SEED_MONEY |
| CPM044 | SEED MONEY 4X4 | SEED_MONEY |
| GBS040 | SEED MONEY 4X4 | SEED_MONEY |
| PAB045 | SEED MONEY 4X4 | SEED_MONEY |
| PAB047 | SEED MONEY 4X4 | SEED_MONEY |
| PAB048 | SEED MONEY 4X4 | SEED_MONEY |

5 ANEXOS

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico


Anexo II - Reportagens da Mídia

Anexo III – Laudo Meteorológico

Anexo IV – Lista das Ocorrências em Situação de Emergência

Anexo V – Gráficos Ampliados

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico



Evidências Fotográficas



Foto – Cruzeta e Isolador quebrado



Foto – Árvore na rede



Foto – Vegetação na Rede



Foto – Cabo de MT Partido



Foto – Árvore sob a rede



Foto – Cabo de MT Partido

Evidências Fotográficas




Foto – Cruzeta e Isolador quebrado



Foto – Árvore na rede



Foto – Vegetação na Rede



Foto – Cabo de MT Partido

Anexo II - Reportagens da Mídia

Evidência de Mídias

<https://portalcostanorte.com/moradores-de-bairro-em-parnaiba-tem-suas-casas-invadidas-pela-agua-da-chuva-e-apontam-possivel-causa/>

Moradores de bairro em Parnaíba tem suas casas invadidas pela água da chuva e apontam possível causa

Publicado por Lucas Zadoque em 23/12/2022 | 0 | 2 min ler |

Compartilhe a matéria:



A rua Franklin Veras, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, **ficou intrafegável durante parte do dia nessa quinta-feira (22/12)**. Em vídeo gravado por um morador e amplamente compartilhado em grupos nas redes sociais, é possível ver a dificuldade que os veículos têm para trafegar pela via devido ao acúmulo de água.



Evidência de Mídias

<https://portalcostanorte.com/sob-forte-chuva-vias-das-cidades-de-parnaiba-e-luis-correia-ficam-intrafegaveis-no-inicio-da-manha/>

Sob forte chuva, vias das cidades de Parnaíba e Luís Correia ficam intrafegáveis no início da manhã

Publicado por Lucas Zadoque em 22/12/2022 | 0 | 1 min ler |

Compartilhe a matéria:



Na primeira chuva deste mês de dezembro, as cidades de Parnaíba e Luís Correia ficaram com várias vias completamente intrafegáveis nesta quinta-feira (22/12). Imagens compartilhadas em grupos nas redes sociais mostram veículos ilhados e interior de residências repleto de água.



Anexo III – Laudo Meteorológico



Climatedempo Energia

**LAUDO DE EVENTO METEOROLÓGICO
22 a 25 de Dezembro de 2022**

Produzido por:

CLIMATEMPO

Cliente:

Equatorial-PI

Janeiro, 2023

Iluminar o futuro da humanidade

Sumário

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Análise de Evento Meteorológico | 2 |
| 1.1 | Região de Estudo | 2 |
| 1.2 | Descrição do Evento | 3 |
| 1.3 | Abrangência do Evento | 4 |
| 2 | Notícias | 21 |
| 3 | Classificação COBRADE | 22 |
| 3.1 | Resumo do Evento | 22 |
| 4 | Referências | 24 |
| 5 | Anexos | 25 |

Sede Clímatempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591


Labs Clímatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 1 de 25

1 Análise de Evento Meteorológico

1.1 Região de Estudo

Na figura a seguir é apresentada a área de concessão da Equatorial-PI dividida em regionais, a serem analisadas neste relatório.

Figura 1: Regionais do estado de Piauí atendidas pela Equatorial-PI.



Sede Clímatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Clímatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 2 de 25

1.2 Descrição do Evento

O evento foi causado pela presença de uma zona de convergência de umidade durante o período 22 a 25 de Dezembro de 2022 que afetou todo estado do Piauí. Este sistema foi responsável pela ocorrência de tempestades que provocaram chuvas intensas, fortes rajadas de vento e descargas atmosféricas sobre o estado.

A Tabela 1 mostra a chuva acumulada no período de 22 a 25 de Dezembro de 2022 sobre o estado do Piauí. As estações que registraram os maiores volumes de chuva estão concentradas nas regionais Norte e Metropolitana. Essas regiões registraram volumes superiores a 140 mm em 4 dias, caracterizando a ocorrência de um evento severo no estado.

Tabela 1: Chuva acumulada no período de 22 a 25 de Dezembro de 2022 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI, extraídas de estações meteorológicas.

| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA | MUNICÍPIOS | REGIONAL | CHUVA TOTAL |
|------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| Nossa Senhora do Carmo | Parnaíba | Norte | 189,4 |
| Mercado Municipal | Parnaíba | Norte | 178,4 |
| Santa Isabel | Teresina | Metropolitana | 148,2 |
| Caracol | Caracol | Sul | 98,6 |
| Centro | Ilha grande | Norte | 94,6 |
| Conjunto Betania 1 | Parnaíba | Norte | 90,6 |
| Tiberão | Floriano | Sul | 84,8 |
| Centro | Floriano | Sul | 80,4 |
| PrefeituraMunicipal | Santa cruz dos milagres | Sul | 79,0 |
| Bom Jesus do Piauí | Bom Jesus | Sul | 77,0 |
| Uruçui | Uruçui | Sul | 77,0 |
| Parnaíba | Parnaíba | Norte | 76,2 |
| Gilbués | Gilbues | Sul | 66,6 |
| Teresina | Teresina | Metropolitana | 62,0 |
| Centro | Matias olimpico | Norte | 61,2 |
| Centro | Buriti dos lopes | Norte | 53,6 |
| Centro | Cajueiro da praia | Norte | 50,2 |
| Valença do Piauí | Valença do piaui | Sul | 48,0 |
| Oeiras | Oeiras | Sul | 41,4 |
| Centro | Luzilandia | Norte | 36,0 |
| Castelo do Piauí | Castelo do piaui | Metropolitana | 30,4 |
| Centro | Miguel alves | Metropolitana | 29,2 |
| Prefeitura Municipal | Batalha | Norte | 27,6 |
| Centro | Uniao | Metropolitana | 25,8 |
| Malvinas | Uruçui | Sul | 19,6 |
| Centro | Campo maior | Metropolitana | 16,3 |
| Centro | Caxingo | Norte | 15,8 |
| São Raimundo Nonato | Sao raimundo nonato | Sul | 14,0 |
| UBAS | Sao jose do divino | Norte | 12,0 |

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 3 de 25

1.3 Abrangência do Evento


A fim de identificar núcleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o desenvolvimento e posição de sistemas meteorológicos são utilizadas imagens de satélite. A partir dessas análises, é possível inferir a abrangência do evento. Além disso, essas análises colaboram para determinar o horário de início e fim do evento.

As Figuras 2 a 5 apresentam as imagens do satélite GOES 16 (Canal 13) a cada 3 horas para cada dia do evento, durante o período de 22 a 25 de Dezembro de 2022. Os tons mais quentes (amarelo, vermelho e rosa) indicam a presença de nuvens de grande desenvolvimento vertical, geralmente associadas à ocorrência de tempo severo.

Na análise do dia 22 de Dezembro de 2022 (Figura 2), observa-se nebulosidade rasa associada a chuvas de intensidade fraca a moderada sobre o sul do estado no início da madrugada. Durante a madrugada, núcleos de chuva forte vão se formando sobre o sul do estado e se tornam ainda mais abrangentes e intensos no período da tarde e noite.

No dia 23 de Dezembro de 2022 (Figura 3), nuvens de grande desenvolvimento vertical associadas a chuvas fortes atuam durante todo o período sobre todo o estado do Piauí. A nebulosidade associada a chuvas intensas persiste durante a madrugada do dia 24 de Dezembro de 2022 (Figura 4). A partir da tarde, núcleos de chuva forte voltam a aparecer de forma generalizada sobre todo o estado. Essa condição de nuvens mais profundas continua ao longo do 25 de Dezembro de 2022 (Figura 5), tornando-se menos intensa ao fim da noite.

Figura 2: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 22 de Dezembro de 2022.



Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 4 de 25

Figura 3: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 23 de Dezembro de 2022.






Figura 4: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 24 de Dezembro de 2022.



Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesani - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 5 de 25

Figura 5: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 25 de Dezembro de 2022.




Para os dados de descargas atmosféricas, utiliza-se a base de dados da rede Earth Networks, sendo esta uma rede global que apresenta melhoria ano após ano em sua detecção de qualquer tipo de raios, seja nuvem-solo, nuvem-nuvem e solo-nuvem. Para o propósito deste trabalho, utiliza-se apenas os raios nuvem-solo em suas quantidades totais diárias, os quais apresentam o maior impacto à infraestrutura e vida humana. Dessa maneira, de agora em diante sempre que mencionado a palavra raios, será referido à nuvem-solo.

Entre os dias 22 de Dezembro de 2022 e 23 de Dezembro de 2022 (Figuras 6 a 7) todas as regionais registraram a ocorrência de raios, mas com maior densidade nas regionais Sul e Metropolitana. Entre os dias 24 de Dezembro de 2022 e 25 de Dezembro de 2022 (Figuras 8 a 9) somente nas regionais Sul e Metropolitana houve incidência de raios. Destaca-se o dia 22 de Dezembro de 2022 (Figura 6) por apresentar a maior densidade de raios.

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 6 de 25

Figura 6: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 22 de Dezembro de 2022 sobre a área de concessão da Equatorial-PI.




Sede Clímatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Clímatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 7 de 25

Figura 7: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 23 de Dezembro de 2022 sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

Densidade de Raios (nuvem-solo)
Data: 23 Dec 2022




Sede Clímatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Clímatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 8 de 25

Figura 8: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 24 de Dezembro de 2022 sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

Densidade de Raios (nuvem-solo)
Data: 24 Dec 2022




Sede Clímatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Clímatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 9 de 25

Figura 9: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 25 de Dezembro de 2022 sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

Densidade de Raios (nuvem-solo)
Data: 25 Dec 2022




Sede Clímatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Clímatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 10 de 25

Figura 10: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o período de 22 a 25 de Dezembro de 2022 sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

Densidade de Raios Total
Período: 22 Dec - 25 Dec 2022



Para facilitar a compreensão espacial dos volumes de chuva registrados em Piauí, as figuras à seguir mostram o acumulado diário de chuva (Figuras 11 a 14) registrada pelas estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN). Os tons mais frios (verde, azul e roxo) indicam chuvas mais intensas. A classificação da intensidade da chuva acumulada diária é apresentada na referência [4].

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de chuva na região.

Sede Clímatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Clímatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 11 de 25

No dia 22 de Dezembro de 2022 (Figura 11) houve registro de chuva moderada a forte em todas as áreas do estado. A chuva extrema ficou mais localizada nas regionais Metropolitana e Norte.

No dia 23 de Dezembro de 2022 (Figura 12) a chuva se intensificou no estado como um todo. Em todas as regionais houve ocorrência de chuvas extremas.


No dia 24 de Dezembro de 2022 (Figura 13) todas as regionais do estado registraram chuva com fraca intensidade. Na regional Metropolitana ainda houve ocorrência de chuva extrema, enquanto na regional Sul as chuvas registradas foram de moderada a forte intensidade.

Por fim, no dia 25 de Dezembro de 2022 (Figura 14) o acumulado de chuva ainda foi significativo nas regionais Sul e Metropolitana, onde chuvas de forte a extrema intensidade foram registradas. Na regional Norte, não houve registro de chuva expressiva.

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 12 de 25


Figura 11: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 22 de Dezembro de 2022, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Clímatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Clímatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 13 de 25


Figura 12: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 23 de Dezembro de 2022, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Clímatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Clímatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 14 de 25


Figura 13: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 24 de Dezembro de 2022, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Clímatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Clímatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 15 de 25


Figura 14: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 25 de Dezembro de 2022, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



Sede Clímatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Clímatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 16 de 25

Figura 15: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o período de 22 a 25 de Dezembro de 2022, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.



As Figuras 16 a 18 mostram as estações meteorológicas do INMET presentes sobre a área de concessão da Equatorial-PI nos dias 22 a 25 de Dezembro de 2022, respectivamente. A intensidade do vento é avaliada de acordo com a Escala Beaufort (ver Tabela 3). A Escala Beaufort é uma escala de intensidade dos ventos associada aos efeitos resultantes das ventanias sobre o mar e a terra.

No dia 23 de Dezembro de 2022 (Figura 16) os registros máximos de rajadas de vento ficaram entre 43 e 46 km/h. Ventos com essa intensidade são classificados como vento fresco. Seus potenciais impactos estão associados à movimentação de ramos de árvores, dificuldade em manter um guarda chuva aberto, e assobio em fios de postes.


Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 17 de 25

No dia 24 de Dezembro de 2022 (Figura 17) os maiores registros de rajadas de vento foram entre 40 e 43 km/h. Ventos com essa intensidade são classificados como vento fresco. Seus potenciais impactos estão associados à movimentação de ramos de árvores, dificuldade em manter um guarda chuva aberto, e assobio em fios de postes.

Por fim, no dia 25 de Dezembro de 2022 (Figura 18) os maiores registros de rajadas de vento foram entre 41 e 49 km/h. Ventos com essa intensidade são classificados como vento fresco. Seus potenciais impactos estão associados à movimentação de ramos de árvores, dificuldade em manter um guarda chuva aberto, e assobio em fios de postes.


Figura 16: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 22 de Dezembro de 2022, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Sede Clímatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Clímatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 18 de 25


Figura 17: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 23 de Dezembro de 2022, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Sede Clímatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Clímatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 19 de 25

Figura 18: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 24 de Dezembro de 2022, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



Sede Clímatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Clímatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 20 de 25

2 Notícias

Foi realizado um compilado das principais notícias das condições climáticas severas que atingiram a área de concessão da Equatorial-PI durante o período do evento. Todas as notícias estão referenciadas no final do documento.

As notícias relatam a ocorrência de temporais ao longo dos dias do evento, que causaram alagamentos, danos em construções e diversos outros tipos de transtornos no Piauí.

Figura 19: Notícias dos impactos das condições climáticas severas sobre a área de concessão da Equatorial-PI durante os dias do evento.



Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 21 de 25

3 Classificação COBRADE

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira às especificações utilizadas pela ONU na categorização de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gerenciamento de desastres do mundo.

Baseado nas análises dos dados apresentados, classifica-se o evento ocorrido sobre a área de concessão da Equatorial-PI como uma zona de convergência (1.3.1.2.0) que gerou um vendaval (1.3.2.1.5), chuvas intensas (1.3.2.1.4) e raios.

3.1 Resumo do Evento

O evento meteorológico ocorrido durante os dias 22 a 25 de Dezembro de 2022, foi causado pela convergência de ventos úmidos na baixa e na média atmosfera associado à presença de uma área de forte divergência em altos níveis da atmosfera. Esta combinação foi responsável pela formação de uma zona de convergência, que gerou chuva volumosa, intensa atividade elétrica e fortes rajadas de vento, causando impactos sobre o estado.

Durante o período 22 a 25 de Dezembro de 2022 foram registrados ventos em torno de 46 km/h sobre o estado. Ventos com essa intensidade estão associados à movimentação de ramos de árvores, dificuldade em manter um guarda chuva aberto, e assobio em fios de postes. Além disso, durante o período 22 a 25 de Dezembro de 2022, a chuva registrada chegou a 189 mm na regional Norte e 148 mm na regional Metropolitana. Tais valores correspondem a mais de 300% da média climatológica de chuva para o mês de dezembro ocorrendo em apenas 4 dias, caracterizando a severidade do evento registrado.

A intensidade da chuva por um longo período de tempo, associado às fortes rajadas de vento e aos registros de grande densidade de descargas elétricas evidenciam a ocorrência de um evento severo neste período.

Sede Clímatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Clímatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 22 de 25

Tabela 2: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE.

| Resumo do Evento | |
|-----------------------------------|--|
| Número/Código do Evento | |
| Número/Código do Relatório | |
| Descrição | Região com chuvas intensas, raios e fortes rajadas de vento associadas à formação de uma zona de convergência. |
| Código COBRADE | 1.3.1.2.0 - Zona de Convergência 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 1.3.2.1.5 - Vendaval |
| Hora de início | 22/12/2022 - 00:00 |
| Hora do término | 26/12/2022 - 00:00 |
| Abrangência espacial | Área de concessão da Equatorial-PI em Piauí |

Sede Clímatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Clímatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 23 de 25

4 Referências

- 1 - Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) - <http://www.inmet.gov.br>
- 2 - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) - <http://www2.cemaden.gov.br>
- 3 - Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation - <https://www.posmet.ufv.br/wp-content/uploads/2016/09/MET-474-WMO-Guide.pdf>
- 4 - CALVETTI, L., BENETI, C., GONÇALVES, J. E., MOREIRA, I. A., DUQUIA, C., BREDAS, A., & ALVES, T. A. (2006, August). Definição de classes de precipitação para utilização em previsões por categoria e hidrológica. In XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia.
- 5 - <https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2022/12/24/hospital-do-dirceu-na-zona-sudeste-de-teresina-alaga-durante-forte-chuva-na-capital-veja-video.ghtml>

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 24 de 25

5 Anexos

Tabela 3: Escala Beaufort que apresenta as características do vento associadas a impactos dependendo do seu grau de intensidade.

| Escala Beaufort | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|---|
| Grau | Designação | Intensidade do Vento (km/h) | Efeitos sobre o continente |
| 0 | Calmo | <1 | Fumaça sobe na vertical. |
| 1 | Aragem | 1 - 5 | Fumaça indica direção do vento. |
| 2 | Brisa leve | 6 - 11 | Sente o vento no rosto; As folhas das árvores movem; os moinhos começam a trabalhar. |
| 3 | Brisa fraca | 12 - 19 | As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento. |
| 4 | Brisa moderada | 20 - 28 | Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores. |
| 5 | Brisa forte | 29 - 38 | Movimentação de grandes galhos e árvores pequenas. |
| 6 | Vento fresco | 39 - 49 | Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda chuva aberto; assobio em fios de postes. |
| 7 | Vento forte | 50 - 61 | Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento. |
| 8 | Ventania | 62 - 74 | Quebram-se galhos de árvores; dificuldade em andar contra o vento; barcos permanecem nos portos. |
| 9 | Ventania forte | 75 - 88 | Danos em árvores e pequenas construções; impossível andar contra o vento. |
| 10 | Tempestade | 89 - 102 | Árvores arrancadas; danos estruturais em construções. |
| 11 | Tempestade violenta | 103 - 117 | Estragos generalizados em construções. |
| 12 | Furacão | >118 | Estragos graves e generalizados em construções. |

Tabela 4: Escala de intensidade da chuva de acordo com Calveti et al. (2006), referência [4].

| Intensidade | Intervalo em mm/dia |
|----------------|---------------------|
| Chuvisco | até 2,5 mm/dia |
| Chuva fraca | 2,5 - 10 mm/dia |
| Chuva moderada | 10 - 25 mm/dia |
| Chuva forte | 25 - 50 mm/dia |
| Chuva extrema | maior que 50 mm/dia |

Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 25 de 25



Pedro Regoto
Meteorologista
CREA 2018107258

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



Anexo IV – Lista das Ocorrências Relacionadas à Situação de Emergência

| OCORRÊNCIA ID | SE | ABRANGÊNCIA | INSTALAÇÃO ID | OC NUMERO | ABERTURA | CONCLUSÃO | EQUIPAMENTO | CAUSA | SUB CAUSA | CHI | CLIENTES | TP | TD | TE | TA | ALIM | MUNICIPIO |
|---------------|-----|-------------|---------------|-----------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------------------|
| 50079602 | ALG | TF | 1061163 | 68314 | 25/12/2022 05:29 | 29/12/2022 16:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 215 | 2 | 24,73 | 78,55 | 4,02 | 107,3 | ALG01N2 | Alto Longá |
| 50079833 | SJP | TF | 1354935 | 68545 | 25/12/2022 07:04 | 28/12/2022 12:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 233 | 3 | 74,77 | 1,58 | 1,42 | 77,77 | SJP09F4 | Queimada Nova |
| 50072080 | SJP | TF | 1355567 | 60794 | 23/12/2022 15:42 | 26/12/2022 12:43 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 207 | 3 | 67,3 | 0,5 | 1,22 | 69,02 | SJP09F4 | Queimada Nova |
| 50082173 | SJP | TF | 1354824 | 70882 | 25/12/2022 17:50 | 28/12/2022 12:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 266 | 4 | 64,17 | 1 | 1,27 | 66,43 | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí |
| 50077169 | GBS | TF | 1270484 | 65881 | 22/12/2022 17:31 | 25/12/2022 08:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 190 | 3 | 61,98 | 0,5 | 0,92 | 63,4 | GBS09F8 | Corrente |
| 50071450 | SJP | TF | 1355510 | 60165 | 23/12/2022 13:26 | 25/12/2022 17:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 471 | 9 | 51,17 | 0,4 | 0,8 | 52,37 | SJP09F4 | Queimada Nova |
| 50066954 | PCS | TF | 1315216 | 55674 | 23/12/2022 07:36 | 25/12/2022 10:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 403 | 8 | 48,47 | 0,88 | 1,07 | 50,42 | PCS01C4 | Picos |
| 50072127 | MAD | TF | 1358299 | 60841 | 23/12/2022 15:55 | 25/12/2022 17:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 647 | 13 | 46,77 | 0,62 | 2,48 | 49,87 | MAD01C7 | São Julião |
| 50070857 | FAT | TF | 1372850 | 59575 | 23/12/2022 11:29 | 25/12/2022 12:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 49 | 1 | 46,02 | 1,73 | 1,65 | 49,4 | FAT01C1 | Fartura do Piauí |
| 50067742 | JUN | TF | 1289525 | 56462 | 22/12/2022 20:03 | 24/12/2022 11:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 393 | 10 | 13,67 | 0,12 | 25,5 | 39,28 | JUN01M7 | Geminiano |
| 50064927 | RGD | TF | 1397914 | 53648 | 22/12/2022 08:49 | 23/12/2022 20:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 180 | 5 | 28,43 | 4,68 | 2,87 | 35,98 | RGD09L1 | Ribeiro Gonçalves |
| 50071428 | BTV | TF | 1288474 | 60143 | 23/12/2022 08:10 | 24/12/2022 15:44 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 252 | 8 | 30,85 | 0,23 | 0,48 | 31,57 | BTV01C1 | Campo Grande do Piauí |
| 50069054 | CPM | TF | 1261441 | 57774 | 24/12/2022 08:12 | 25/12/2022 15:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 595 | 19 | 25,72 | 4,75 | 0,83 | 31,3 | CPM01C4 | Boqueirão do Piauí |
| 50074902 | RDG | TF | 1270677 | 63614 | 24/12/2022 06:42 | 25/12/2022 12:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 121 | 4 | 28,23 | 1,98 | 0 | 30,22 | RDG09F5 | Curimatá |
| 50069168 | ETA | TF | 1228256 | 57888 | 23/12/2022 07:16 | 24/12/2022 12:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 57 | 2 | 24,73 | 1,37 | 2,65 | 28,75 | ETA01C3 | Esperantina |
| 50069386 | TBC | TF | 1049441 | 58106 | 23/12/2022 07:01 | 24/12/2022 10:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 245 | 9 | 24,72 | 0,27 | 2,23 | 27,22 | TBC01K1 | Teresina |
| 50071271 | LUZ | TF | 1223200 | 59986 | 23/12/2022 12:41 | 24/12/2022 14:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 208 | 8 | 25,6 | 0,37 | 0 | 25,97 | LUZ01C3 | Joaquim Pires |
| 50073360 | CMP | TF | 1216411 | 62072 | 23/12/2022 19:39 | 24/12/2022 19:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 145 | 6 | 21,53 | 0,65 | 1,92 | 24,1 | CMP01C3 | Luís Correia |
| 50073148 | SRO | TF | 1285044 | 61860 | 23/12/2022 19:24 | 24/12/2022 17:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 67 | 3 | 16,72 | 0,12 | 5,6 | 22,43 | SRO09F3 | São Lourenço do Piauí |
| 50081404 | SRO | CH | 1378486 | 70116 | 25/12/2022 14:14 | 26/12/2022 12:01 | RELIGADOR | CONDUTOR PARTIDO | ISOLADOR QUEBRADO | 2331 | 1171 | 18,58 | 1,15 | 2,05 | 21,78 | SRO01C2 | São Raimundo Nonato |
| 50065534 | SPM | TF | 1369091 | 54255 | 22/12/2022 11:31 | 23/12/2022 08:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 107 | 5 | 20,63 | 0,72 | 0 | 21,35 | SPM01C2 | Campinas do Piauí |
| 50066633 | GBS | TF | 1270398 | 55353 | 24/12/2022 16:01 | 25/12/2022 12:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 629 | 31 | 16,1 | 2,1 | 2,08 | 20,28 | GBS09F8 | São Gonçalo do Gurguéia |
| 50081768 | PMR | TF | 1414267 | 70478 | 25/12/2022 16:00 | 26/12/2022 12:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 240 | 12 | 0,02 | 0,65 | 19,33 | 20 | PMR01P2 | Palmeirais |
| 50071436 | CBA | CH | 1426292 | 60151 | 23/12/2022 13:24 | 24/12/2022 09:05 | RELIGADOR | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 12401 | 2025 | 19,08 | 0,58 | 0,02 | 19,68 | CBA01C1 | Caxingó |
| 50072727 | PCA | CH | 1250214 | 61439 | 23/12/2022 17:21 | 24/12/2022 13:02 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 4576 | 571 | 17,35 | 0,52 | 1,82 | 19,68 | PCA01C4 | Piracuruca |
| 50067996 | PID | CH | 1042864 | 56716 | 22/12/2022 20:52 | 23/12/2022 15:33 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 6673 | 357 | 14,15 | 0,15 | 4,38 | 18,68 | PID01S4 | Teresina |
| 50066771 | MAD | TF | 1318256 | 55491 | 22/12/2022 17:26 | 23/12/2022 12:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 37 | 2 | 16,58 | 0,98 | 1,02 | 18,58 | MAD01C5 | Fronteiras |
| 50066217 | CET | TF | 1416569 | 54938 | 23/12/2022 15:05 | 23/12/2022 09:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | DEFEITO EM ISOLADOR | DESCARGA ATMOSFERICA | 92 | 5 | 16,98 | 1,18 | 0,27 | 18,43 | CET01N1 | Cocal dos Alves |
| 50068321 | RNA | CH | 1365254 | 57041 | 22/12/2022 23:28 | 23/12/2022 16:30 | CHAVE FACa UNIPOLAR | CONDUTOR PARTIDO | DESCARGA ATMOSFERICA | 17 | 1 | 10,62 | 0,17 | 6,25 | 17,03 | RNA01C8 | Teresina |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------|------|-------|------|-------|-------|---------|--------------------------|
| 50082247 | SJP | TF | 1338868 | 70956 | 25/12/2022 18:09 | 26/12/2022 10:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | JUMPER BT | 338 | 21 | 14,37 | 1,08 | 0,65 | 16,1 | SJP01C2 | Pedro Laurentino |
| 50082373 | CRI | TF | 1264288 | 71082 | 25/12/2022 17:27 | 26/12/2022 09:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | BUCHA SECUNDARIA DO TRANSFORMADOR | 379 | 24 | 14,85 | 0,72 | 0,22 | 15,78 | CRI01N1 | Santa Luz |
| 50082385 | CMT | CH | 1413151 | 71094 | 25/12/2022 18:22 | 26/12/2022 10:08 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 268 | 17 | 14,53 | 1,13 | 0,1 | 15,77 | CMT01C1 | Curimatá |
| 50078445 | BIG | TF | 1361064 | 67157 | 24/12/2022 18:19 | 25/12/2022 09:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 188 | 12 | 13,68 | 0,9 | 1,08 | 15,67 | BIG01N2 | São João da Varjota |
| 50067137 | RNA | TF | 1045411 | 55857 | 22/12/2022 17:41 | 23/12/2022 08:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 1937 | 133 | 12,97 | 0,9 | 0,68 | 14,55 | RNA01C3 | Teresina |
| 50077848 | LUZ | CH | 1220082 | 66560 | 24/12/2022 18:21 | 25/12/2022 08:45 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 274 | 19 | 13,83 | 0,38 | 0,18 | 14,4 | LUZ01C2 | Madeiro |
| 50068039 | TSA | TF | 1044542 | 56759 | 22/12/2022 18:25 | 23/12/2022 08:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | RAMAL TRANÇADO | OUTROS | 329 | 23 | 13,85 | 0,4 | 0,03 | 14,28 | TSA01Y1 | Teresina |
| 50067101 | PID | TF | 1378606 | 55821 | 22/12/2022 17:47 | 23/12/2022 07:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 1050 | 75 | 12,82 | 0,73 | 0,45 | 14 | PID01S1 | Teresina |
| 50067033 | JCK | TF | 1045894 | 55753 | 22/12/2022 17:53 | 23/12/2022 07:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 461 | 33 | 0,3 | 2,02 | 11,65 | 13,97 | JCK01X6 | Teresina |
| 50082320 | RGE | TF | 1356585 | 71029 | 25/12/2022 18:22 | 26/12/2022 08:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 472 | 34 | 13,22 | 0,65 | 0 | 13,87 | RGE01N3 | Itaueira |
| 50070940 | CBA | TF | 1208952 | 59655 | 23/12/2022 11:38 | 24/12/2022 01:17 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 259 | 19 | 4,27 | 0,75 | 8,63 | 13,65 | CBA01C1 | Murici dos Portelas |
| 50067072 | SAT | TF | 1048282 | 55792 | 22/12/2022 17:53 | 23/12/2022 07:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 2170 | 160 | 12,4 | 0,62 | 0,55 | 13,57 | SAT01L7 | Teresina |
| 50067711 | TSA | TF | 1044931 | 56431 | 22/12/2022 19:41 | 23/12/2022 09:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | RAMAL PARTIDO | ARVORE NA REDE | 1320 | 98 | 13,2 | 0,13 | 0,15 | 13,48 | TSA01Y3 | Teresina |
| 50078861 | ETA | TF | 1232735 | 67573 | 24/12/2022 18:12 | 25/12/2022 07:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 426 | 32 | 11,87 | 0,3 | 1,13 | 13,3 | ETA01C2 | Esperantina |
| 50067701 | MTO | CH | 1256633 | 56421 | 22/12/2022 19:53 | 23/12/2022 09:09 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 13 | 1 | 9,95 | 2 | 1,32 | 13,27 | MTO01C1 | São João do Arraial |
| 50067132 | RNA | CH | 1377106 | 55852 | 22/12/2022 18:03 | 23/12/2022 07:13 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1382 | 105 | 12,18 | 0,3 | 0,68 | 13,17 | RNA01C3 | Teresina |
| 50071684 | ETA | TF | 1366597 | 60399 | 23/12/2022 08:12 | 23/12/2022 20:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 76 | 6 | 11,02 | 0,72 | 0,93 | 12,67 | ETA01C4 | Esperantina |
| 50068481 | UNO | CH | 1401453 | 57201 | 23/12/2022 01:06 | 23/12/2022 13:14 | RELIGADOR | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 5237 | 1699 | 0,02 | 1,28 | 10,83 | 12,13 | UNO01C2 | Lagoa Alegre |
| 50078214 | TSA | TF | 1045090 | 66926 | 24/12/2022 19:51 | 25/12/2022 07:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 1734 | 143 | 10,52 | 0,78 | 0,82 | 12,12 | TSA01Y4 | Teresina |
| 50067773 | RNA | TF | 1045363 | 56493 | 22/12/2022 20:00 | 23/12/2022 07:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | DEFEITO EM CONEXAO | 3061 | 262 | 11,02 | 0,13 | 0,53 | 11,68 | RNA01C2 | Teresina |
| 50064876 | ATS | CH | 1391311 | 53597 | 22/12/2022 06:35 | 22/12/2022 18:06 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 46 | 4 | 9,9 | 1,4 | 0,22 | 11,52 | ATS01C3 | Alto Longá |
| 50067900 | RNA | TF | 1366316 | 56620 | 22/12/2022 19:36 | 23/12/2022 07:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 607 | 53 | 10,25 | 0,08 | 1,13 | 11,47 | RNA01C7 | Teresina |
| 50076666 | ETA | CH | 1232471 | 65378 | 24/12/2022 05:44 | 24/12/2022 17:03 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 68 | 6 | 9,65 | 1,67 | 0 | 11,32 | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí |
| 50065862 | PAD | TF | 1397537 | 54583 | 22/12/2022 08:53 | 22/12/2022 19:49 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | DESCARGA ATMOSFERICA | 175 | 16 | 8,2 | 1,63 | 1,1 | 10,93 | PAD01P2 | Parnaíba |
| 50068174 | RNA | TF | 1049192 | 56894 | 22/12/2022 22:18 | 23/12/2022 09:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 206 | 19 | 9,97 | 0,33 | 0,53 | 10,83 | RNA01C7 | Teresina |
| 50078329 | PID | CH | 1044100 | 67041 | 24/12/2022 20:06 | 25/12/2022 06:50 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 4980 | 464 | 10,1 | 0,35 | 0,28 | 10,73 | PID01S5 | Teresina |
| 50064678 | PAD | TF | 1199808 | 53399 | 22/12/2022 07:29 | 22/12/2022 18:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1268 | 119 | 4,12 | 1,52 | 5,02 | 10,65 | PAD01P2 | Luís Correia |
| 50064400 | PAD | TF | 1375847 | 53121 | 22/12/2022 05:33 | 22/12/2022 16:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 468 | 44 | 9,73 | 0,22 | 0,68 | 10,63 | PAD01P5 | Parnaíba |
| 50068189 | PTY | CH | 1051492 | 56909 | 22/12/2022 21:29 | 23/12/2022 07:51 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 2083 | 201 | 0,97 | 8,02 | 1,38 | 10,37 | PTY01P3 | Teresina |
| 50077384 | NVL | CH | 1428159 | 66096 | 24/12/2022 01:45 | 24/12/2022 12:02 | RELIGADOR | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 7675 | 1189 | 0,37 | 0,45 | 9,47 | 10,28 | NVL01C2 | União |
| 50069958 | MBA | CH | 1055932 | 58676 | 23/12/2022 09:02 | 23/12/2022 19:18 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 164 | 16 | 8,98 | 0,68 | 0,6 | 10,27 | MBA01C3 | Teresina |
| 50065347 | PAD | TF | 1423080 | 54068 | 22/12/2022 13:23 | 22/12/2022 23:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 548 | 54 | 1,78 | 1,53 | 6,83 | 10,15 | PAD01P1 | Luís Correia |
| 50073003 | RNA | TF | 1382644 | 61715 | 23/12/2022 07:44 | 23/12/2022 17:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | POSTE | 1034 | 102 | 2,82 | 0,6 | 6,73 | 10,15 | RNA01C1 | Teresina |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|-------|---------|---------------------------|
| 50072684 | MBA | TF | 1057098 | 61396 | 23/12/2022 13:35 | 23/12/2022 23:37 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 201 | 20 | 8,93 | 0,5 | 0,6 | 10,03 | MBA01C1 | União |
| 50065849 | TBL | CH | 1214224 | 54570 | 23/12/2022 07:02 | 23/12/2022 17:01 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 798 | 80 | 7,62 | 0,12 | 2,25 | 9,98 | TBL01C5 | Bom Princípio do Piauí |
| 50067049 | PAB | TF | 1410612 | 55769 | 22/12/2022 17:21 | 23/12/2022 03:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 138 | 14 | 9,03 | 0,85 | 0 | 9,88 | PAB01C2 | Parnaíba |
| 50068519 | RNA | TF | 1371759 | 57239 | 22/12/2022 21:00 | 23/12/2022 06:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 997 | 101 | 9,15 | 0,52 | 0,22 | 9,88 | RNA01C2 | Teresina |
| 50080673 | MBA | TF | 1062919 | 69385 | 25/12/2022 07:31 | 25/12/2022 17:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 39 | 4 | 9,28 | 0,6 | 0 | 9,88 | MBA01C4 | Teresina |
| 50072126 | GBS | TF | 1269835 | 60840 | 23/12/2022 09:18 | 23/12/2022 19:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 58 | 6 | 6,83 | 1,8 | 1,08 | 9,72 | GBS09F7 | Monte Alegre do Piauí |
| 50068176 | TSA | TF | 1043613 | 56896 | 22/12/2022 22:34 | 23/12/2022 08:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 1247 | 131 | 8,65 | 0,17 | 0,72 | 9,53 | TSA01Y5 | Teresina |
| 50080229 | SJP | TF | 1380613 | 68941 | 25/12/2022 08:39 | 25/12/2022 18:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 76 | 8 | 7,35 | 1 | 1,17 | 9,52 | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí |
| 50071469 | JFR | TF | 1063621 | 60184 | 23/12/2022 07:53 | 23/12/2022 17:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 38 | 4 | 8,03 | 0,73 | 0,72 | 9,48 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 50080126 | JFR | TF | 1049448 | 68838 | 25/12/2022 08:26 | 25/12/2022 17:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 123 | 13 | 8,8 | 0,43 | 0,25 | 9,48 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 50073474 | RNA | CH | 1048642 | 62186 | 23/12/2022 20:37 | 24/12/2022 06:01 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1081 | 115 | 3,85 | 0,58 | 4,97 | 9,4 | RNA01C7 | Teresina |
| 50065048 | LUZ | TF | 1223369 | 53769 | 22/12/2022 09:17 | 22/12/2022 18:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 2447 | 265 | 8,28 | 0,1 | 0,85 | 9,23 | LUZ01C3 | Murici dos Portelas |
| 50078520 | MCU | TF | 1041280 | 67232 | 24/12/2022 21:02 | 25/12/2022 06:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 721 | 79 | 8,18 | 0,13 | 0,8 | 9,12 | MCU01V5 | Teresina |
| 50060394 | MBA | CH | 1056027 | 49116 | 23/12/2022 08:30 | 23/12/2022 17:33 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 452 | 50 | 6,53 | 1,68 | 0,83 | 9,05 | MBA01C3 | Teresina |
| 50078362 | SAT | CH | 1048855 | 67074 | 24/12/2022 19:39 | 25/12/2022 04:40 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 288 | 32 | 4,52 | 1,38 | 3,12 | 9,02 | SAT01L6 | Teresina |
| 50078622 | JCK | TF | 1045997 | 67334 | 24/12/2022 20:04 | 25/12/2022 05:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 717 | 80 | 8,72 | 0,13 | 0,12 | 8,97 | JCK01X3 | Teresina |
| 50065096 | PAB | TF | 1362285 | 53817 | 22/12/2022 09:22 | 22/12/2022 18:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 2693 | 303 | 6,67 | 1,33 | 0,88 | 8,88 | PAB01C1 | Ilha Grande |
| 50069348 | RNA | TF | 1428259 | 58068 | 23/12/2022 06:03 | 23/12/2022 14:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 698 | 79 | 7,98 | 0,52 | 0,33 | 8,83 | RNA01C8 | Teresina |
| 50067186 | TSA | CH | 1044398 | 55906 | 22/12/2022 21:08 | 23/12/2022 05:57 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | JUMPER MT | 1279 | 145 | 6,7 | 0,6 | 1,52 | 8,82 | TSA01Y2 | Teresina |
| 50071160 | VAL | CH | 1301137 | 59875 | 23/12/2022 07:30 | 23/12/2022 16:11 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 2110 | 243 | 6,98 | 1,18 | 0,52 | 8,68 | VAL01C1 | Pimenteiras |
| 50067142 | RNA | TF | 1364632 | 55862 | 22/12/2022 18:13 | 23/12/2022 02:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1500 | 173 | 6,35 | 0,18 | 2,13 | 8,67 | RNA01C3 | Teresina |
| 50067239 | TSA | TF | 1044253 | 55959 | 22/12/2022 17:50 | 23/12/2022 02:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | ISOLADOR QUEBRADO | 425 | 49 | 1,92 | 4,08 | 2,67 | 8,67 | TSA01Y2 | Teresina |
| 50079549 | SAT | TF | 1049113 | 68261 | 25/12/2022 04:59 | 25/12/2022 13:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 112 | 13 | 7,88 | 0,45 | 0,28 | 8,62 | SAT01L6 | Teresina |
| 50064773 | PAD | TF | 1200275 | 53494 | 22/12/2022 00:51 | 22/12/2022 09:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 222 | 26 | 7,75 | 0,52 | 0,28 | 8,55 | PAD01P8 | Luís Correia |
| 50078570 | JCK | TF | 1046406 | 67282 | 24/12/2022 21:10 | 25/12/2022 05:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 205 | 24 | 7,15 | 0,83 | 0,55 | 8,53 | JCK01X6 | Teresina |
| 50081432 | TBC | TF | 1050086 | 70144 | 25/12/2022 14:25 | 25/12/2022 22:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 42 | 5 | 1,27 | 0,32 | 6,87 | 8,45 | TBC01K1 | Teresina |
| 50070615 | PAD | TF | 1423080 | 59333 | 23/12/2022 05:37 | 23/12/2022 14:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 454 | 54 | 5,92 | 0,28 | 2,22 | 8,42 | PAD01P1 | Luís Correia |
| 50073999 | TSA | CH | 1043538 | 62711 | 23/12/2022 21:59 | 24/12/2022 06:24 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | DEFEITO EM CONEXAO | 471 | 56 | 3,18 | 0,42 | 4,82 | 8,42 | TSA01Y5 | Teresina |
| 50066962 | RNA | TF | 1040016 | 55682 | 22/12/2022 17:49 | 23/12/2022 02:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1819 | 217 | 6,58 | 0,58 | 1,22 | 8,38 | RNA01C4 | Teresina |
| 50065374 | CMP | TF | 1216563 | 54095 | 22/12/2022 09:06 | 22/12/2022 17:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | JUMPER BT | 307 | 37 | 6,07 | 1,5 | 0,75 | 8,32 | CMP01C3 | Luís Correia |
| 50079068 | TBC | TF | 1048503 | 67780 | 24/12/2022 21:08 | 25/12/2022 05:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 138 | 17 | 6,83 | 0,9 | 0,4 | 8,13 | TBC01K1 | Teresina |
| 50063856 | BOJ | TF | 1265021 | 52577 | 22/12/2022 08:14 | 22/12/2022 16:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 170 | 21 | 2 | 6,1 | 0 | 8,1 | BOJ09F6 | Bom Jesus |
| 50065351 | SJP | CH | 1352740 | 54072 | 22/12/2022 08:14 | 22/12/2022 16:15 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 721 | 90 | 7,77 | 0,17 | 0,08 | 8,02 | SJP09F4 | Capitão Gervásio Oliveira |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|-----|------|------|------|------|---------|-------------------------|
| 50070303 | PID | TF | 1378606 | 59021 | 23/12/2022 08:52 | 23/12/2022 16:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | DEFEITO EM MULTIPLAS CONEXÕES | 599 | 75 | 6,9 | 0,47 | 0,62 | 7,98 | PID01S1 | Teresina |
| 50079110 | JCK | TF | 1391536 | 67822 | 24/12/2022 22:07 | 25/12/2022 06:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 357 | 45 | 7,1 | 0,2 | 0,65 | 7,95 | JCK01X3 | Teresina |
| 50078159 | SAT | TF | 1047870 | 66871 | 24/12/2022 19:40 | 25/12/2022 03:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1118 | 141 | 3,75 | 0,98 | 3,2 | 7,93 | SAT01L3 | Teresina |
| 50069095 | SRO | CH | 1279325 | 57815 | 23/12/2022 07:01 | 23/12/2022 14:56 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 751 | 95 | 4,9 | 3,02 | 0 | 7,92 | SRO09F2 | São Raimundo Nonato |
| 50079989 | CBA | TF | 1208739 | 68701 | 25/12/2022 07:49 | 25/12/2022 15:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 8 | 1 | 6,73 | 1,02 | 0 | 7,75 | CBA01C1 | Caraúbas do Piauí |
| 50081145 | BRL | CH | 1420891 | 69857 | 25/12/2022 12:10 | 25/12/2022 19:55 | RELIGADOR | DEFEITO EM ISOLADOR | OUTROS | 4832 | 764 | 0,83 | 0,33 | 6,58 | 7,75 | BRL09F4 | Uruçuí |
| 50074997 | PCS | TF | 1294590 | 63709 | 24/12/2022 07:08 | 24/12/2022 14:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | JUMPER BT | 39 | 5 | 6,53 | 0,33 | 0,87 | 7,73 | PCS01C3 | Picos |
| 50071307 | NVL | CH | 1054827 | 60022 | 23/12/2022 11:35 | 23/12/2022 19:16 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 254 | 33 | 6,53 | 0,62 | 0,53 | 7,68 | NVL01C1 | União |
| 50078573 | JCK | CH | 1045594 | 67285 | 24/12/2022 20:39 | 25/12/2022 04:19 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 314 | 41 | 4,83 | 0,77 | 2,07 | 7,67 | JCK01X7 | Teresina |
| 50067744 | RNA | TF | 1045355 | 56464 | 22/12/2022 19:08 | 23/12/2022 02:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 1662 | 217 | 0,03 | 1,28 | 6,33 | 7,65 | RNA01C3 | Teresina |
| 50069974 | JFR | CH | 1050020 | 58692 | 23/12/2022 06:57 | 23/12/2022 14:36 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 627 | 82 | 6,95 | 0,43 | 0,27 | 7,65 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 50070139 | BAS | CH | 1410929 | 58857 | 23/12/2022 08:54 | 23/12/2022 16:30 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 282 | 37 | 5,6 | 0,18 | 1,82 | 7,6 | BAS01C2 | Barras |
| 50064171 | PAD | CH | 1199562 | 52892 | 22/12/2022 06:21 | 22/12/2022 13:56 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 6233 | 823 | 5,17 | 1,35 | 1,07 | 7,58 | PAD01P2 | Luís Correia |
| 50070487 | PAD | TF | 1200272 | 59205 | 23/12/2022 10:17 | 23/12/2022 17:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 628 | 83 | 1,13 | 3,4 | 3,03 | 7,57 | PAD01P8 | Luís Correia |
| 50069734 | TBL | TF | 1213824 | 58454 | 23/12/2022 07:45 | 23/12/2022 15:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 1087 | 144 | 6,27 | 0,55 | 0,73 | 7,55 | TBL01C5 | Bom Princípio do Piauí |
| 50073050 | PTY | TF | 1051167 | 61762 | 23/12/2022 17:47 | 24/12/2022 01:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 188 | 25 | 6,53 | 0,48 | 0,53 | 7,55 | PTY01P6 | Teresina |
| 50076351 | CTO | CH | 1377873 | 65063 | 24/12/2022 09:44 | 24/12/2022 17:15 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 143 | 19 | 4,52 | 1,33 | 1,67 | 7,52 | CTO01C2 | Castelo do Piauí |
| 50065000 | CMT | TF | 1267249 | 53721 | 22/12/2022 08:38 | 22/12/2022 16:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 15 | 2 | 7,1 | 0,38 | 0 | 7,48 | CMT09S1 | Curimatá |
| 50064957 | RDG | CH | 1270808 | 53678 | 22/12/2022 07:22 | 22/12/2022 14:45 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 188 | 26 | 1,25 | 1,2 | 4,93 | 7,38 | RDG09F5 | Curimatá |
| 50066821 | GBS | CH | 1369664 | 55541 | 23/12/2022 08:50 | 23/12/2022 16:13 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 81 | 11 | 6,38 | 0,77 | 0,23 | 7,38 | GBS09F7 | Gilbués |
| 50073155 | MQP | TF | 1053360 | 61867 | 23/12/2022 18:52 | 24/12/2022 02:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 831 | 113 | 3,48 | 1,97 | 1,92 | 7,37 | MQP01N8 | Teresina |
| 50067021 | PAB | TF | 1200504 | 55741 | 22/12/2022 16:34 | 22/12/2022 23:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | PÓSTE | 4987 | 679 | 6,22 | 0,27 | 0,87 | 7,35 | PAB01C4 | Parnaíba |
| 50067763 | JAC | TF | 1396915 | 56483 | 22/12/2022 13:40 | 22/12/2022 21:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 15 | 2 | 1,1 | 3,3 | 2,93 | 7,33 | JAC01C2 | Jaicós |
| 50064494 | PAB | TF | 1204833 | 53215 | 22/12/2022 06:30 | 22/12/2022 13:43 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 3193 | 442 | 2,35 | 2,75 | 2,12 | 7,22 | PAB01C1 | Parnaíba |
| 50064762 | CRT | TF | 1267482 | 53483 | 22/12/2022 07:59 | 22/12/2022 15:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1968 | 276 | 0,7 | 6,43 | 0 | 7,13 | CRT01C3 | Corrente |
| 50070769 | CBC | TF | 1075754 | 59487 | 23/12/2022 09:58 | 23/12/2022 17:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 107 | 15 | 5,92 | 0,48 | 0,73 | 7,13 | CBC01C1 | Cabeceiras do Piauí |
| 50067003 | CER | TF | 1264754 | 55723 | 22/12/2022 12:06 | 22/12/2022 19:13 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 100 | 14 | 5,25 | 0,75 | 1,12 | 7,12 | CER01P1 | Palmeira do Piauí |
| 50070494 | CPM | CH | 1262408 | 59212 | 23/12/2022 09:18 | 23/12/2022 16:23 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 758 | 107 | 1,72 | 1,2 | 4,17 | 7,08 | CPM09F2 | Nossa Senhora de Nazaré |
| 50078571 | TBC | TF | 1049205 | 67283 | 24/12/2022 20:56 | 25/12/2022 03:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 267 | 38 | 5,7 | 0,43 | 0,9 | 7,03 | TBC01K1 | Teresina |
| 50080852 | SJP | CH | 1355542 | 69564 | 25/12/2022 09:18 | 25/12/2022 16:20 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 218 | 31 | 6 | 0,45 | 0,58 | 7,03 | SJP09F4 | Queimada Nova |
| 50065564 | SMO | TF | 1310729 | 54285 | 22/12/2022 11:42 | 22/12/2022 18:43 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 42 | 6 | 6,03 | 0,98 | 0 | 7,02 | SMO01C2 | Simões |
| 50068693 | SPP | CH | 1320427 | 57413 | 23/12/2022 03:50 | 23/12/2022 10:50 | CHAVE FACA UNIPOlar | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 518 | 74 | 6,67 | 0,12 | 0,22 | 7 | SPP01C4 | Olho D'Água do Piauí |
| 50067689 | PTY | TF | 1051181 | 56409 | 22/12/2022 20:44 | 23/12/2022 03:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 2496 | 359 | 6,37 | 0,15 | 0,43 | 6,95 | PTY01P4 | Teresina |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|------|---------|----------------------------|
| 50072764 | PID | TF | 1416349 | 61476 | 23/12/2022 18:12 | 24/12/2022 01:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 327 | 47 | 5,62 | 0,27 | 1,07 | 6,95 | PID01S8 | Teresina |
| 50071243 | ALG | TF | 1060096 | 59958 | 23/12/2022 11:37 | 23/12/2022 18:33 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 229 | 33 | 6,38 | 0,38 | 0,17 | 6,93 | ALG01N2 | Alto Longá |
| 50071833 | ALG | CH | 1060962 | 60548 | 23/12/2022 11:03 | 23/12/2022 17:59 | CHAVE FUSÍVEL | DEFEITO EM ISOLADOR | DESCARGA ATMOSFERICA | 194 | 28 | 5,2 | 0,27 | 1,47 | 6,93 | ALG01N2 | Alto Longá |
| 50071073 | JUN | CH | 1290932 | 59788 | 23/12/2022 08:06 | 23/12/2022 14:58 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 446 | 65 | 5,85 | 0,62 | 0,4 | 6,87 | JUN09F3 | Sussuapara |
| 50078345 | JCK | CH | 1049122 | 67057 | 24/12/2022 19:45 | 25/12/2022 02:37 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 653 | 95 | 4,58 | 1,42 | 0,87 | 6,87 | JCK01X1 | Teresina |
| 50068848 | CPM | TF | 1262650 | 57568 | 23/12/2022 05:43 | 23/12/2022 12:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 233 | 34 | 6,22 | 0,2 | 0,43 | 6,85 | CPM09F2 | Cabeceiras do Piauí |
| 50080232 | SAT | CH | 1414901 | 68944 | 25/12/2022 07:09 | 25/12/2022 13:59 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 592 | 87 | 3,4 | 0,6 | 2,8 | 6,8 | SAT01L7 | Teresina |
| 50071370 | SPP | TF | 1320565 | 60085 | 23/12/2022 10:06 | 23/12/2022 16:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 364 | 54 | 6,17 | 0,4 | 0,17 | 6,73 | SPP01C4 | Agricolândia |
| 50079350 | NZA | CH | 1426713 | 68062 | 25/12/2022 02:59 | 25/12/2022 09:43 | RELIGADOR | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 2654 | 789 | 0,02 | 0,75 | 5,97 | 6,73 | NZA01Z2 | Nazária |
| 50070442 | BAS | CH | 1225303 | 59160 | 23/12/2022 10:05 | 23/12/2022 16:48 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 6100 | 908 | 0,68 | 0,25 | 5,78 | 6,72 | BAS01C2 | Barras |
| 50075444 | ETA | CH | 1233151 | 64156 | 24/12/2022 08:46 | 24/12/2022 15:21 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 20 | 3 | 5,82 | 0,65 | 0,12 | 6,58 | ETA01C2 | Esperantina |
| 50064344 | PAD | TF | 1199484 | 53065 | 22/12/2022 04:36 | 22/12/2022 11:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 1944 | 297 | 3,82 | 2,4 | 0,33 | 6,55 | PAD01P6 | Parnaíba |
| 50065050 | SPM | CH | 1357312 | 53771 | 22/12/2022 08:09 | 22/12/2022 14:42 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 321 | 49 | 6,35 | 0,2 | 0 | 6,55 | SPM01C2 | Campinas do Piauí |
| 50081819 | SPP | TF | 1069021 | 70528 | 25/12/2022 15:39 | 25/12/2022 22:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 460 | 71 | 0 | 6,47 | 0 | 6,47 | SPP01C5 | Santo Antônio dos Milagres |
| 50069760 | ETA | TF | 1232308 | 58480 | 23/12/2022 08:35 | 23/12/2022 15:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 19 | 3 | 6,03 | 0,33 | 0,08 | 6,45 | ETA01C2 | Esperantina |
| 50067862 | JCK | CH | 1365760 | 56582 | 22/12/2022 20:41 | 23/12/2022 03:07 | RELIGADOR | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 3585 | 966 | 1,65 | 0,18 | 4,6 | 6,43 | JCK01X6 | Teresina |
| 50066895 | GBS | CH | 1373627 | 55615 | 23/12/2022 06:34 | 23/12/2022 12:59 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 231 | 36 | 3,47 | 1,5 | 1,45 | 6,42 | GBS09F9 | Barreiras do Piauí |
| 50069049 | PTY | CH | 1386767 | 57769 | 23/12/2022 06:27 | 23/12/2022 12:52 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 122 | 19 | 3,83 | 1,63 | 0,95 | 6,42 | PTY01P2 | Teresina |
| 50079087 | JCK | TF | 1046953 | 67799 | 24/12/2022 23:15 | 25/12/2022 05:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 385 | 60 | 5,82 | 0,55 | 0,05 | 6,42 | JCK01X5 | Teresina |
| 50067171 | MCU | TF | 1041185 | 55891 | 22/12/2022 18:22 | 23/12/2022 00:44 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1922 | 302 | 5,53 | 0,3 | 0,53 | 6,37 | MCU01V5 | Teresina |
| 50073671 | RNA | CH | 1049587 | 62383 | 23/12/2022 21:10 | 24/12/2022 03:31 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 578 | 91 | 2,98 | 0,9 | 2,47 | 6,35 | RNA01C7 | Teresina |
| 50080915 | RNA | TF | 1043471 | 69627 | 25/12/2022 11:26 | 25/12/2022 17:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 2147 | 338 | 5,5 | 0,17 | 0,68 | 6,35 | RNA01C8 | Teresina |
| 50070495 | ABU | TF | 1263427 | 59213 | 23/12/2022 08:48 | 23/12/2022 15:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 497 | 79 | 5,08 | 1,13 | 0,08 | 6,3 | ABU01C1 | Anísio de Abreu |
| 50071356 | RNA | TF | 1043275 | 60071 | 23/12/2022 10:04 | 23/12/2022 16:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 680 | 108 | 4,52 | 0,38 | 1,4 | 6,3 | RNA01C8 | Teresina |
| 50080737 | ALG | CH | 1060178 | 69449 | 24/12/2022 10:13 | 24/12/2022 16:30 | CHAVE FUSÍVEL | REDE TRANÇADA | OUTROS | 157 | 25 | 4,03 | 1,33 | 0,92 | 6,28 | ALG01N2 | Alto Longá |
| 50065508 | PAB | TF | 1204967 | 54229 | 22/12/2022 09:23 | 22/12/2022 15:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 487 | 79 | 4,88 | 0,2 | 1,1 | 6,18 | PAB01C1 | Parnaíba |
| 50078624 | MCU | TF | 1042132 | 67336 | 24/12/2022 21:09 | 25/12/2022 03:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 885 | 143 | 3,17 | 0,23 | 2,78 | 6,18 | MCU01V7 | Teresina |
| 50071093 | ALG | TF | 1060409 | 59808 | 23/12/2022 10:04 | 23/12/2022 16:13 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 333 | 54 | 5,7 | 0,22 | 0,23 | 6,15 | ALG01N2 | Alto Longá |
| 50067058 | RNA | TF | 1045193 | 55778 | 22/12/2022 17:44 | 22/12/2022 23:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1445 | 236 | 0,02 | 0,42 | 5,7 | 6,13 | RNA01C1 | Teresina |
| 50076111 | CMP | TF | 1322168 | 64823 | 24/12/2022 10:45 | 24/12/2022 16:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 551 | 90 | 3,68 | 2,45 | 0 | 6,13 | CMP01C2 | Luís Correia |
| 50065473 | SPM | CH | 1395621 | 54194 | 22/12/2022 10:43 | 22/12/2022 16:50 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | SEM INSPECAO NA RD | 184 | 30 | 5,02 | 0,92 | 0,18 | 6,12 | SPM01C1 | Simplicio Mendes |
| 50071261 | UNO | TF | 1071332 | 59976 | 23/12/2022 11:57 | 23/12/2022 18:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 385 | 63 | 5,68 | 0,18 | 0,25 | 6,12 | UNO01C1 | União |
| 50078145 | PID | CH | 1378660 | 66857 | 24/12/2022 19:36 | 25/12/2022 01:41 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1010 | 166 | 4,53 | 1,22 | 0,33 | 6,08 | PID01S6 | Teresina |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------------------|
| 50072650 | AME | TF | 1062645 | 61362 | 23/12/2022 17:43 | 23/12/2022 23:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 1423 | 235 | 1,28 | 1 | 3,78 | 6,07 | AME01N1 | Amarante |
| 50078236 | IGA | AL | 1414177 | 66948 | 24/12/2022 19:48 | 25/12/2022 01:51 | DISJUNTOR | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1695 | 389 | 0,9 | 2,73 | 2,42 | 6,05 | IGA01Z3 | Teresina |
| 50078556 | IGA | TF | 1425955 | 67268 | 24/12/2022 19:48 | 25/12/2022 01:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 206 | 34 | 0,9 | 2,73 | 2,42 | 6,05 | IGA01Z3 | Teresina |
| 50064757 | SJP | CH | 1338908 | 53478 | 22/12/2022 10:42 | 22/12/2022 16:42 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 204 | 34 | 4,87 | 1,13 | 0 | 6 | SJP01C2 | Nova Santa Rita |
| 50067098 | CPM | TF | 1261841 | 55818 | 22/12/2022 17:57 | 22/12/2022 23:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 96 | 16 | 5,63 | 0,18 | 0,18 | 6 | CPM01C4 | Nossa Senhora de Nazaré |
| 50070703 | UNO | CH | 1386432 | 59421 | 23/12/2022 15:52 | 23/12/2022 21:50 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 554 | 93 | 5,37 | 0,17 | 0,43 | 5,97 | UNO01C2 | Lagoa Alegre |
| 50077775 | PAB | TF | 1204956 | 66487 | 24/12/2022 18:00 | 24/12/2022 23:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 125 | 21 | 4,42 | 1,55 | 0 | 5,97 | PAB01C1 | Parnaíba |
| 50078356 | PTY | TF | 1406704 | 67068 | 24/12/2022 20:02 | 25/12/2022 01:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 219 | 37 | 4,38 | 0,6 | 0,95 | 5,93 | PTY01P5 | Teresina |
| 50071005 | SPP | CH | 1069197 | 59720 | 23/12/2022 06:23 | 23/12/2022 12:18 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 4335 | 734 | 0,02 | 1,9 | 4 | 5,92 | SPP01C5 | Jardim do Mulato |
| 50080951 | TBC | TF | 1048521 | 69663 | 25/12/2022 11:04 | 25/12/2022 16:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 283 | 48 | 3,33 | 0,52 | 2,05 | 5,9 | TBC01K1 | Teresina |
| 50064117 | TBL | AL | 1200666 | 52838 | 22/12/2022 01:08 | 22/12/2022 06:59 | DISJUNTOR | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 817 | 140 | 4,62 | 0,67 | 0,57 | 5,85 | TBL01C2 | Parnaíba |
| 50065816 | PAD | TF | 1200029 | 54537 | 22/12/2022 13:00 | 22/12/2022 18:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | OUTROS | 547 | 94 | 2,7 | 0,88 | 2,25 | 5,83 | PAD01P8 | Luís Correia |
| 50071590 | TSA | TF | 1043388 | 60305 | 23/12/2022 08:03 | 23/12/2022 13:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 82 | 14 | 1,95 | 3,45 | 0,43 | 5,83 | TSA01Y5 | Teresina |
| 50074242 | AAD | AL | 1315792 | 62954 | 24/12/2022 00:55 | 24/12/2022 06:45 | DISJUNTOR | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 6392 | 1843 | 1,75 | 1,37 | 2,72 | 5,83 | AAD01C1 | Antônio Almeida |
| 50069212 | SGF | CH | 1259532 | 57932 | 23/12/2022 07:24 | 23/12/2022 13:13 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 554 | 95 | 4,4 | 1,42 | 0 | 5,82 | SGF01C1 | Sigefredo Pacheco |
| 50071265 | JAC | TF | 1312787 | 59980 | 23/12/2022 12:31 | 23/12/2022 18:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 497 | 86 | 5,37 | 0,12 | 0,3 | 5,78 | JAC01C2 | Massapê do Piauí |
| 50071632 | VAL | CH | 1301084 | 60347 | 23/12/2022 13:53 | 23/12/2022 19:40 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 2200 | 381 | 4,68 | 1,05 | 0,05 | 5,78 | VAL01C1 | Pimenteiras |
| 50076698 | CRT | CH | 1267430 | 65410 | 24/12/2022 13:18 | 24/12/2022 19:05 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 179 | 31 | 5,08 | 0,62 | 0,08 | 5,78 | CRT01C1 | Corrente |
| 50076093 | CET | TF | 1214084 | 64805 | 24/12/2022 10:38 | 24/12/2022 16:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 86 | 15 | 4,32 | 0,9 | 0,55 | 5,77 | CET01N1 | Cocal dos Alves |
| 50078555 | MQP | CH | 1053060 | 67267 | 24/12/2022 21:15 | 25/12/2022 03:00 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 5398 | 941 | 3,98 | 0,42 | 1,35 | 5,75 | MQP01N3 | Teresina |
| 50067414 | PTY | TF | 1047678 | 56134 | 22/12/2022 18:51 | 23/12/2022 00:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 681 | 119 | 5,58 | 0,12 | 0,03 | 5,73 | PTY01P6 | Teresina |
| 50075875 | BOL | TF | 1265099 | 64587 | 24/12/2022 08:44 | 24/12/2022 14:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | JUMPER BT | 34 | 6 | 4,72 | 0,97 | 0 | 5,68 | BOL01C1 | Alvorada do Gurguéia |
| 50076173 | CMP | TF | 1216421 | 64885 | 24/12/2022 10:29 | 24/12/2022 16:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 51 | 9 | 3,63 | 1,52 | 0,53 | 5,68 | CMP01C3 | Luís Correia |
| 50075696 | RNA | TF | 1043674 | 64408 | 24/12/2022 09:50 | 24/12/2022 15:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1126 | 199 | 4,75 | 0,45 | 0,45 | 5,65 | RNA01C8 | Teresina |
| 50075851 | SPP | TF | 1068857 | 64563 | 24/12/2022 08:56 | 24/12/2022 14:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 147 | 26 | 4,18 | 1,3 | 0,17 | 5,65 | SPP01C5 | Angical do Piauí |
| 50068868 | PID | TF | 1043303 | 57588 | 23/12/2022 02:46 | 23/12/2022 08:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 547 | 97 | 5,02 | 0,37 | 0,25 | 5,63 | PID01S8 | Teresina |
| 50071002 | ETA | CH | 1332696 | 59717 | 23/12/2022 08:57 | 23/12/2022 14:35 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 124 | 22 | 5,23 | 0,28 | 0,12 | 5,63 | ETA01C2 | Esperantina |
| 50070190 | PTY | TF | 1047756 | 58908 | 23/12/2022 08:11 | 23/12/2022 13:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | OUTROS | 385 | 69 | 3,67 | 0,38 | 1,55 | 5,6 | PTY01P3 | Teresina |
| 50071036 | GBS | CH | 1270066 | 59751 | 23/12/2022 11:38 | 23/12/2022 17:14 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 532 | 95 | 5,2 | 0,4 | 0 | 5,6 | GBS09F9 | Gilbués |
| 50067618 | PTY | TF | 1047732 | 56338 | 22/12/2022 19:26 | 23/12/2022 01:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1482 | 267 | 0 | 0,32 | 5,25 | 5,57 | PTY01P6 | Teresina |
| 50070616 | SPM | CH | 1412802 | 59334 | 23/12/2022 09:24 | 23/12/2022 14:57 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 122 | 22 | 4,1 | 1,45 | 0 | 5,55 | SPM01C1 | Simplicio Mendes |
| 50071904 | JUN | CH | 1298359 | 60619 | 23/12/2022 12:33 | 23/12/2022 18:06 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | SEM INSPECAO NA RD | 399 | 72 | 4,23 | 1,23 | 0,08 | 5,55 | JUN09F3 | Alagoinha do Piauí |
| 50067687 | PRI | CH | 1368454 | 56407 | 22/12/2022 17:28 | 22/12/2022 23:00 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 239 | 43 | 4,78 | 0,75 | 0 | 5,53 | PRI01Y1 | Piripiri |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|------|---------|--------------------------|
| 50064521 | MTO | TF | 1257583 | 53242 | 22/12/2022 06:36 | 22/12/2022 12:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 116 | 21 | 5,12 | 0,35 | 0,05 | 5,52 | MTO01C3 | Porto |
| 50075082 | CPM | CH | 1081718 | 63794 | 24/12/2022 05:54 | 24/12/2022 11:25 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 215 | 39 | 4,5 | 0,93 | 0,08 | 5,52 | CPM09F1 | Sigefredo Pacheco |
| 50069684 | SAT | TF | 1048073 | 58404 | 23/12/2022 08:29 | 23/12/2022 13:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 137 | 25 | 1,5 | 3,28 | 0,72 | 5,5 | SAT01L7 | Teresina |
| 50064834 | URD | CH | 1321759 | 53555 | 22/12/2022 08:07 | 22/12/2022 13:36 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 66 | 12 | 0,82 | 2,03 | 2,63 | 5,48 | URD09W3 | Uruçuí |
| 50071120 | ETA | TF | 1228632 | 59835 | 23/12/2022 12:09 | 23/12/2022 17:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 22 | 4 | 4,8 | 0,65 | 0 | 5,45 | ETA01C3 | Esperantina |
| 50078985 | JCK | TF | 1045671 | 67697 | 24/12/2022 23:34 | 25/12/2022 05:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 845 | 155 | 4,75 | 0,13 | 0,57 | 5,45 | JCK01X4 | Teresina |
| 50079931 | RNA | TF | 1048647 | 68643 | 25/12/2022 07:34 | 25/12/2022 13:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 114 | 21 | 1,65 | 1,45 | 2,33 | 5,43 | RNA01C7 | Teresina |
| 50071874 | SPP | CH | 1319873 | 60589 | 23/12/2022 10:21 | 23/12/2022 15:46 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 3535 | 654 | 0,03 | 1,52 | 3,87 | 5,42 | SPP01C3 | Barro Duro |
| 50064482 | URD | CH | 1420069 | 53203 | 22/12/2022 06:09 | 22/12/2022 11:33 | RELIGADOR | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 4137 | 796 | 0,85 | 3,5 | 1,05 | 5,4 | URD09W3 | Baixa Grande do Ribeiro |
| 50064549 | PAD | TF | 1199818 | 53270 | 22/12/2022 06:46 | 22/12/2022 12:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | DEFEITO EM ISOLADOR | DESCARGA ATMOSFERICA | 135 | 25 | 3,45 | 0,45 | 1,5 | 5,4 | PAD01P1 | Luís Correia |
| 50066761 | RNA | TF | 1050079 | 55481 | 22/12/2022 17:24 | 22/12/2022 22:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | ARVORE NA REDE | 884 | 164 | 4,63 | 0,53 | 0,23 | 5,4 | RNA01C4 | Teresina |
| 50067143 | SAT | TF | 1047870 | 55863 | 22/12/2022 18:13 | 22/12/2022 23:37 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 859 | 159 | 4,07 | 0,12 | 1,22 | 5,4 | SAT01L3 | Teresina |
| 50064282 | PAB | CH | 1199180 | 53003 | 22/12/2022 03:00 | 22/12/2022 08:23 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 3122 | 579 | 3,4 | 1,98 | 0 | 5,38 | PAB01C3 | Parnaíba |
| 50069120 | RNA | TF | 1043472 | 57840 | 23/12/2022 06:59 | 23/12/2022 12:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 1546 | 287 | 3,98 | 0,77 | 0,63 | 5,38 | RNA01C8 | Teresina |
| 50071581 | LUZ | CH | 1220266 | 60296 | 23/12/2022 09:54 | 23/12/2022 15:17 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 775 | 144 | 4,92 | 0,47 | 0 | 5,38 | LUZ01C4 | Luzilândia |
| 50067448 | MQP | TF | 1053488 | 56168 | 22/12/2022 18:44 | 23/12/2022 00:05 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 594 | 111 | 4,3 | 0,18 | 0,87 | 5,35 | MQP01N8 | Teresina |
| 50066634 | SPM | CH | 1334461 | 55354 | 22/12/2022 14:41 | 22/12/2022 20:01 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 112 | 21 | 4,22 | 0,95 | 0,17 | 5,33 | SPM01C3 | Conceição do Canindé |
| 50064523 | PAB | TF | 1204843 | 53244 | 22/12/2022 10:07 | 22/12/2022 15:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 218 | 41 | 3,78 | 0,33 | 1,2 | 5,32 | PAB01C1 | Parnaíba |
| 50065064 | ETA | TF | 1228054 | 53785 | 22/12/2022 09:20 | 22/12/2022 14:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 69 | 13 | 3,75 | 0,6 | 0,97 | 5,32 | ETA01C3 | Esperantina |
| 50070682 | IGA | TF | 1047200 | 59400 | 23/12/2022 07:04 | 23/12/2022 12:23 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 149 | 28 | 4,57 | 0,15 | 0,6 | 5,32 | IGA01Z5 | Teresina |
| 50079173 | OER | TF | 1335742 | 67885 | 25/12/2022 01:18 | 25/12/2022 06:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | DEFEITO EM CONEXAO | 1734 | 328 | 0,88 | 0,4 | 4 | 5,28 | OER01C1 | Oeiras |
| 50059303 | SPP | CH | 1319979 | 48025 | 23/12/2022 11:51 | 23/12/2022 17:06 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 887 | 169 | 2,13 | 0,88 | 2,23 | 5,25 | SPP01C3 | Elesbão Veloso |
| 50070381 | MAD | CH | 1394530 | 59099 | 23/12/2022 09:41 | 23/12/2022 14:48 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 3841 | 752 | 1,68 | 3,33 | 0,1 | 5,12 | MAD01C7 | São Julião |
| 50069377 | PAB | TF | 1199236 | 58097 | 23/12/2022 07:46 | 23/12/2022 12:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 960 | 190 | 0,9 | 0,28 | 3,88 | 5,07 | PAB01C2 | Parnaíba |
| 50064700 | SRO | CH | 1284638 | 53421 | 22/12/2022 07:37 | 22/12/2022 12:40 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 2425 | 481 | 0,52 | 4,53 | 0 | 5,05 | SRO09F3 | Coronel José Dias |
| 50068218 | SAT | CH | 1048270 | 56938 | 22/12/2022 19:31 | 23/12/2022 00:34 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 3801 | 752 | 3,98 | 0,55 | 0,52 | 5,05 | SAT01L9 | Teresina |
| 50072793 | JUN | TF | 1290978 | 61505 | 23/12/2022 13:14 | 23/12/2022 18:17 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 166 | 33 | 2,55 | 2,37 | 0,13 | 5,05 | JUN09F3 | Geminiano |
| 50070942 | ETA | CH | 1232548 | 59657 | 23/12/2022 11:35 | 23/12/2022 16:35 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 1471 | 299 | 3,3 | 0,97 | 0,73 | 5 | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí |
| 50071502 | FAO | CH | 1324182 | 60217 | 23/12/2022 11:29 | 23/12/2022 16:29 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 525 | 105 | 4,62 | 0,3 | 0,08 | 5 | FAO01C6 | Amarante |
| 50078248 | MQP | CH | 1385130 | 66960 | 24/12/2022 19:50 | 25/12/2022 00:50 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 3174 | 635 | 4,22 | 0,13 | 0,65 | 5 | MQP01N5 | Teresina |
| 50068110 | FAT | CH | 1269039 | 56830 | 22/12/2022 17:11 | 22/12/2022 22:10 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 90 | 18 | 4,05 | 0,27 | 0,67 | 4,98 | FAT01C1 | Dirceu Arcoverde |
| 50064478 | PAD | TF | 1199303 | 53199 | 23/12/2022 08:15 | 22/12/2022 13:13 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | OUTROS | 1847 | 372 | 0,65 | 0,57 | 3,75 | 4,97 | PAD01P6 | Parnaíba |
| 50064674 | PAB | TF | 1200504 | 53395 | 22/12/2022 07:21 | 22/12/2022 12:19 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 3373 | 679 | 1,72 | 2,2 | 1,05 | 4,97 | PAB01C4 | Parnaíba |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|-----|------|------|------|------|---------|--------------------------|
| 50078398 | RNA | CH | 1048642 | 67110 | 24/12/2022 19:52 | 25/12/2022 00:49 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 555 | 112 | 3,47 | 1,28 | 0,2 | 4,95 | RNA1C7 | Teresina |
| 50069167 | MCU | TF | 1041952 | 57887 | 23/12/2022 09:52 | 23/12/2022 14:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 410 | 83 | 0,05 | 4,42 | 0,47 | 4,93 | MCU01V8 | Teresina |
| 50076628 | SRO | CH | 1404346 | 65340 | 24/12/2022 12:25 | 24/12/2022 17:21 | CHAVE FUSÍVEL | REDE TRANÇADA | OUTROS | 217 | 44 | 3,58 | 1,02 | 0,33 | 4,93 | SRO09L1 | Coronel José Dias |
| 50068944 | PTY | TF | 1384613 | 57664 | 23/12/2022 04:57 | 23/12/2022 09:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 113 | 23 | 3,6 | 0,52 | 0,8 | 4,92 | PTY01P8 | Teresina |
| 50067853 | IGA | CH | 1363485 | 56573 | 22/12/2022 20:36 | 23/12/2022 01:30 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 2652 | 542 | 1,15 | 0,8 | 2,95 | 4,9 | IGA01Z5 | Teresina |
| 50069934 | ETA | CH | 1232478 | 58652 | 23/12/2022 07:03 | 23/12/2022 11:56 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 488 | 100 | 4 | 0,82 | 0,07 | 4,88 | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí |
| 50071251 | NZR | TF | 1367815 | 59966 | 23/12/2022 12:39 | 23/12/2022 17:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 15 | 3 | 3,85 | 0,67 | 0,37 | 4,88 | NZR01C2 | São Francisco do Piauí |
| 50078331 | JCK | TF | 1366141 | 67043 | 24/12/2022 20:21 | 25/12/2022 01:14 | ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 5 | 1 | 2,9 | 0,35 | 1,63 | 4,88 | JCK01X8 | Teresina |
| 50065992 | SJP | TF | 1396068 | 54713 | 22/12/2022 09:54 | 22/12/2022 14:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | SEM INSPECAO NA RD | 208 | 43 | 0,73 | 2,18 | 1,93 | 4,85 | SJP01C2 | Nova Santa Rita |
| 50082025 | BAS | TF | 1225427 | 70734 | 25/12/2022 12:24 | 25/12/2022 17:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 2050 | 424 | 2,02 | 1,17 | 1,67 | 4,85 | BAS01C1 | Barras |
| 50064158 | PAD | TF | 1199566 | 52879 | 22/12/2022 01:42 | 22/12/2022 06:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | POSTE | 354 | 73 | 3,7 | 0,32 | 0,82 | 4,83 | PAD01P6 | Parnaíba |
| 50065928 | SJP | TF | 1380613 | 54649 | 22/12/2022 13:39 | 22/12/2022 18:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 43 | 9 | 2,47 | 0,37 | 2 | 4,83 | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí |
| 50082355 | ESP | TF | 1368031 | 71064 | 25/12/2022 16:20 | 25/12/2022 21:10 | ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 179 | 37 | 2,67 | 0,88 | 1,28 | 4,83 | ESP01M1 | Teresina |
| 50068522 | RNA | CH | 1431069 | 57242 | 22/12/2022 20:56 | 23/12/2022 01:45 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | POSTE | 3760 | 781 | 0,9 | 0,52 | 3,4 | 4,82 | RNA1C2 | Teresina |
| 50073972 | ALG | CH | 1060742 | 62684 | 23/12/2022 15:11 | 23/12/2022 20:00 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 677 | 141 | 0,15 | 4,03 | 0,63 | 4,82 | ALG01N1 | Prata do Piauí |
| 50067514 | TSA | TF | 1045090 | 56234 | 22/12/2022 18:39 | 22/12/2022 23:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 682 | 143 | 0,1 | 0,45 | 4,22 | 4,77 | TSA01Y4 | Teresina |
| 50070102 | PAD | TF | 1199218 | 58820 | 23/12/2022 09:20 | 23/12/2022 14:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | DEFEITO EM MULTIPLAS CONEXÕES | 2600 | 546 | 0,03 | 1,32 | 3,42 | 4,77 | PAD01P6 | Parnaíba |
| 50076989 | CBA | TF | 1209346 | 65701 | 24/12/2022 12:31 | 24/12/2022 17:17 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 219 | 46 | 3,57 | 0,47 | 0,73 | 4,77 | CBA01C1 | Caxingó |
| 50071633 | UNO | CH | 1058790 | 60348 | 23/12/2022 13:31 | 23/12/2022 18:15 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1939 | 409 | 2,02 | 1,57 | 1,15 | 4,73 | UNO01C2 | Lagoa Alegre |
| 50081088 | VAL | TF | 1301480 | 69800 | 25/12/2022 12:17 | 25/12/2022 17:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 161 | 34 | 3,52 | 1,22 | 0 | 4,73 | VAL01C2 | Pimenteiras |
| 50068289 | RNA | TF | 1045283 | 57009 | 23/12/2022 06:13 | 23/12/2022 10:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | DEFEITO EM CONEXAO | 763 | 162 | 2,6 | 0,1 | 2,02 | 4,72 | RNA1C2 | Teresina |
| 50077112 | BGR | CH | 1376653 | 65824 | 24/12/2022 15:05 | 24/12/2022 19:47 | RELIGADOR | DEFEITO EM ISOLADOR | OUTROS | 367 | 79 | 1,18 | 1,4 | 2,12 | 4,7 | BGR09F9 | Baixa Grande do Ribeiro |
| 50073184 | JUN | TF | 1290948 | 61896 | 23/12/2022 16:25 | 23/12/2022 21:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 65 | 14 | 4 | 0,6 | 0,08 | 4,68 | JUN09F3 | Sussuapara |
| 50070933 | JFR | TF | 1063780 | 59648 | 23/12/2022 11:34 | 23/12/2022 16:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 611 | 131 | 3,67 | 0,25 | 0,75 | 4,67 | JFR01C1 | José de Freitas |
| 50068789 | ATS | CH | 1065166 | 57509 | 23/12/2022 05:13 | 23/12/2022 09:52 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 488 | 105 | 3,57 | 0,65 | 0,43 | 4,65 | ATS01C3 | Altos |
| 50069817 | ETA | TF | 1228529 | 58537 | 23/12/2022 07:56 | 23/12/2022 12:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 117 | 25 | 4,45 | 0,2 | 0 | 4,65 | ETA01C3 | Esperantina |
| 50076259 | VAL | CH | 1300719 | 64971 | 24/12/2022 11:11 | 24/12/2022 15:49 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 443 | 96 | 3,52 | 0,93 | 0,18 | 4,63 | VAL01C3 | Lagoa do Sítio |
| 50080023 | CRI | TF | 1264715 | 68735 | 25/12/2022 14:34 | 25/12/2022 19:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 231 | 50 | 4,08 | 0,35 | 0,2 | 4,63 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |
| 50070538 | MBA | CH | 1387007 | 59256 | 23/12/2022 14:14 | 23/12/2022 18:50 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 762 | 166 | 2,52 | 1,47 | 0,62 | 4,6 | MBA01C4 | Teresina |
| 50070858 | LUZ | CH | 1222606 | 59576 | 23/12/2022 11:14 | 23/12/2022 15:50 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 510 | 111 | 3,48 | 1,12 | 0 | 4,6 | LUZ01C3 | Murici dos Portelas |
| 50065219 | PAD | TF | 1199279 | 53940 | 22/12/2022 10:01 | 22/12/2022 14:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1654 | 362 | 3,42 | 0,68 | 0,48 | 4,58 | PAD01P5 | Parnaíba |
| 50070993 | JFR | CH | 1063441 | 59708 | 23/12/2022 11:10 | 23/12/2022 15:44 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 87 | 19 | 3,45 | 0,83 | 0,28 | 4,57 | JFR01C1 | José de Freitas |
| 50068707 | SPP | TF | 1319612 | 57427 | 23/12/2022 03:59 | 23/12/2022 08:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 386 | 85 | 3,78 | 0,48 | 0,28 | 4,55 | SPP01C1 | Água Branca |
| 50081002 | CRI | TF | 1418891 | 69714 | 25/12/2022 11:54 | 25/12/2022 16:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | INCENDIO | SEM SUBCAUSA | 600 | 132 | 3,6 | 0,5 | 0,45 | 4,55 | CRI01N1 | Cristino Castro |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|------|---------|--------------------------|
| 50081255 | TBC | TF | 1048503 | 69967 | 25/12/2022 13:19 | 25/12/2022 17:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 77 | 17 | 0,88 | 1,08 | 2,58 | 4,55 | TBC01K1 | Teresina |
| 50067646 | PAD | CH | 1199405 | 56366 | 22/12/2022 19:24 | 22/12/2022 23:56 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 1862 | 410 | 0 | 0,2 | 4,33 | 4,53 | PAD01P6 | Parnaíba |
| 50066292 | SPM | CH | 1331796 | 55013 | 22/12/2022 12:51 | 22/12/2022 17:22 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | OUTROS | 171 | 38 | 3,93 | 0,58 | 0 | 4,52 | SPM01C1 | Simplicio Mendes |
| 50069454 | SAT | TF | 1047854 | 58174 | 23/12/2022 08:03 | 23/12/2022 12:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 208 | 46 | 0,68 | 2,03 | 1,8 | 4,52 | SAT01L3 | Teresina |
| 50070293 | PCS | CH | 1294673 | 59011 | 23/12/2022 09:19 | 23/12/2022 13:50 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 705 | 156 | 0,02 | 1,72 | 2,78 | 4,52 | PCS01C3 | Aroeiras do Itaim |
| 50075786 | CMT | CH | 1266035 | 64498 | 24/12/2022 11:21 | 24/12/2022 15:52 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 745 | 165 | 3,67 | 0,8 | 0,05 | 4,52 | CMT01C1 | Curimatá |
| 50069218 | RNA | TF | 1049611 | 57938 | 23/12/2022 07:25 | 23/12/2022 11:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 548 | 122 | 3,5 | 0,38 | 0,62 | 4,5 | RNA01C6 | Teresina |
| 50069737 | SJP | CH | 1355634 | 58457 | 23/12/2022 08:09 | 23/12/2022 12:39 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 575 | 128 | 3,32 | 1,18 | 0 | 4,5 | SJP09F4 | Queimada Nova |
| 50079705 | RNA | CH | 1387575 | 68417 | 25/12/2022 05:47 | 25/12/2022 10:17 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1662 | 369 | 2,85 | 0,38 | 1,27 | 4,5 | RNA01C7 | Teresina |
| 50071066 | MAD | CH | 1318025 | 59781 | 23/12/2022 11:56 | 23/12/2022 16:25 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 466 | 104 | 4 | 0,48 | 0 | 4,48 | MAD01C4 | Alegrete do Piauí |
| 50066563 | MAD | TF | 1318811 | 55284 | 22/12/2022 16:33 | 22/12/2022 21:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 18 | 4 | 0 | 4,05 | 0,42 | 4,47 | MAD01C4 | Pio IX |
| 50066436 | MAD | CH | 1319286 | 55157 | 22/12/2022 16:09 | 22/12/2022 20:36 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | ISOLADOR QUEBRADO | 1220 | 275 | 0,52 | 3,93 | 0 | 4,45 | MAD01C4 | Pio IX |
| 50072036 | TBC | CH | 1048782 | 60751 | 23/12/2022 11:10 | 23/12/2022 15:36 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 44 | 10 | 1,3 | 0,48 | 2,65 | 4,43 | TBC01K1 | Teresina |
| 50065051 | CRI | TF | 1264715 | 53772 | 22/12/2022 14:55 | 22/12/2022 19:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 221 | 50 | 3,57 | 0,53 | 0,32 | 4,42 | CRI01N2 | Palmeira do Piauí |
| 50073154 | ETA | CH | 1232467 | 61866 | 23/12/2022 17:36 | 23/12/2022 22:01 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 115 | 26 | 3,27 | 0,93 | 0,22 | 4,42 | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí |
| 50080223 | BIG | CH | 1361255 | 68935 | 25/12/2022 08:36 | 25/12/2022 13:00 | CHAVE FUSÍVEL | DEFEITO EM ISOLADOR | DESCARGA ATMOSFERICA | 118 | 27 | 1,38 | 0,6 | 2,42 | 4,4 | BIG01N2 | São João da Varjota |
| 50068026 | SAT | TF | 1048434 | 56746 | 23/12/2022 07:27 | 23/12/2022 11:49 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 691 | 158 | 2,48 | 0,33 | 1,55 | 4,37 | SAT01L9 | Teresina |
| 50070408 | NVL | TF | 1072226 | 59126 | 23/12/2022 15:44 | 23/12/2022 20:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 122 | 28 | 2,53 | 1,83 | 0 | 4,37 | NVL01C2 | União |
| 50075198 | LUZ | CH | 1220156 | 63910 | 24/12/2022 06:06 | 24/12/2022 10:28 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 26 | 6 | 3,35 | 0,97 | 0,05 | 4,37 | LUZ01C4 | Luzilândia |
| 50079128 | MCU | TF | 1042217 | 67840 | 25/12/2022 00:06 | 25/12/2022 04:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 898 | 207 | 3,27 | 0,38 | 0,68 | 4,33 | MCU01V7 | Teresina |
| 50067080 | RNA | TF | 1045372 | 55800 | 22/12/2022 17:55 | 22/12/2022 22:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 741 | 172 | 0,65 | 1,93 | 1,73 | 4,32 | RNA01C3 | Teresina |
| 50069164 | VAL | CH | 1301397 | 57884 | 23/12/2022 07:19 | 23/12/2022 11:38 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 112 | 26 | 3,58 | 0,73 | 0 | 4,32 | VAL01C1 | Valença do Piauí |
| 50069177 | VAL | TF | 1398906 | 57897 | 23/12/2022 07:04 | 23/12/2022 11:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | DEFEITO EM ISOLADOR | OUTROS | 30 | 7 | 1,53 | 2,77 | 0 | 4,3 | VAL01C1 | Pimenteiras |
| 50066832 | PID | TF | 1044129 | 55552 | 22/12/2022 17:28 | 22/12/2022 21:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 708 | 166 | 0,05 | 0,15 | 4,08 | 4,28 | PID01S6 | Teresina |
| 50075511 | CMT | CH | 1405296 | 64223 | 24/12/2022 10:51 | 24/12/2022 15:08 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 2056 | 480 | 3,12 | 1,05 | 0,12 | 4,28 | CMT01C1 | Morro Cabeça no Tempo |
| 50067084 | TSA | TF | 1043604 | 55804 | 22/12/2022 17:30 | 22/12/2022 21:46 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | OUTROS | 491 | 115 | 0,43 | 3,35 | 0,48 | 4,27 | TSA01Y5 | Teresina |
| 50067917 | RNA | TF | 1366076 | 56637 | 22/12/2022 18:32 | 22/12/2022 22:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1067 | 250 | 2,65 | 0,12 | 1,5 | 4,27 | RNA01C3 | Teresina |
| 50071507 | TSA | CH | 1043538 | 60222 | 23/12/2022 11:43 | 23/12/2022 15:59 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | POSTE | 239 | 56 | 3,6 | 0,17 | 0,5 | 4,27 | TSA01Y5 | Teresina |
| 50081688 | CMP | TF | 1216532 | 70400 | 25/12/2022 15:40 | 25/12/2022 19:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | JUMPER BT | 43 | 10 | 2,58 | 1,12 | 0,57 | 4,27 | CMP01C3 | Luís Correia |
| 50070998 | SRO | CH | 1409146 | 59713 | 23/12/2022 09:34 | 23/12/2022 13:49 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 536 | 126 | 0,03 | 1,37 | 2,85 | 4,25 | SRO09F3 | São Raimundo Nonato |
| 50072707 | UNO | TF | 1071319 | 61419 | 23/12/2022 17:46 | 23/12/2022 22:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 451 | 106 | 3,07 | 0,67 | 0,52 | 4,25 | UNO01C1 | União |
| 50077219 | BRG | TF | 1405813 | 65931 | 24/12/2022 15:12 | 24/12/2022 19:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 241 | 57 | 3,03 | 0,9 | 0,3 | 4,23 | BRG01C1 | Amarante |
| 50070838 | ETA | CH | 1232792 | 59556 | 23/12/2022 11:25 | 23/12/2022 15:37 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | SEM INSPECAO NA RD | 546 | 130 | 3,3 | 0,9 | 0 | 4,2 | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí |
| 50067069 | SAT | CH | 1049680 | 55789 | 22/12/2022 17:52 | 22/12/2022 22:02 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 2484 | 596 | 0,62 | 0,5 | 3,05 | 4,17 | SAT01L6 | Teresina |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------------------|
| 50067424 | PTY | TF | 1375961 | 56144 | 23/12/2022 05:02 | 23/12/2022 09:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 701 | 169 | 1,05 | 0,82 | 2,28 | 4,15 | PTY01P1 | Teresina |
| 50074043 | PAD | TF | 1199618 | 62755 | 23/12/2022 23:10 | 24/12/2022 03:19 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 1627 | 392 | 0,02 | 0,98 | 3,15 | 4,15 | PAD01P6 | Parnaíba |
| 50077536 | PAB | TF | 1200487 | 66248 | 24/12/2022 16:42 | 24/12/2022 20:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 809 | 195 | 2,27 | 0,73 | 1,15 | 4,15 | PAB01C4 | Parnaíba |
| 50080004 | AME | CH | 1055748 | 68716 | 25/12/2022 07:14 | 25/12/2022 11:23 | CHAVE FUSÍVEL | POSTE AVARIADO / ADERNADO | VENTANIA | 447 | 108 | 0,93 | 0,67 | 2,55 | 4,15 | AME01N2 | Amarante |
| 50080772 | BRL | TF | 1330566 | 69484 | 25/12/2022 10:48 | 25/12/2022 14:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 129 | 31 | 0,75 | 3,08 | 0,32 | 4,15 | BRL01C1 | Sebastião Leal |
| 50067670 | PTY | TF | 1046700 | 56390 | 23/12/2022 06:56 | 23/12/2022 11:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 636 | 155 | 3,1 | 1,02 | 0,02 | 4,13 | PTY01P1 | Teresina |
| 50080918 | BOJ | TF | 1369001 | 69630 | 25/12/2022 11:28 | 25/12/2022 15:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 33 | 8 | 2,72 | 1,42 | 0 | 4,13 | BOJ01C2 | Bom Jesus |
| 50071156 | JAC | CH | 1396733 | 59871 | 23/12/2022 08:20 | 23/12/2022 12:27 | CHAVE FUSÍVEL | DEFEITO EM ISOLADOR | DESCARGA ATMOSFERICA | 465 | 113 | 0,03 | 2,07 | 2,02 | 4,12 | JAC01C2 | Jaicós |
| 50074562 | PTY | TF | 1047166 | 63274 | 24/12/2022 03:47 | 24/12/2022 07:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 153 | 37 | 2,88 | 0,52 | 0,72 | 4,12 | PTY01P2 | Teresina |
| 50070490 | NZA | TF | 1197436 | 59208 | 23/12/2022 07:50 | 23/12/2022 11:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 208 | 51 | 2,85 | 0,73 | 0,5 | 4,08 | NZA01Z3 | Nazária |
| 50065453 | ATS | TF | 1146423 | 54174 | 22/12/2022 10:46 | 22/12/2022 14:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 24 | 6 | 3,25 | 0,82 | 0 | 4,07 | ATS01C3 | Colvaras |
| 50068956 | ATS | CH | 1064937 | 57676 | 23/12/2022 05:48 | 23/12/2022 09:52 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 106 | 26 | 2,9 | 0,7 | 0,47 | 4,07 | ATS01C3 | Colvaras |
| 50069142 | CMT | CH | 1265934 | 57862 | 23/12/2022 06:34 | 23/12/2022 10:38 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1348 | 331 | 0,62 | 1,83 | 1,62 | 4,07 | CMT01C1 | Avelino Lopes |
| 50066273 | PDS | CH | 1239829 | 54994 | 22/12/2022 15:27 | 22/12/2022 19:30 | CHAVE FUSÍVEL | DEFEITO EM ISOLADOR | DESCARGA ATMOSFERICA | 952 | 236 | 2,3 | 0,88 | 0,87 | 4,05 | PDS01C4 | Juazeiro do Piauí |
| 50067589 | RNA | TF | 1045345 | 56309 | 22/12/2022 19:22 | 22/12/2022 23:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | ARVORE NA REDE | 712 | 176 | 0,6 | 1,82 | 1,62 | 4,03 | RNA01C3 | Teresina |
| 50069823 | PAB | TF | 1199665 | 58543 | 23/12/2022 08:30 | 23/12/2022 12:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 2187 | 544 | 0,03 | 1,95 | 2,05 | 4,03 | PAB01C5 | Parnaíba |
| 50065456 | JUN | CH | 1296531 | 54177 | 22/12/2022 10:58 | 22/12/2022 14:59 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 209 | 52 | 2,85 | 0,77 | 0,4 | 4,02 | JUN01M6 | Sussuapara |
| 50068640 | ALG | CH | 1060662 | 57360 | 23/12/2022 06:19 | 23/12/2022 10:20 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 798 | 199 | 1,72 | 2,1 | 0,2 | 4,02 | ALG01N1 | Alto Longá |
| 50064822 | PAD | TF | 1199759 | 53543 | 22/12/2022 06:43 | 22/12/2022 10:43 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 276 | 69 | 1,95 | 1,95 | 0,1 | 4 | PAD01P5 | Parnaíba |
| 50069526 | MAV | CH | 1055033 | 58246 | 23/12/2022 11:40 | 23/12/2022 15:40 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 906 | 226 | 0,1 | 0,45 | 3,45 | 4 | MAV01C1 | Miguel Alves |
| 50064785 | MQP | CH | 1052914 | 53506 | 22/12/2022 07:16 | 22/12/2022 11:15 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 596 | 150 | 1,35 | 0,5 | 2,13 | 3,98 | MQP01N1 | Teresina |
| 50065948 | SPM | TF | 1331768 | 54669 | 22/12/2022 12:01 | 22/12/2022 15:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 32 | 8 | 2,73 | 1,22 | 0 | 3,95 | SPM01C1 | Simplicio Mendes |
| 50065666 | VAL | TF | 1385448 | 54387 | 22/12/2022 11:05 | 22/12/2022 15:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 16 | 4 | 3,5 | 0,43 | 0 | 3,93 | VAL01C3 | Lagoa do Sítio |
| 50066808 | RNA | CH | 1365559 | 55528 | 22/12/2022 17:33 | 22/12/2022 21:29 | RELIGADOR | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 5763 | 2680 | 0,28 | 0,25 | 3,4 | 3,93 | RNA01C2 | Teresina |
| 50070038 | PCA | TF | 1250819 | 58756 | 23/12/2022 09:11 | 23/12/2022 13:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | ARVORE NA REDE | 28 | 7 | 1,23 | 2,7 | 0 | 3,93 | PCA01C4 | Piracuruca |
| 50067431 | PTY | TF | 1047674 | 56151 | 22/12/2022 18:51 | 22/12/2022 22:46 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 724 | 185 | 1,58 | 0,1 | 2,23 | 3,92 | PTY01P3 | Teresina |
| 50079971 | PID | TF | 1373688 | 68683 | 25/12/2022 07:43 | 25/12/2022 11:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | OUTROS | 129 | 33 | 2,73 | 0,52 | 0,67 | 3,92 | PID01S3 | Teresina |
| 50066560 | TBL | TF | 1214870 | 55281 | 22/12/2022 16:31 | 22/12/2022 20:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 1714 | 440 | 2,52 | 0,83 | 0,55 | 3,9 | TBL01C5 | Bom Princípio do Piauí |
| 50067104 | PID | TF | 1044115 | 55824 | 22/12/2022 17:50 | 22/12/2022 21:44 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 538 | 138 | 0,08 | 0,32 | 3,5 | 3,9 | PID01S6 | Teresina |
| 50069426 | PCA | CH | 1228159 | 58146 | 23/12/2022 07:59 | 23/12/2022 11:53 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 661 | 170 | 2,18 | 0,68 | 1,03 | 3,9 | PCA01C1 | Batalha |
| 50069927 | ATS | CH | 1064868 | 58645 | 23/12/2022 06:59 | 23/12/2022 10:53 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 6420 | 1647 | 2,65 | 0,1 | 1,15 | 3,9 | ATS01C4 | Altos |
| 50070385 | PRI | CH | 1072871 | 59103 | 23/12/2022 11:14 | 23/12/2022 15:08 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | ISOLADOR QUEBRADO | 1092 | 280 | 0,58 | 1,75 | 1,57 | 3,9 | PRI01Y1 | Cocal de Telha |
| 50069341 | SMT | TF | 1075210 | 58061 | 23/12/2022 07:45 | 23/12/2022 11:37 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 504 | 130 | 2,42 | 1,17 | 0,28 | 3,87 | SMT09F4 | Assunção do Piauí |
| 50070232 | PTY | TF | 1364830 | 58950 | 23/12/2022 08:32 | 23/12/2022 12:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 627 | 162 | 2,72 | 0,2 | 0,95 | 3,87 | PTY01P3 | Teresina |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|------|---------|----------------------------|
| 50064973 | PAD | TF | 1199619 | 53694 | 22/12/2022 10:18 | 22/12/2022 14:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 453 | 118 | 3,25 | 0,25 | 0,35 | 3,85 | PAD01P5 | Parnaíba |
| 50069238 | MTO | CH | 1423076 | 57958 | 23/12/2022 09:18 | 23/12/2022 13:08 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 3452 | 904 | 0,03 | 1,13 | 2,67 | 3,83 | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios |
| 50072165 | STL | CH | 1298246 | 60879 | 23/12/2022 15:16 | 23/12/2022 19:05 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 99 | 26 | 2,48 | 1,02 | 0,32 | 3,82 | STL01C2 | Monsenhor Hipólito |
| 50080730 | NZR | TF | 1348727 | 69442 | 25/12/2022 10:36 | 25/12/2022 14:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 34 | 9 | 1,33 | 2,48 | 0 | 3,82 | NZR01C2 | Oeiras |
| 50067966 | DML | CH | 1070220 | 56686 | 22/12/2022 21:03 | 23/12/2022 00:51 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 1115 | 294 | 2,35 | 1,33 | 0,12 | 3,8 | DML01W2 | Demerval Lobão |
| 50070046 | LGA | CH | 1242316 | 58764 | 23/12/2022 09:06 | 23/12/2022 12:53 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1436 | 380 | 1,97 | 1,17 | 0,65 | 3,78 | LGA01C1 | Jatobá do Piauí |
| 50075458 | LGA | TF | 1242468 | 64170 | 24/12/2022 07:48 | 24/12/2022 11:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 27 | 7 | 0,8 | 1,13 | 1,85 | 3,78 | LGA01C1 | Jatobá do Piauí |
| 50080765 | PTY | CH | 1046780 | 69477 | 25/12/2022 10:47 | 25/12/2022 14:34 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 208 | 55 | 3,55 | 0,18 | 0,05 | 3,78 | PTY01P2 | Teresina |
| 50067178 | PRI | CH | 1073028 | 55898 | 22/12/2022 18:30 | 22/12/2022 22:15 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 669 | 179 | 2,57 | 1,18 | 0 | 3,75 | PRI01Y1 | Piripiri |
| 50081481 | GBS | TF | 1269802 | 70193 | 25/12/2022 14:32 | 25/12/2022 18:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 1584 | 426 | 2,3 | 0,18 | 1,25 | 3,73 | GBS09F7 | Monte Alegre do Piauí |
| 50068069 | DML | CH | 1070095 | 56789 | 23/12/2022 07:55 | 23/12/2022 11:38 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 401 | 108 | 0,52 | 1,33 | 1,87 | 3,72 | DML01W1 | Lagoa do Piauí |
| 50064468 | PAB | CH | 1204826 | 53189 | 22/12/2022 07:13 | 22/12/2022 10:55 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 2287 | 619 | 1,45 | 0,63 | 1,62 | 3,7 | PAB01C1 | Parnaíba |
| 50071526 | ETA | TF | 1232253 | 60241 | 23/12/2022 13:12 | 23/12/2022 16:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 41 | 11 | 2,65 | 1,05 | 0 | 3,7 | ETA01C2 | Esperantina |
| 50073524 | NVL | CH | 1054822 | 62236 | 23/12/2022 15:53 | 23/12/2022 19:35 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 658 | 178 | 1,02 | 0,85 | 1,83 | 3,7 | NVL01C1 | Miguel Alves |
| 50074005 | PTY | TF | 1364830 | 62717 | 23/12/2022 23:08 | 24/12/2022 02:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 599 | 162 | 1,35 | 0,35 | 2 | 3,7 | PTY01P3 | Teresina |
| 50067550 | RNA | CH | 1382138 | 56270 | 22/12/2022 17:54 | 22/12/2022 21:35 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 866 | 236 | 2,6 | 0,23 | 0,85 | 3,68 | RNA01C1 | Teresina |
| 50069837 | PID | TF | 1375351 | 58557 | 23/12/2022 07:43 | 23/12/2022 11:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 295 | 80 | 2,97 | 0,15 | 0,57 | 3,68 | PID01S8 | Teresina |
| 50064699 | PAB | CH | 1205069 | 53420 | 22/12/2022 16:08 | 22/12/2022 19:48 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 179 | 49 | 2,37 | 0,55 | 0,75 | 3,67 | PAB01C1 | Ilha Grande |
| 50064867 | PCA | CH | 1246842 | 53588 | 22/12/2022 08:26 | 22/12/2022 12:06 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 37 | 10 | 2,53 | 0,93 | 0,2 | 3,67 | PCA01C2 | São José do Divino |
| 50068619 | MQP | TF | 1406712 | 57339 | 23/12/2022 06:10 | 23/12/2022 09:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 1503 | 410 | 1,23 | 0,93 | 1,5 | 3,67 | MQP01N8 | Teresina |
| 50082195 | SPP | CH | 1069663 | 70904 | 25/12/2022 17:32 | 25/12/2022 21:12 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 633 | 173 | 1,17 | 0,15 | 2,35 | 3,67 | SPP01C5 | São Gonçalo do Piauí |
| 50067331 | ATS | TF | 1402388 | 56051 | 22/12/2022 18:42 | 22/12/2022 22:21 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 579 | 159 | 0,38 | 0,85 | 2,42 | 3,65 | ATS01C3 | Altos |
| 50067472 | PID | TF | 1043358 | 56192 | 23/12/2022 06:38 | 23/12/2022 10:17 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 792 | 217 | 0,33 | 0,45 | 2,87 | 3,65 | PID01S7 | Teresina |
| 50069309 | MBA | CH | 1056809 | 58029 | 23/12/2022 07:38 | 23/12/2022 11:17 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1547 | 424 | 2,33 | 0,5 | 0,82 | 3,65 | MBA01C1 | União |
| 50076010 | SPP | CH | 1069142 | 64722 | 24/12/2022 07:19 | 24/12/2022 10:57 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 141 | 39 | 0,25 | 1,18 | 2,2 | 3,63 | SPP01C4 | São Pedro do Piauí |
| 50067910 | MQP | TF | 1406712 | 56630 | 22/12/2022 20:40 | 23/12/2022 00:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1472 | 410 | 2,07 | 0,42 | 1,12 | 3,6 | MQP01N8 | Teresina |
| 50073689 | SAT | CH | 1048855 | 62401 | 23/12/2022 20:51 | 24/12/2022 00:27 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 148 | 41 | 2,47 | 0,25 | 0,88 | 3,6 | SAT01L6 | Teresina |
| 50067994 | PID | TF | 1375351 | 56714 | 22/12/2022 22:03 | 23/12/2022 01:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 285 | 80 | 2,32 | 1,27 | 0 | 3,58 | PID01S8 | Teresina |
| 50070762 | CPM | TF | 1261302 | 59480 | 23/12/2022 10:24 | 23/12/2022 13:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1293 | 360 | 0,02 | 0,73 | 2,83 | 3,58 | CPM01C4 | Boqueirão do Piauí |
| 50081962 | RGN | TF | 1169813 | 70671 | 25/12/2022 16:45 | 25/12/2022 20:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1035 | 309 | 2,45 | 0,23 | 0,9 | 3,58 | RGN01C1 | Regeneração |
| 50071296 | FAO | TF | 1324173 | 60011 | 23/12/2022 12:48 | 23/12/2022 16:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 4 | 1 | 1,32 | 1,03 | 1,22 | 3,57 | FAO01C6 | Florianópolis |
| 50069623 | SPM | CH | 1356802 | 58343 | 23/12/2022 06:59 | 23/12/2022 10:32 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 511 | 144 | 1,9 | 1,65 | 0 | 3,55 | SPM01C2 | Campinas do Piauí |
| 50065894 | BIG | CH | 1286340 | 54615 | 22/12/2022 16:12 | 22/12/2022 19:44 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 3304 | 938 | 0,32 | 0,38 | 2,83 | 3,53 | BIG01N1 | Wall Ferraz |
| 50067432 | MCU | TF | 1041954 | 56152 | 22/12/2022 18:58 | 22/12/2022 22:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 698 | 198 | 0 | 1,37 | 2,17 | 3,53 | MCU01V8 | Teresina |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|------|---------|-------------------------|
| 50078324 | PID | TF | 1044020 | 67036 | 24/12/2022 20:07 | 24/12/2022 23:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 467 | 132 | 1,95 | 0,43 | 1,15 | 3,53 | PID01S1 | Teresina |
| 50066360 | MAD | CH | 1358106 | 55081 | 22/12/2022 15:23 | 22/12/2022 18:54 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 498 | 142 | 0,37 | 0,88 | 2,27 | 3,52 | MAD01C7 | São Julião |
| 50082356 | RGN | TF | 1168254 | 71065 | 25/12/2022 17:45 | 25/12/2022 21:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | JUMPER BT | 1755 | 501 | 2,9 | 0,25 | 0,37 | 3,52 | RGN01C2 | Regeneração |
| 50064672 | CMT | CH | 1405838 | 53393 | 22/12/2022 06:14 | 22/12/2022 09:44 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 318 | 91 | 2,4 | 1,1 | 0 | 3,5 | CMT01C1 | Avelino Lopes |
| 50070332 | CPM | TF | 1081121 | 59050 | 23/12/2022 09:27 | 23/12/2022 12:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 45 | 13 | 0,98 | 1,38 | 1,12 | 3,48 | CPM09F1 | Castelo do Piauí |
| 50071765 | CRT | TF | 1388530 | 60480 | 23/12/2022 14:32 | 23/12/2022 18:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 66 | 19 | 2,9 | 0,43 | 0,15 | 3,48 | CRT01C2 | Corrente |
| 50075201 | EMT | CH | 1268971 | 63913 | 24/12/2022 07:59 | 24/12/2022 11:28 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 146 | 42 | 3,03 | 0,37 | 0,08 | 3,48 | EMT09L9 | Eliseu Martins |
| 50078119 | PCA | TF | 1247527 | 66831 | 24/12/2022 19:32 | 24/12/2022 23:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | RAMAL TRANÇADO | ARVORE NA REDE | 28 | 8 | 2,92 | 0,4 | 0,17 | 3,48 | PCA01C2 | São José do Divino |
| 50065942 | SJP | TF | 1354955 | 54663 | 22/12/2022 12:27 | 22/12/2022 15:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 91 | 26 | 2,63 | 0,52 | 0,32 | 3,47 | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí |
| 50069236 | JFR | CH | 1062805 | 57956 | 23/12/2022 05:27 | 23/12/2022 08:55 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 391 | 113 | 2,6 | 0,45 | 0,42 | 3,47 | JFR01C1 | José de Freitas |
| 50071656 | PTY | CH | 1046778 | 60371 | 23/12/2022 13:36 | 23/12/2022 17:04 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 152 | 44 | 1,28 | 0,87 | 1,32 | 3,47 | PTY01P2 | Teresina |
| 50075687 | SAT | TF | 1048420 | 64399 | 24/12/2022 09:45 | 24/12/2022 13:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 17 | 5 | 0,25 | 2,67 | 0,53 | 3,45 | SAT01L7 | Teresina |
| 50080179 | MCU | TF | 1041946 | 68891 | 25/12/2022 09:09 | 25/12/2022 12:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 93 | 27 | 1,52 | 0,57 | 1,37 | 3,45 | MCU01V8 | Teresina |
| 50069010 | RNA | TF | 1050079 | 57730 | 23/12/2022 05:25 | 23/12/2022 08:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 561 | 164 | 2,68 | 0,28 | 0,47 | 3,43 | RNA01C4 | Teresina |
| 50082228 | ALG | TF | 1060403 | 70937 | 25/12/2022 17:02 | 25/12/2022 20:28 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 75 | 22 | 1,92 | 1,27 | 0,25 | 3,43 | ALG01N2 | Alto Longá |
| 50071132 | VAL | TF | 1394305 | 59847 | 23/12/2022 12:07 | 23/12/2022 15:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 321 | 94 | 1,78 | 0,15 | 1,48 | 3,42 | VAL01C3 | Valença do Piauí |
| 50080482 | PTY | TF | 1406704 | 69194 | 25/12/2022 07:18 | 25/12/2022 10:43 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 125 | 37 | 2,53 | 0,4 | 0,48 | 3,42 | PTY01P5 | Teresina |
| 50076923 | CMT | CH | 1266630 | 65635 | 24/12/2022 12:41 | 24/12/2022 16:05 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 364 | 107 | 2,82 | 0,52 | 0,07 | 3,4 | CMT01C2 | Parnaguá |
| 50067610 | RNA | TF | 1045280 | 56330 | 23/12/2022 06:10 | 23/12/2022 09:33 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 1104 | 327 | 2,4 | 0,52 | 0,47 | 3,38 | RNA01C3 | Teresina |
| 50074966 | LUZ | CH | 1416888 | 63678 | 24/12/2022 07:00 | 24/12/2022 10:23 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1881 | 557 | 1,48 | 0,9 | 1 | 3,38 | LUZ01C2 | Madeiro |
| 50076203 | SRO | CH | 1277205 | 64915 | 24/12/2022 10:11 | 24/12/2022 13:34 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 222 | 66 | 2,68 | 0,62 | 0,08 | 3,38 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde |
| 50065038 | SMT | CH | 1076159 | 53759 | 22/12/2022 11:27 | 22/12/2022 14:49 | CHAVE FUSÍVEL | DEFEITO EM ISOLADOR | DESCARGA ATMOSFERICA | 1470 | 437 | 0,28 | 0,95 | 2,13 | 3,37 | SMT01C2 | Castelo do Piauí |
| 50075946 | CBA | TF | 1209364 | 64658 | 24/12/2022 08:45 | 24/12/2022 12:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 95 | 28 | 2,65 | 0,43 | 0,28 | 3,37 | CBA01C1 | Caxingó |
| 50066151 | JAC | CH | 1312520 | 54872 | 22/12/2022 14:55 | 22/12/2022 18:16 | CHAVE FUSÍVEL | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 644 | 192 | 1,78 | 0,8 | 0,77 | 3,35 | JAC01C2 | Jaicós |
| 50067865 | IGA | TF | 1426120 | 56585 | 22/12/2022 18:09 | 22/12/2022 21:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 341 | 102 | 0,45 | 1,87 | 1,03 | 3,35 | IGA01Z5 | Teresina |
| 50068965 | PAB | TF | 1200505 | 57685 | 23/12/2022 03:48 | 23/12/2022 07:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | INCENDIO | SEM SUBCAUSA | 877 | 262 | 0,03 | 0,72 | 2,6 | 3,35 | PAB01C4 | Parnaíba |
| 50076906 | MAD | TF | 1359455 | 65618 | 24/12/2022 12:59 | 24/12/2022 16:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 10 | 3 | 2,53 | 0,82 | 0 | 3,35 | MAD01C3 | Vila Nova do Piauí |
| 50079821 | SJP | CH | 1353830 | 68533 | 25/12/2022 06:59 | 25/12/2022 10:20 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | OUTROS | 255 | 76 | 2,52 | 0,53 | 0,3 | 3,35 | SJP09F4 | Queimada Nova |
| 50075847 | PTY | TF | 1050881 | 64559 | 24/12/2022 10:12 | 24/12/2022 13:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 664 | 199 | 0,35 | 0,7 | 2,28 | 3,33 | PTY01P7 | Teresina |
| 50081388 | MCU | TF | 1362335 | 70100 | 25/12/2022 14:04 | 25/12/2022 17:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 307 | 92 | 0,2 | 0,47 | 2,67 | 3,33 | MCU01V4 | Teresina |
| 50064524 | PAD | TF | 1365350 | 53245 | 22/12/2022 11:47 | 22/12/2022 15:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 262 | 79 | 0,5 | 1,48 | 1,33 | 3,32 | PAD01P6 | Parnaíba |
| 50066959 | RPI | CH | 1332239 | 55679 | 22/12/2022 17:51 | 22/12/2022 21:10 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 136 | 41 | 0,98 | 0,4 | 1,93 | 3,32 | RPI01C1 | São Miguel do Fidalgo |
| 50071653 | PRI | TF | 1073431 | 60368 | 23/12/2022 12:29 | 23/12/2022 15:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | ARVORE NA REDE | 205 | 62 | 2,77 | 0,13 | 0,42 | 3,32 | PRI01Y1 | Cocal de Telha |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------------------|
| 50073534 | JFR | CH | 1064041 | 62246 | 23/12/2022 21:07 | 24/12/2022 00:26 | RELIGADOR | CONDUTOR PARTIDO | DESCARGA ATMOSFERICA | 7263 | 2192 | 0,75 | 0,83 | 1,73 | 3,32 | JFR01C1 | José de Freitas |
| 50080567 | PDS | CH | 1239134 | 69279 | 25/12/2022 09:56 | 25/12/2022 13:15 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 232 | 70 | 1,1 | 1,52 | 0,7 | 3,32 | PDS01C4 | Milton Brandão |
| 50077468 | ABU | CH | 1262685 | 66180 | 24/12/2022 15:47 | 24/12/2022 19:05 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 517 | 157 | 2,6 | 0,63 | 0,07 | 3,3 | ABU01C2 | Jurema |
| 50064984 | PAB | CH | 1199180 | 53705 | 22/12/2022 08:34 | 22/12/2022 11:51 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1909 | 579 | 1,2 | 0,25 | 1,83 | 3,28 | PAB01C3 | Parnaíba |
| 50069022 | MTO | TF | 1258577 | 57742 | 23/12/2022 05:46 | 23/12/2022 09:03 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 23 | 7 | 2,88 | 0,4 | 0 | 3,28 | MTO01C2 | Matias Olímpio |
| 50082418 | SRO | TF | 1276895 | 71127 | 25/12/2022 18:14 | 25/12/2022 21:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 954 | 292 | 0,83 | 1,13 | 1,32 | 3,28 | SRO09L1 | Coronel José Dias |
| 50076911 | PCA | TF | 1247592 | 65623 | 24/12/2022 12:31 | 24/12/2022 15:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 20 | 6 | 3,02 | 0,25 | 0 | 3,27 | PCA01C3 | Piracuruca |
| 50077064 | PRI | CH | 1073253 | 65776 | 24/12/2022 14:56 | 24/12/2022 18:12 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | OUTROS | 186 | 57 | 1,95 | 1,32 | 0 | 3,27 | PRI01Y1 | Capitão de Campos |
| 50070184 | JUN | CH | 1298548 | 58902 | 23/12/2022 08:40 | 23/12/2022 11:55 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 725 | 222 | 1,4 | 1,6 | 0,25 | 3,25 | JUN09F3 | Alagoinha do Piauí |
| 50072162 | PCA | CH | 1250850 | 60876 | 23/12/2022 16:05 | 23/12/2022 19:20 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 2957 | 911 | 1,47 | 1,03 | 0,75 | 3,25 | PCA01C4 | São João da Fronteira |
| 50072298 | PTY | CH | 1056006 | 61012 | 23/12/2022 15:05 | 23/12/2022 18:20 | CHAVE FACA UNIPOLAR | FALHA DE CONEXÃO | JUMPER MT | 1367 | 421 | 0,75 | 1,4 | 1,1 | 3,25 | PTY01P5 | Teresina |
| 50075504 | MAD | CH | 1319305 | 64216 | 24/12/2022 07:35 | 24/12/2022 10:50 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 33 | 10 | 1,73 | 1,23 | 0,28 | 3,25 | MAD01C4 | Pio IX |
| 50072391 | BOJ | CH | 1264029 | 61104 | 23/12/2022 16:45 | 23/12/2022 19:59 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 2183 | 677 | 2,25 | 0,77 | 0,22 | 3,23 | BOJ01C3 | Bom Jesus |
| 50076256 | JFR | CH | 1063318 | 64968 | 24/12/2022 12:24 | 24/12/2022 15:38 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 2423 | 751 | 0,12 | 0,45 | 2,67 | 3,23 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 50064829 | CMT | CH | 1265934 | 53550 | 22/12/2022 08:09 | 22/12/2022 11:22 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 1145 | 356 | 2,67 | 0,55 | 0 | 3,22 | CMT01C1 | Avelino Lopes |
| 50069833 | BIG | CH | 1360886 | 58553 | 23/12/2022 12:02 | 23/12/2022 15:15 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 602 | 187 | 2,27 | 0,72 | 0,23 | 3,22 | BIG01N2 | Inhuma |
| 50082142 | ATS | CH | 1064937 | 70851 | 25/12/2022 16:20 | 25/12/2022 19:33 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 84 | 26 | 1,87 | 1,35 | 0 | 3,22 | ATS01C3 | Coivaras |
| 50072925 | PTY | TF | 1047166 | 61637 | 23/12/2022 17:59 | 23/12/2022 21:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 118 | 37 | 0,97 | 0,5 | 1,72 | 3,18 | PTY01P2 | Teresina |
| 50082108 | SPP | TF | 1319826 | 70817 | 25/12/2022 16:59 | 25/12/2022 20:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | POSTE | 105 | 33 | 2,13 | 0,25 | 0,8 | 3,18 | SPP01C3 | São Pedro do Piauí |
| 50082277 | MBA | TF | 1056147 | 70986 | 25/12/2022 18:02 | 25/12/2022 21:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | ARVORE NA REDE | 257 | 81 | 1,53 | 1,17 | 0,47 | 3,17 | MBA01C3 | Teresina |
| 50081417 | TBL | TF | 1213824 | 70129 | 25/12/2022 13:00 | 25/12/2022 16:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 397 | 126 | 1,98 | 1,17 | 0 | 3,15 | TBL01C5 | Bom Princípio do Piauí |
| 50066655 | TSA | TF | 1043016 | 55375 | 23/12/2022 16:56 | 22/12/2022 20:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | OUTROS | 59 | 19 | 0,42 | 0,5 | 2,22 | 3,13 | TSA01Y1 | Teresina |
| 50081474 | CPM | CH | 1262519 | 70186 | 25/12/2022 13:56 | 25/12/2022 17:04 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 160 | 51 | 2,17 | 0,67 | 0,3 | 3,13 | CPM09F2 | Cabeceiras do Piauí |
| 50067279 | PRI | TF | 1072844 | 55999 | 22/12/2022 17:51 | 22/12/2022 20:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | OUTROS | 194 | 62 | 1,72 | 1,4 | 0 | 3,12 | PRI01Y1 | Capitão de Campos |
| 50065757 | URD | TF | 1321289 | 54478 | 22/12/2022 11:54 | 22/12/2022 15:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | RAMAL TRANÇADO | OUTROS | 56 | 18 | 2,28 | 0,82 | 0 | 3,1 | URD09W2 | Uruçuí |
| 50067969 | TSA | TF | 1044256 | 56689 | 23/12/2022 05:45 | 23/12/2022 08:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 212 | 68 | 2,32 | 0,18 | 0,6 | 3,1 | TSA01Y2 | Teresina |
| 50071088 | LUZ | CH | 1223053 | 59803 | 23/12/2022 12:03 | 23/12/2022 15:09 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 549 | 177 | 0,03 | 2,33 | 0,73 | 3,1 | LUZ01C3 | Esperantina |
| 50072242 | AME | CH | 1055536 | 60956 | 23/12/2022 13:26 | 23/12/2022 16:32 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 75 | 24 | 0,2 | 0,82 | 2,08 | 3,1 | AME01N2 | Amarante |
| 50078378 | PCS | TF | 1364135 | 67090 | 24/12/2022 19:36 | 24/12/2022 22:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 37 | 12 | 2,3 | 0,8 | 0 | 3,1 | PCS01C6 | Picos |
| 50064817 | TBC | TF | 1050139 | 53538 | 22/12/2022 06:26 | 22/12/2022 09:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 40 | 13 | 2,58 | 0,12 | 0,38 | 3,08 | TBC01K1 | Teresina |
| 50080736 | RNA | TF | 1048643 | 69448 | 25/12/2022 10:22 | 25/12/2022 13:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 200 | 65 | 0,68 | 0,33 | 2,07 | 3,08 | RNA01C7 | Teresina |
| 50069137 | TSA | TF | 1043579 | 57857 | 23/12/2022 06:07 | 23/12/2022 09:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | ARVORE NA REDE | 1418 | 463 | 2,23 | 0,32 | 0,52 | 3,07 | TSA01Y5 | Teresina |
| 50075837 | CPM | TF | 1262391 | 64549 | 24/12/2022 09:50 | 24/12/2022 12:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 104 | 34 | 2,87 | 0,1 | 0,1 | 3,07 | CPM09F2 | Nossa Senhora de Nazaré |
| 50067334 | MBA | CH | 1056287 | 56054 | 23/12/2022 05:17 | 23/12/2022 08:20 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 161 | 53 | 2,8 | 0,2 | 0,05 | 3,05 | MBA01C3 | Teresina |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------------------|
| 50069437 | TBL | CH | 1208544 | 58157 | 23/12/2022 07:35 | 23/12/2022 10:37 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 295 | 97 | 2,12 | 0,92 | 0 | 3,03 | TBL01C4 | Burit dos Lopes |
| 50069773 | LUZ | TF | 1220170 | 58493 | 23/12/2022 07:32 | 23/12/2022 10:33 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 60 | 20 | 1,9 | 0,98 | 0,13 | 3,02 | LUZ01C2 | Madeiro |
| 50076402 | CPM | TF | 1081077 | 65114 | 24/12/2022 11:25 | 24/12/2022 14:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 111 | 37 | 2,57 | 0,18 | 0,25 | 3 | CPM09F1 | Castelo do Piauí |
| 50067051 | JUN | CH | 1298548 | 55771 | 22/12/2022 17:52 | 22/12/2022 20:51 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | SEM INSPECAO NA RD | 805 | 270 | 0,78 | 2,03 | 0,17 | 2,98 | JUN09F3 | Alagoinha do Piauí |
| 50067459 | MQP | TF | 1053286 | 56179 | 22/12/2022 18:45 | 22/12/2022 21:44 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | OUTROS | 292 | 98 | 1,52 | 0,18 | 1,28 | 2,98 | MQP01N7 | Teresina |
| 50083084 | MQP | TF | 1053390 | 71793 | 25/12/2022 20:36 | 25/12/2022 23:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 434 | 146 | 0,07 | 2,42 | 0,5 | 2,98 | MQP01N7 | Teresina |
| 50071131 | ALG | CH | 1061491 | 59846 | 23/12/2022 07:34 | 23/12/2022 10:32 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 201 | 68 | 0,07 | 1,05 | 1,85 | 2,97 | ALG01N1 | Benedictinos |
| 50075789 | SMT | TF | 1075192 | 64501 | 24/12/2022 10:03 | 24/12/2022 13:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 124 | 42 | 2,5 | 0,37 | 0,1 | 2,97 | SMT09F4 | Assunção do Piauí |
| 50070977 | MAD | CH | 1318442 | 59692 | 23/12/2022 11:45 | 23/12/2022 14:42 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 192 | 65 | 2,43 | 0,52 | 0 | 2,95 | MAD01C4 | Fronteiras |
| 50080005 | ABU | TF | 1262747 | 68717 | 25/12/2022 07:48 | 25/12/2022 10:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 91 | 31 | 2,6 | 0,18 | 0,17 | 2,95 | ABU01C2 | Jurema |
| 50064570 | TBL | CH | 1214339 | 53291 | 22/12/2022 15:41 | 22/12/2022 18:37 | CHAVE FUSÍVEL | DEFEITO EM ISOLADOR | DESCARGA ATMOSFERICA | 59 | 20 | 2,02 | 0,62 | 0,3 | 2,93 | TBL01C5 | Cocal |
| 50066228 | SRO | CH | 1279081 | 54949 | 22/12/2022 15:14 | 22/12/2022 18:10 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 35 | 12 | 2,25 | 0,35 | 0,33 | 2,93 | SRO09F2 | São Raimundo Nonato |
| 50067134 | TSA | TF | 1043579 | 55854 | 22/12/2022 20:32 | 22/12/2022 23:28 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1352 | 463 | 0,25 | 1,05 | 1,63 | 2,93 | TSA01Y5 | Teresina |
| 50067897 | RNA | TF | 1382644 | 56617 | 22/12/2022 18:49 | 22/12/2022 21:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 279 | 95 | 0,45 | 1,32 | 1,17 | 2,93 | RNA01C1 | Teresina |
| 50071512 | MBA | TF | 1056015 | 60227 | 23/12/2022 10:38 | 23/12/2022 13:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 111 | 38 | 0,33 | 2,27 | 0,33 | 2,93 | MBA01C3 | Teresina |
| 50082070 | EMT | CH | 1268761 | 70779 | 25/12/2022 16:38 | 25/12/2022 19:34 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 6668 | 2278 | 1,8 | 0,57 | 0,57 | 2,93 | EMT01C3 | Colônia do Gurgueia |
| 50070267 | SPP | TF | 1069140 | 58985 | 23/12/2022 06:56 | 23/12/2022 09:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 148 | 51 | 0,47 | 0,68 | 1,77 | 2,92 | SPP01C4 | São Pedro do Piauí |
| 50072587 | PDS | CH | 1239793 | 61299 | 23/12/2022 16:30 | 23/12/2022 19:25 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 661 | 226 | 1,9 | 0,45 | 0,57 | 2,92 | PDS01C4 | Pedro II |
| 50076440 | RGN | CH | 1068901 | 65152 | 24/12/2022 12:22 | 24/12/2022 15:17 | CHAVE FUSÍVEL | DEFEITO EM ISOLADOR | DESCARGA ATMOSFERICA | 632 | 217 | 0,27 | 0,62 | 2,03 | 2,92 | RGN01C1 | Jardim do Mulato |
| 50077642 | JCA | CH | 1338162 | 66354 | 25/12/2022 13:10 | 25/12/2022 16:04 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 293 | 101 | 1,73 | 1,17 | 0 | 2,9 | JCA01N1 | João Costa |
| 50069720 | ATS | CH | 1401443 | 58440 | 23/12/2022 07:26 | 23/12/2022 10:19 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 1048 | 363 | 0,02 | 1,5 | 1,37 | 2,88 | ATS01C2 | Altos |
| 50070371 | TSA | TF | 1043017 | 59089 | 23/12/2022 09:06 | 23/12/2022 11:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 423 | 147 | 2,07 | 0,12 | 0,7 | 2,88 | TSA01Y7 | Teresina |
| 50081754 | MQP | TF | 1053390 | 70466 | 25/12/2022 15:51 | 25/12/2022 18:44 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 421 | 146 | 0 | 2,38 | 0,5 | 2,88 | MQP01N7 | Teresina |
| 50064446 | PAB | TF | 1199274 | 53167 | 22/12/2022 08:07 | 22/12/2022 10:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 1259 | 438 | 0,5 | 0,23 | 2,13 | 2,87 | PAB01C3 | Parnaíba |
| 50066304 | PAB | TF | 1204904 | 55025 | 22/12/2022 15:29 | 22/12/2022 18:21 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | JUMPER BT | 1010 | 353 | 1,5 | 0,58 | 0,78 | 2,87 | PAB01C1 | Parnaíba |
| 50066714 | PCA | TF | 1247841 | 55434 | 22/12/2022 14:33 | 22/12/2022 17:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | OUTROS | 201 | 70 | 1,87 | 0,6 | 0,4 | 2,87 | PCA01C2 | Esperantina |
| 50071671 | MAD | CH | 1400980 | 60386 | 23/12/2022 12:50 | 23/12/2022 15:42 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 525 | 183 | 2,33 | 0,53 | 0 | 2,87 | MAD01C5 | Fronteiras |
| 50074888 | SPP | TF | 1320282 | 63600 | 24/12/2022 06:33 | 24/12/2022 09:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 26 | 9 | 1,68 | 0,63 | 0,55 | 2,87 | SPP01C3 | Olho D'Água do Piauí |
| 50076078 | SJP | CH | 1352879 | 64790 | 24/12/2022 11:03 | 24/12/2022 13:54 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | OUTROS | 14 | 5 | 1,58 | 1,18 | 0,08 | 2,85 | SJP09F4 | Campo Alegre do Fidalgo |
| 50076325 | AME | CH | 1055748 | 65037 | 24/12/2022 15:38 | 24/12/2022 18:29 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 242 | 85 | 0,13 | 1,25 | 1,47 | 2,85 | AME01N2 | Amarante |
| 50078848 | CRO | TF | 1070601 | 67560 | 24/12/2022 20:02 | 24/12/2022 22:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 77 | 27 | 0,02 | 0,95 | 1,88 | 2,85 | CRO01L1 | Monsenhor Gil |
| 50080813 | JUN | TF | 1296906 | 69525 | 25/12/2022 10:59 | 25/12/2022 13:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 282 | 99 | 1,72 | 0,43 | 0,7 | 2,85 | JUN01M6 | Sussuapara |
| 50065241 | UNO | TF | 1058960 | 53962 | 22/12/2022 10:03 | 22/12/2022 12:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 73 | 26 | 0,8 | 0,68 | 1,35 | 2,83 | UNO01C2 | União |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------------------|
| 50077178 | SRO | CH | 1279362 | 65890 | 24/12/2022 15:04 | 24/12/2022 17:54 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 415 | 147 | 2,27 | 0,53 | 0,03 | 2,83 | SRO09F2 | Bonfim do Piauí |
| 50077506 | CVA | CH | 1301877 | 66218 | 25/12/2022 06:57 | 25/12/2022 09:47 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 340 | 120 | 1,92 | 0,77 | 0,15 | 2,83 | CVA01C1 | Pio IX |
| 50065885 | PAD | TF | 1199227 | 54606 | 22/12/2022 12:03 | 22/12/2022 14:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 253 | 90 | 1,85 | 0,32 | 0,65 | 2,82 | PAD01P5 | Parnaíba |
| 50070726 | LUZ | TF | 1220137 | 59444 | 23/12/2022 09:08 | 23/12/2022 11:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 82 | 29 | 0,75 | 0,87 | 1,2 | 2,82 | LUZ01C2 | Joca Marques |
| 50080456 | SAT | TF | 1048136 | 69168 | 25/12/2022 12:40 | 25/12/2022 15:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 127 | 45 | 1,82 | 1 | 0 | 2,82 | SAT01L7 | Teresina |
| 50081720 | TBL | TF | 1208815 | 70432 | 25/12/2022 15:31 | 25/12/2022 18:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 370 | 131 | 0,52 | 2,3 | 0 | 2,82 | TBL01C4 | Parnaíba |
| 50074924 | AME | CH | 1055531 | 63636 | 24/12/2022 06:47 | 24/12/2022 09:35 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 844 | 301 | 1,98 | 0,57 | 0,25 | 2,8 | AME01N2 | Amarante |
| 50065152 | CMT | CH | 1407573 | 53873 | 22/12/2022 09:48 | 22/12/2022 12:35 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 252 | 91 | 1,62 | 0,25 | 0,92 | 2,78 | CMT01C1 | Avelino Lopes |
| 50069406 | ETA | TF | 1232814 | 58126 | 23/12/2022 07:51 | 23/12/2022 10:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 103 | 37 | 1,43 | 1,35 | 0 | 2,78 | ETA01C2 | Esperantina |
| 50075701 | ATS | CH | 1389474 | 64413 | 24/12/2022 08:16 | 24/12/2022 11:03 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1002 | 359 | 0,08 | 0,97 | 1,73 | 2,78 | ATS01C3 | Altos |
| 50080274 | CPM | CH | 1261104 | 68986 | 25/12/2022 06:01 | 25/12/2022 08:48 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 86 | 31 | 0,02 | 0,97 | 1,8 | 2,78 | CPM01C2 | Campo Maior |
| 50081056 | SJP | TF | 1367249 | 69768 | 25/12/2022 12:06 | 25/12/2022 14:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 117 | 42 | 2,18 | 0,43 | 0,17 | 2,78 | SJP09F4 | São João do Piauí |
| 50082094 | OER | CH | 1336502 | 70803 | 25/12/2022 17:12 | 25/12/2022 19:59 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | SEM INSPECAO NA RD | 1935 | 696 | 2,12 | 0,33 | 0,33 | 2,78 | OER01C2 | Cajazeiras do Piauí |
| 50070040 | TBC | CH | 1048562 | 58758 | 23/12/2022 08:05 | 23/12/2022 10:51 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 415 | 150 | 0,02 | 1 | 1,75 | 2,77 | TBC01K1 | Teresina |
| 50071702 | TBC | CH | 1401459 | 60417 | 23/12/2022 13:42 | 23/12/2022 16:28 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 649 | 235 | 1,63 | 0,67 | 0,47 | 2,77 | TBC01K1 | Altos |
| 50064947 | CRI | CH | 1264281 | 53668 | 22/12/2022 08:40 | 22/12/2022 11:25 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 709 | 258 | 1,67 | 1,07 | 0,02 | 2,75 | CRI01N1 | Cristino Castro |
| 50071355 | PDS | CH | 1238934 | 60070 | 23/12/2022 12:43 | 23/12/2022 15:28 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 162 | 59 | 1,5 | 0,2 | 1,05 | 2,75 | PDS01C3 | Pedro II |
| 50071490 | AME | CH | 1401446 | 60205 | 23/12/2022 13:20 | 23/12/2022 16:05 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 2948 | 1071 | 0,45 | 0,48 | 1,82 | 2,75 | AME01N2 | Amarante |
| 50069713 | RGN | CH | 1069397 | 58433 | 23/12/2022 07:00 | 23/12/2022 09:44 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | SEM INSPECAO NA RD | 3479 | 1275 | 0,03 | 1,72 | 0,98 | 2,73 | RGN01C1 | Jardim do Mulato |
| 50076492 | GBS | CH | 1374238 | 65204 | 24/12/2022 12:11 | 24/12/2022 14:55 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 330 | 121 | 0,87 | 1,8 | 0,07 | 2,73 | GBS09F7 | Gilbués |
| 50064840 | CMT | CH | 1398132 | 53561 | 22/12/2022 07:45 | 22/12/2022 10:28 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 114 | 42 | 2 | 0,72 | 0 | 2,72 | CMT01C1 | Avelino Lopes |
| 50068085 | RNA | TF | 1045378 | 56805 | 22/12/2022 21:41 | 23/12/2022 00:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 635 | 234 | 0,72 | 0,57 | 1,43 | 2,72 | RNA01C1 | Teresina |
| 50072703 | ETA | TF | 1227787 | 61415 | 23/12/2022 16:30 | 23/12/2022 19:13 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 57 | 21 | 1,63 | 0,47 | 0,62 | 2,72 | ETA01C3 | Esperantina |
| 50074779 | JFR | CH | 1050020 | 63491 | 24/12/2022 13:45 | 24/12/2022 16:28 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 222 | 82 | 0,13 | 0,8 | 1,78 | 2,72 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 50082210 | CRO | TF | 1070320 | 70919 | 25/12/2022 17:51 | 25/12/2022 20:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 822 | 302 | 1,5 | 0,32 | 0,9 | 2,72 | CRO01L1 | Monsenhor Gil |
| 50068992 | CPM | CH | 1262408 | 57712 | 23/12/2022 06:21 | 23/12/2022 09:03 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 317 | 118 | 2,05 | 0,35 | 0,3 | 2,7 | CPM09F2 | Nossa Senhora de Nazaré |
| 50081603 | BOJ | TF | 1265021 | 70315 | 25/12/2022 15:20 | 25/12/2022 18:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 57 | 21 | 1,08 | 1,62 | 0 | 2,7 | BOJ09F6 | Bom Jesus |
| 50065397 | PAD | TF | 1199300 | 54118 | 22/12/2022 10:51 | 22/12/2022 13:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 981 | 367 | 0,07 | 1,15 | 1,47 | 2,68 | PAD01P6 | Parnaíba |
| 50073593 | SAT | TF | 1048312 | 62305 | 23/12/2022 20:45 | 23/12/2022 23:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | OUTROS | 537 | 200 | 1,03 | 0,63 | 1,02 | 2,68 | SAT01L9 | Teresina |
| 50076406 | RNA | TF | 1045345 | 65118 | 24/12/2022 12:11 | 24/12/2022 14:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 471 | 176 | 0,48 | 0,33 | 1,87 | 2,68 | RNA01C3 | Teresina |
| 50067629 | RNA | CH | 1431069 | 56349 | 22/12/2022 17:59 | 22/12/2022 20:39 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 2139 | 807 | 2,22 | 0,13 | 0,32 | 2,67 | RNA01C2 | Teresina |
| 50064328 | PAD | CH | 1199842 | 53049 | 22/12/2022 07:02 | 22/12/2022 09:41 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 787 | 298 | 1,4 | 0,67 | 0,58 | 2,65 | PAD01P1 | Luís Correia |
| 50067688 | PTY | TF | 1053417 | 56408 | 22/12/2022 19:32 | 22/12/2022 22:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 790 | 299 | 1,87 | 0,2 | 0,58 | 2,65 | PTY01P5 | Teresina |
| 50071736 | MTO | CH | 1257500 | 60451 | 23/12/2022 14:25 | 23/12/2022 17:04 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 279 | 105 | 0,22 | 0,77 | 1,67 | 2,65 | MTO01C3 | Barras |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|---------|-----------------------|
| 50072932 | SPP | CH | 1068926 | 61644 | 23/12/2022 07:36 | 23/12/2022 10:15 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 521 | 196 | 0,15 | 0,87 | 1,63 | 2,65 | SPP01C5 | Angical do Piauí |
| 50076579 | SPP | CH | 1320094 | 65291 | 24/12/2022 16:31 | 24/12/2022 19:09 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 144 | 55 | 0 | 1,23 | 1,4 | 2,63 | SPP01C3 | Olho D'Água do Piauí |
| 50068018 | RNA | TF | 1040015 | 56738 | 22/12/2022 18:58 | 22/12/2022 21:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 835 | 320 | 0,38 | 1,18 | 1,05 | 2,62 | RNA01C7 | Teresina |
| 50070167 | ETA | CH | 1227851 | 58885 | 23/12/2022 09:26 | 23/12/2022 12:03 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 118 | 45 | 1,45 | 1,17 | 0 | 2,62 | ETA01C3 | Esperantina |
| 50071638 | FAO | TF | 1375117 | 60353 | 23/12/2022 12:40 | 23/12/2022 15:17 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 193 | 74 | 1,7 | 0,78 | 0,13 | 2,62 | FAO01C3 | Floriano |
| 50074214 | RNA | TF | 1045217 | 62926 | 24/12/2022 00:50 | 24/12/2022 03:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 454 | 173 | 0,58 | 0,15 | 1,88 | 2,62 | RNA01C1 | Teresina |
| 50081560 | SPP | TF | 1427274 | 70272 | 25/12/2022 14:22 | 25/12/2022 18:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 388 | 159 | 2,05 | 0,17 | 0,4 | 2,62 | SPP01C3 | Barro Duro |
| 50075937 | ETA | TF | 1232289 | 64649 | 24/12/2022 10:00 | 24/12/2022 12:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 180 | 69 | 1 | 0,58 | 1,02 | 2,6 | ETA01C2 | Esperantina |
| 50077457 | NVL | TF | 1072101 | 66169 | 24/12/2022 13:58 | 24/12/2022 16:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 54 | 21 | 0,02 | 0,65 | 1,93 | 2,6 | NVL01C2 | União |
| 50064488 | PAD | TF | 1199368 | 53209 | 22/12/2022 08:17 | 22/12/2022 10:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | OUTROS | 1162 | 451 | 0,35 | 0,95 | 1,28 | 2,58 | PAD01P6 | Parnaíba |
| 50070470 | BAS | CH | 1074966 | 59188 | 23/12/2022 07:47 | 23/12/2022 10:22 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 430 | 167 | 0,43 | 0,95 | 1,2 | 2,58 | BAS01C4 | Barras |
| 50074734 | PAD | TF | 1365350 | 63446 | 24/12/2022 05:36 | 24/12/2022 08:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | OUTROS | 204 | 79 | 1,35 | 0,33 | 0,9 | 2,58 | PAD01P6 | Parnaíba |
| 50074739 | SPP | CH | 1319567 | 63451 | 24/12/2022 05:40 | 24/12/2022 08:15 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 271 | 105 | 0,15 | 0,88 | 1,55 | 2,58 | SPP01C1 | Lagoinha do Piauí |
| 50070630 | SPP | CH | 1069163 | 59348 | 23/12/2022 09:13 | 23/12/2022 11:47 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1764 | 690 | 2,2 | 0,17 | 0,2 | 2,57 | SPP01C5 | Angical do Piauí |
| 50076674 | NOT | CH | 1292418 | 65386 | 24/12/2022 13:06 | 24/12/2022 15:40 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 111 | 43 | 1,23 | 1,05 | 0,28 | 2,57 | NOT01C1 | Elesbão Veloso |
| 50064240 | PAB | CH | 1382237 | 52961 | 22/12/2022 02:57 | 22/12/2022 05:30 | RELIGADOR | DEFEITO EM ISOLADOR | OUTROS | 5283 | 3419 | 0,48 | 0,4 | 1,67 | 2,55 | PAB01C1 | Ilha Grande |
| 50064519 | PDS | CH | 1390423 | 53240 | 22/12/2022 07:05 | 22/12/2022 09:38 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 811 | 320 | 0,88 | 0,17 | 1,5 | 2,55 | PDS01C3 | Pedro II |
| 50064789 | CMT | TF | 1266726 | 53510 | 22/12/2022 08:07 | 22/12/2022 10:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 23 | 9 | 0,42 | 2,13 | 0 | 2,55 | CMT01C2 | Parnaguá |
| 50065859 | SPM | CH | 1357237 | 54580 | 22/12/2022 12:39 | 22/12/2022 15:12 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 186 | 73 | 1,97 | 0,58 | 0 | 2,55 | SPM01C4 | Campinas do Piauí |
| 50065893 | CMT | CH | 1267242 | 54614 | 22/12/2022 12:46 | 22/12/2022 15:19 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 122 | 48 | 1,42 | 0,55 | 0,58 | 2,55 | CMT09S1 | Curimatá |
| 50069018 | NZA | CH | 1408430 | 57738 | 23/12/2022 14:35 | 23/12/2022 17:08 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 788 | 311 | 0,77 | 0,12 | 1,67 | 2,55 | NZA01Z3 | Demerval Lobão |
| 50069338 | SJA | CH | 1259779 | 58058 | 23/12/2022 07:38 | 23/12/2022 10:11 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 51 | 20 | 0,03 | 1,67 | 0,85 | 2,55 | SJA01C1 | Castelo do Piauí |
| 50072271 | PTY | TF | 1050777 | 60985 | 23/12/2022 08:12 | 23/12/2022 10:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 162 | 64 | 1,03 | 1,05 | 0,47 | 2,55 | PTY01P5 | Teresina |
| 50072319 | BOJ | TF | 1263975 | 61033 | 23/12/2022 16:35 | 23/12/2022 19:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 441 | 173 | 1,77 | 0,63 | 0,15 | 2,55 | BOJ01C3 | Bom Jesus |
| 50075116 | LUZ | CH | 1220366 | 63828 | 24/12/2022 06:45 | 24/12/2022 09:18 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 160 | 63 | 1,1 | 1,08 | 0,37 | 2,55 | LUZ01C4 | Luzilândia |
| 50077484 | JUN | CH | 1296531 | 66196 | 24/12/2022 16:27 | 24/12/2022 19:00 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 122 | 48 | 0,72 | 0,8 | 1,03 | 2,55 | JUN01M6 | Sussuapara |
| 50066143 | PCA | TF | 1248403 | 54864 | 22/12/2022 14:24 | 22/12/2022 16:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1095 | 433 | 0,38 | 1,13 | 1,02 | 2,53 | PCA01C3 | Piracuruca |
| 50073558 | PID | CH | 1368414 | 62270 | 23/12/2022 20:45 | 23/12/2022 23:17 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1907 | 750 | 1,58 | 0,47 | 0,48 | 2,53 | PID01S8 | Teresina |
| 50079897 | RNA | TF | 1048668 | 68609 | 25/12/2022 07:25 | 25/12/2022 09:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 292 | 115 | 0,2 | 1,53 | 0,8 | 2,53 | RNA01C7 | Teresina |
| 50064582 | CRT | CH | 1267596 | 53303 | 22/12/2022 06:25 | 22/12/2022 08:56 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 486 | 194 | 1,6 | 0,87 | 0,05 | 2,52 | CRT01C2 | Cristalândia do Piauí |
| 50064596 | MAV | TF | 1056614 | 53317 | 22/12/2022 06:44 | 22/12/2022 09:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 63 | 25 | 1,3 | 0,7 | 0,52 | 2,52 | MAV01C3 | Miguel Alves |
| 50065027 | TBL | TF | 1209575 | 53748 | 22/12/2022 09:11 | 22/12/2022 11:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 184 | 73 | 1,73 | 0,25 | 0,53 | 2,52 | TBL01C4 | Burit dos Lopes |
| 50065310 | SPP | TF | 1319644 | 54031 | 22/12/2022 09:35 | 22/12/2022 12:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 113 | 45 | 1,72 | 0,3 | 0,5 | 2,52 | SPP01C1 | Lagoinha do Piauí |
| 50069070 | PRI | TF | 1072733 | 57790 | 23/12/2022 06:49 | 23/12/2022 09:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 151 | 60 | 1,32 | 0,93 | 0,27 | 2,52 | PRI01Y1 | Capitão de Campos |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|-----------------------|
| 50069291 | UNO | TF | 1413228 | 58011 | 23/12/2022 07:22 | 23/12/2022 09:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 495 | 197 | 1,37 | 0,62 | 0,53 | 2,52 | UNO01C1 | União |
| 50076215 | SPM | CH | 1331796 | 64927 | 24/12/2022 11:33 | 24/12/2022 14:04 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 96 | 38 | 1,98 | 0,48 | 0,05 | 2,52 | SPM01C1 | Campinas do Piauí |
| 50066014 | PID | AL | 1382262 | 54735 | 22/12/2022 14:10 | 22/12/2022 16:40 | DISJUNTOR | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 5084 | 5123 | 0,37 | 0,13 | 2 | 2,5 | PID01S6 | Teresina |
| 50067219 | TSA | TF | 1044318 | 55939 | 22/12/2022 18:24 | 22/12/2022 20:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 262 | 105 | 0,03 | 2,03 | 0,43 | 2,5 | TSA01Y1 | Teresina |
| 50069568 | CTO | CH | 1074112 | 58288 | 23/12/2022 08:02 | 23/12/2022 10:32 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 3142 | 1254 | 0,57 | 0,13 | 1,8 | 2,5 | CTO01C1 | Castelo do Piauí |
| 50069871 | MAV | TF | 1055091 | 58589 | 23/12/2022 07:39 | 23/12/2022 10:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 160 | 64 | 0,6 | 1,27 | 0,63 | 2,5 | MAV01C1 | Miguel Alves |
| 50072795 | PTY | TF | 1386765 | 61507 | 23/12/2022 15:47 | 23/12/2022 18:17 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 28 | 11 | 1 | 1,05 | 0,45 | 2,5 | PTY01P2 | Teresina |
| 50075430 | PAD | TF | 1199801 | 64142 | 24/12/2022 08:48 | 24/12/2022 11:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 270 | 108 | 0,85 | 0,75 | 0,9 | 2,5 | PAD01P2 | Luís Correia |
| 50076410 | ALG | CH | 1061864 | 65122 | 24/12/2022 06:42 | 24/12/2022 09:12 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 554 | 221 | 1,55 | 0,42 | 0,53 | 2,5 | ALG01N1 | Alto Longá |
| 50078157 | PTY | TF | 1051032 | 66869 | 24/12/2022 19:35 | 24/12/2022 22:05 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 575 | 230 | 1,35 | 0,3 | 0,85 | 2,5 | PTY01P7 | Teresina |
| 50078534 | SPM | CH | 1332488 | 67246 | 24/12/2022 21:14 | 24/12/2022 23:44 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | SEM INSPECAO NA RD | 1222 | 488 | 1,25 | 1,25 | 0 | 2,5 | SPM01C5 | São Miguel do Fidalgo |
| 50065717 | SRO | CH | 1279179 | 54438 | 22/12/2022 11:32 | 22/12/2022 14:01 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 358 | 144 | 0,23 | 1,27 | 0,98 | 2,48 | SRO09F2 | São Lourenço do Piauí |
| 50066837 | TSA | CH | 1043578 | 55557 | 22/12/2022 17:24 | 22/12/2022 19:53 | RELIGADOR | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 3056 | 3831 | 1,03 | 0,55 | 0,9 | 2,48 | TSA01Y5 | Teresina |
| 50068307 | TSA | CH | 1043377 | 57027 | 22/12/2022 21:00 | 22/12/2022 23:29 | CHAVE FUSÍVEL | REDE TRANÇADA | OUTROS | 536 | 216 | 1,25 | 0,33 | 0,9 | 2,48 | TSA01Y5 | Teresina |
| 50071637 | SPP | CH | 1068892 | 60352 | 23/12/2022 13:58 | 23/12/2022 16:27 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 2142 | 862 | 0,08 | 0,53 | 1,87 | 2,48 | SPP01C5 | Angical do Piauí |
| 50077824 | BAS | CH | 1225275 | 66536 | 24/12/2022 06:27 | 24/12/2022 08:56 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 357 | 144 | 0,35 | 0,77 | 1,37 | 2,48 | BAS01C2 | Barras |
| 50078668 | PTY | TF | 1047638 | 67380 | 24/12/2022 22:51 | 25/12/2022 01:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | BUCHA SECUNDARIA DO TRANSFORMADOR | 262 | 105 | 2,1 | 0,27 | 0,12 | 2,48 | PTY01P6 | Teresina |
| 50080411 | MAV | TF | 1056591 | 69123 | 25/12/2022 08:31 | 25/12/2022 11:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 257 | 104 | 0,02 | 0,9 | 1,57 | 2,48 | MAV01C1 | Miguel Alves |
| 50080025 | TSA | TF | 1376548 | 68737 | 25/12/2022 07:11 | 25/12/2022 09:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | BORNE DO TRANSFORMADOR | 340 | 138 | 1,3 | 0,3 | 0,87 | 2,47 | TSA01Y7 | Teresina |
| 50066072 | SPM | CH | 1372258 | 54793 | 22/12/2022 12:56 | 22/12/2022 15:23 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 86 | 35 | 1,95 | 0,5 | 0 | 2,45 | SPM01C2 | Campinas do Piauí |
| 50068788 | RNA | TF | 1043275 | 57508 | 23/12/2022 07:28 | 23/12/2022 09:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | POSTE | 266 | 108 | 1,77 | 0,35 | 0,33 | 2,45 | RNA01C8 | Teresina |
| 50077215 | RNA | TF | 1409902 | 65927 | 24/12/2022 15:31 | 24/12/2022 17:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | DEFEITO EM CONEXAO | 189 | 77 | 1,85 | 0,13 | 0,47 | 2,45 | RNA01C4 | Teresina |
| 50079805 | OER | CH | 1336667 | 68517 | 25/12/2022 07:27 | 25/12/2022 09:54 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 2093 | 857 | 0,25 | 2,08 | 0,12 | 2,45 | OER01C2 | Cajazeiras do Piauí |
| 50067232 | JFR | CH | 1063318 | 55952 | 22/12/2022 17:53 | 22/12/2022 20:19 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1831 | 751 | 0,18 | 0,58 | 1,67 | 2,43 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 50072696 | PCA | TF | 1248397 | 61408 | 23/12/2022 17:38 | 23/12/2022 20:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 1159 | 476 | 1,43 | 0,82 | 0,18 | 2,43 | PCA01C3 | Piracuruca |
| 50067817 | MAD | TF | 1297583 | 56537 | 22/12/2022 20:23 | 22/12/2022 22:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 628 | 261 | 1,23 | 1,18 | 0 | 2,42 | MAD01C6 | Alagoinha do Piauí |
| 50069603 | JUN | CH | 1400942 | 58323 | 23/12/2022 08:18 | 23/12/2022 10:43 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 511 | 213 | 1,2 | 1,15 | 0,07 | 2,42 | JUN01M6 | Sussuapara |
| 50071688 | LUZ | CH | 1372802 | 60403 | 23/12/2022 14:12 | 23/12/2022 16:37 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 746 | 308 | 1,72 | 0,23 | 0,47 | 2,42 | LUZ01C2 | Madeiro |
| 50080213 | MBA | TF | 1062916 | 68925 | 25/12/2022 07:46 | 25/12/2022 10:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 84 | 35 | 1,42 | 0,82 | 0,18 | 2,42 | MBA01C4 | Teresina |
| 50081966 | RGN | CH | 1069684 | 70675 | 25/12/2022 16:45 | 25/12/2022 19:10 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 584 | 241 | 1,28 | 0,77 | 0,37 | 2,42 | RGN01C1 | Regeneração |
| 50067612 | MAV | TF | 1056564 | 56332 | 22/12/2022 19:31 | 22/12/2022 21:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 673 | 279 | 0,2 | 0,77 | 1,43 | 2,4 | MAV01C1 | Miguel Alves |
| 50075555 | GBS | AL | 1269611 | 64267 | 24/12/2022 09:16 | 24/12/2022 11:40 | DISJUNTOR | OBJETO NA REDE | OUTROS | 8962 | 4585 | 0,48 | 0,23 | 1,68 | 2,4 | GBS09F7 | Gilbués |
| 50066192 | PRI | TF | 1073487 | 54913 | 22/12/2022 14:59 | 22/12/2022 17:22 | ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 2 | 1 | 0,82 | 0,47 | 1,1 | 2,38 | PRI01Y3 | Piripiri |
| 50066303 | NZA | CH | 1062516 | 55024 | 22/12/2022 14:53 | 22/12/2022 17:16 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 574 | 242 | 1,68 | 0,52 | 0,18 | 2,38 | NZA01Z4 | Nazária |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------------------------|
| 50069750 | LUZ | CH | 1223014 | 58470 | 23/12/2022 08:29 | 23/12/2022 10:52 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 338 | 142 | 0,32 | 1,9 | 0,17 | 2,38 | LUZ01C3 | Morro do Chapéu do Piauí |
| 50079238 | SJP | CH | 1353121 | 67950 | 25/12/2022 08:06 | 25/12/2022 10:29 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 117 | 49 | 0,53 | 1,63 | 0,22 | 2,38 | SJP09F4 | Campo Alegre do Fidalgo |
| 50072889 | JUN | TF | 1296314 | 61601 | 24/12/2022 07:48 | 24/12/2022 10:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 116 | 49 | 0,33 | 2,03 | 0 | 2,37 | JUN01M4 | São João da Canabrava |
| 50076942 | CRT | CH | 1269973 | 65654 | 24/12/2022 12:01 | 24/12/2022 14:23 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 333 | 141 | 1,83 | 0,47 | 0,07 | 2,37 | CRT09S1 | Corrente |
| 50081806 | CET | CH | 1214907 | 70515 | 25/12/2022 18:40 | 25/12/2022 19:02 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 249 | 105 | 1,15 | 1,22 | 0 | 2,37 | CET01N1 | Cocal dos Alves |
| 50066853 | CPM | TF | 1261975 | 55573 | 22/12/2022 17:17 | 22/12/2022 19:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1101 | 469 | 0,17 | 1,28 | 0,9 | 2,35 | CPM01C4 | Boqueirão do Piauí |
| 50067410 | UNO | TF | 1409666 | 56130 | 22/12/2022 18:47 | 22/12/2022 21:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 390 | 166 | 0,33 | 1,27 | 0,75 | 2,35 | UNO01C2 | União |
| 50068952 | RNA | TF | 1374967 | 57672 | 23/12/2022 05:29 | 23/12/2022 07:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 212 | 90 | 0,13 | 1 | 1,22 | 2,35 | RNA01C2 | Teresina |
| 50070566 | PCA | CH | 1246842 | 59284 | 23/12/2022 09:41 | 23/12/2022 12:02 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 23 | 10 | 1,72 | 0,63 | 0 | 2,35 | PCA01C2 | São José do Divino |
| 50073781 | MQP | CH | 1053253 | 62493 | 23/12/2022 20:40 | 23/12/2022 23:01 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 321 | 137 | 1,13 | 0,4 | 0,82 | 2,35 | MQP01N7 | Teresina |
| 50073016 | PCS | TF | 1297559 | 61728 | 23/12/2022 18:43 | 23/12/2022 21:03 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 198 | 85 | 1,85 | 0,35 | 0,13 | 2,33 | PCS01C2 | Picos |
| 50066909 | PAD | TF | 1365350 | 55629 | 22/12/2022 20:26 | 22/12/2022 22:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 183 | 79 | 0 | 1,42 | 0,9 | 2,32 | PAD01P6 | Parnaíba |
| 50079807 | CRO | TF | 1054720 | 68519 | 25/12/2022 06:55 | 25/12/2022 09:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 265 | 115 | 0,02 | 0,57 | 1,73 | 2,32 | CRO01L2 | Monsenhor Gil |
| 50080300 | DML | CH | 1070167 | 69012 | 25/12/2022 08:35 | 25/12/2022 10:54 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1350 | 584 | 0,02 | 0,83 | 1,47 | 2,32 | DML01W3 | Lagoa do Piauí |
| 50081256 | PTY | TF | 1406704 | 69968 | 25/12/2022 11:02 | 25/12/2022 13:21 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | DEFEITO EM MULTIPLAS CONEXÕES | 85 | 37 | 1,62 | 0,35 | 0,35 | 2,32 | PTY01P5 | Teresina |
| 50081950 | PAL | CH | 1405371 | 70659 | 25/12/2022 15:41 | 25/12/2022 18:00 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 930 | 404 | 1,82 | 0,33 | 0,17 | 2,32 | PAL01C2 | Paulistana |
| 50066349 | SJP | TF | 1381219 | 55070 | 22/12/2022 15:50 | 22/12/2022 18:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 16 | 7 | 0,78 | 0,98 | 0,52 | 2,28 | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí |
| 50071349 | VDJ | CH | 1208578 | 60064 | 23/12/2022 13:58 | 23/12/2022 16:15 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 2537 | 1104 | 0,17 | 2,12 | 0 | 2,28 | VDJ01C1 | Caxingó |
| 50080254 | NZA | TF | 1054294 | 68966 | 25/12/2022 08:43 | 25/12/2022 11:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 68 | 30 | 1,47 | 0,22 | 0,6 | 2,28 | NZA01Z2 | Nazária |
| 50075115 | CPM | CH | 1262579 | 63827 | 24/12/2022 07:27 | 24/12/2022 09:43 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 361 | 163 | 1,32 | 0,65 | 0,3 | 2,27 | CPM09F2 | Campo Maior |
| 50068875 | VDJ | CH | 1208578 | 57595 | 23/12/2022 06:41 | 23/12/2022 08:56 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 2468 | 1101 | 1,3 | 0,25 | 0,7 | 2,25 | VDJ01C1 | Buriti dos Lopes |
| 50070532 | BAS | CH | 1225081 | 59250 | 23/12/2022 18:22 | 23/12/2022 20:37 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 1057 | 470 | 0,05 | 0,35 | 1,85 | 2,25 | BAS01C2 | Barras |
| 50075738 | CPM | CH | 1262392 | 64450 | 24/12/2022 09:51 | 24/12/2022 12:05 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 161 | 72 | 0,18 | 0,77 | 1,28 | 2,23 | CPM09F2 | Nossa Senhora de Nazaré |
| 50076225 | ETA | CH | 1232957 | 64937 | 24/12/2022 09:22 | 24/12/2022 11:36 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 241 | 108 | 0,25 | 0,83 | 1,15 | 2,23 | ETA01C2 | Barras |
| 50069187 | VAL | TF | 1301366 | 57907 | 23/12/2022 07:21 | 23/12/2022 09:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 11 | 5 | 0,87 | 1,35 | 0 | 2,22 | VAL01C1 | Valença do Piauí |
| 50075105 | ETA | CH | 1232593 | 63817 | 24/12/2022 07:37 | 24/12/2022 09:50 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 53 | 24 | 0,83 | 1,38 | 0 | 2,22 | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí |
| 50080619 | CMP | CH | 1216173 | 69331 | 25/12/2022 10:07 | 25/12/2022 12:20 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 300 | 135 | 0,67 | 0,83 | 0,72 | 2,22 | CMP01C3 | Luís Correia |
| 50081504 | ALG | CH | 1060232 | 70216 | 25/12/2022 07:17 | 25/12/2022 09:30 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 250 | 113 | 0,03 | 1,52 | 0,67 | 2,22 | ALG01N2 | Alto Longá |
| 50065195 | PAD | TF | 1199566 | 53916 | 22/12/2022 09:49 | 22/12/2022 12:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 160 | 73 | 0,92 | 1,15 | 0,13 | 2,2 | PAD01P6 | Parnaíba |
| 50065522 | CPM | TF | 1081500 | 54243 | 22/12/2022 10:18 | 22/12/2022 12:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 53 | 24 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 2,2 | CPM09F1 | Sigefredo Pacheco |
| 50070608 | CPM | TF | 1388227 | 59326 | 23/12/2022 08:44 | 23/12/2022 10:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 304 | 139 | 0,47 | 0,57 | 1,17 | 2,2 | CPM01C4 | Boqueirão do Piauí |
| 50071052 | SPP | TF | 1320185 | 59767 | 23/12/2022 10:12 | 23/12/2022 12:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 114 | 52 | 0,02 | 1,72 | 0,47 | 2,2 | SPP01C3 | Olho D'Água do Piauí |
| 50070176 | SPP | TF | 1319849 | 58894 | 23/12/2022 08:59 | 23/12/2022 11:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 718 | 331 | 0,73 | 0,93 | 0,52 | 2,18 | SPP01C1 | Água Branca |
| 50076403 | SJP | CH | 1338148 | 65115 | 24/12/2022 11:34 | 24/12/2022 13:45 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 595 | 273 | 1,18 | 0,58 | 0,42 | 2,18 | SJP01C1 | João Costa |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|----------------------------|
| 50080123 | EMT | TF | 1268730 | 68835 | 25/12/2022 08:17 | 25/12/2022 10:28 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 37 | 17 | 1,73 | 0,4 | 0,05 | 2,18 | EMT01C3 | Colônia do Gurgueia |
| 50069412 | LUZ | CH | 1416888 | 58132 | 23/12/2022 10:07 | 23/12/2022 12:17 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 1398 | 648 | 0,45 | 0,17 | 1,55 | 2,17 | LUZ01C2 | Madeiro |
| 50080326 | RDG | CH | 1270832 | 69038 | 25/12/2022 09:00 | 25/12/2022 11:10 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 159 | 73 | 0,88 | 0,52 | 0,77 | 2,17 | RDG09F5 | Curimatá |
| 50064942 | CMT | TF | 1266357 | 53663 | 22/12/2022 08:49 | 22/12/2022 10:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 13 | 6 | 0,95 | 0,2 | 1 | 2,15 | CMT01C1 | Curimatá |
| 50067002 | RNA | AL | 1364924 | 55722 | 22/12/2022 17:30 | 22/12/2022 19:39 | DISJUNTOR | CONDUTOR PARTIDO | DESCARGA ATMOSFERICA | 4550 | 4513 | 1,08 | 0,3 | 0,77 | 2,15 | RNA01C8 | Teresina |
| 50067572 | SAT | TF | 1047848 | 56292 | 23/12/2022 07:47 | 23/12/2022 09:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 155 | 72 | 1,15 | 0,47 | 0,53 | 2,15 | SAT01L3 | Teresina |
| 50075392 | JUN | CH | 1298845 | 64104 | 24/12/2022 07:56 | 24/12/2022 10:05 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 379 | 176 | 1,33 | 0,82 | 0 | 2,15 | JUN09F3 | Pio IX |
| 50064724 | RDG | CH | 1270832 | 53445 | 22/12/2022 07:37 | 22/12/2022 09:45 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 162 | 76 | 0,13 | 1,25 | 0,75 | 2,13 | RDG09F5 | Curimatá |
| 50067450 | MQP | TF | 1391516 | 56170 | 22/12/2022 18:32 | 22/12/2022 20:40 | ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 145 | 68 | 0,22 | 0,42 | 1,5 | 2,13 | MQP01N5 | Teresina |
| 50072171 | MAD | CH | 1359905 | 60885 | 23/12/2022 13:58 | 23/12/2022 16:06 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 142 | 67 | 1,65 | 0,4 | 0,08 | 2,13 | MAD01C1 | Caldeirão Grande do Piauí |
| 50077010 | CPM | CH | 1081727 | 65722 | 24/12/2022 12:51 | 24/12/2022 14:59 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 21 | 10 | 0,35 | 0,58 | 1,2 | 2,13 | CPM09F1 | Campo Maior |
| 50079969 | GPE | CH | 1323028 | 68681 | 25/12/2022 07:42 | 25/12/2022 09:50 | CHAVE FUSÍVEL | INCENDIO | SEM SUBCAUSA | 357 | 168 | 0,88 | 1,15 | 0,1 | 2,13 | GPE01C3 | Jerumenha |
| 50081573 | CMT | CH | 1265967 | 70285 | 25/12/2022 14:16 | 25/12/2022 16:24 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 342 | 161 | 1,23 | 0,5 | 0,4 | 2,13 | CMT01C1 | Curimatá |
| 50071432 | ETA | CH | 1232325 | 60147 | 23/12/2022 13:20 | 23/12/2022 15:27 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 36 | 17 | 1,7 | 0,22 | 0,2 | 2,12 | ETA01C2 | Esperantina |
| 50072515 | SPP | TF | 1410412 | 61228 | 23/12/2022 16:43 | 23/12/2022 18:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 326 | 155 | 1,27 | 0,58 | 0,27 | 2,12 | SPP01C1 | Água Branca |
| 50082395 | PAB | TF | 1205068 | 71104 | 25/12/2022 18:08 | 25/12/2022 20:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 455 | 216 | 0,78 | 0,47 | 0,87 | 2,12 | PAB01C1 | Parnaíba |
| 50064637 | MAD | CH | 1359795 | 53358 | 22/12/2022 06:59 | 22/12/2022 09:05 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1541 | 737 | 1,48 | 0,5 | 0,12 | 2,1 | MAD01C1 | Caldeirão Grande do Piauí |
| 50076217 | ATS | TF | 1064956 | 64929 | 24/12/2022 11:04 | 24/12/2022 13:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 15 | 7 | 0,1 | 0,15 | 1,85 | 2,1 | ATS01C2 | Altos |
| 50069555 | SPM | CH | 1395118 | 58275 | 23/12/2022 07:19 | 23/12/2022 09:24 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | OUTROS | 628 | 300 | 1,38 | 0,7 | 0 | 2,08 | SPM01C1 | Campinas do Piauí |
| 50070110 | SPP | TF | 1320510 | 58828 | 23/12/2022 09:53 | 23/12/2022 11:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | POSTE | 455 | 219 | 1,07 | 0,3 | 0,72 | 2,08 | SPP01C4 | Agricolândia |
| 50070148 | CPM | TF | 1262456 | 58866 | 23/12/2022 08:40 | 23/12/2022 10:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 50 | 24 | 1,18 | 0,67 | 0,23 | 2,08 | CPM09F2 | Cabeceiras do Piauí |
| 50076647 | PCA | TF | 1227800 | 65359 | 24/12/2022 13:10 | 24/12/2022 15:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 2 | 1 | 0,78 | 0,97 | 0,33 | 2,08 | PCA01C1 | Batalha |
| 50080969 | MBA | CH | 1055928 | 69681 | 25/12/2022 09:41 | 25/12/2022 11:46 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 44 | 21 | 0,98 | 0,1 | 1 | 2,08 | MBA01C3 | Teresina |
| 50076404 | NZA | TF | 1054375 | 65116 | 24/12/2022 11:16 | 24/12/2022 13:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 180 | 87 | 1,33 | 0,1 | 0,63 | 2,07 | NZA01Z2 | Nazária |
| 50080258 | JFR | CH | 1062997 | 68970 | 25/12/2022 08:41 | 25/12/2022 10:45 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 51 | 25 | 0,02 | 0,52 | 1,53 | 2,07 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 50065019 | CMT | CH | 1266739 | 53740 | 22/12/2022 07:27 | 22/12/2022 09:30 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | DEFEITO EM MULTIPLAS CONEXÕES | 65 | 32 | 1,4 | 0,65 | 0 | 2,05 | CMT01C2 | Parnaguá |
| 50075492 | BAS | CH | 1430740 | 64204 | 24/12/2022 08:40 | 24/12/2022 10:43 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 2362 | 1154 | 1,5 | 0,28 | 0,27 | 2,05 | BAS01C2 | Barras |
| 50065687 | TSA | TF | 1043591 | 54408 | 22/12/2022 10:52 | 22/12/2022 12:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 148 | 73 | 0,12 | 1,48 | 0,42 | 2,02 | TSA01Y5 | Teresina |
| 50079942 | SPM | CH | 1357367 | 68654 | 25/12/2022 08:41 | 25/12/2022 10:42 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 117 | 58 | 0,95 | 0,85 | 0,22 | 2,02 | SPM01C4 | Campinas do Piauí |
| 50069971 | SPP | CH | 1320720 | 58689 | 23/12/2022 08:44 | 23/12/2022 10:44 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | DESCARGA ATMOSFERICA | 863 | 430 | 0,02 | 0,87 | 1,12 | 2 | SPP01C4 | Miguel Leão |
| 50082374 | PID | TF | 1365549 | 71083 | 25/12/2022 17:51 | 25/12/2022 19:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 326 | 163 | 1,4 | 0,22 | 0,38 | 2 | PID01S6 | Teresina |
| 50066999 | TSA | TF | 1043623 | 55719 | 22/12/2022 17:40 | 22/12/2022 19:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | OUTROS | 259 | 131 | 0,43 | 0,23 | 1,32 | 1,98 | TSA01Y5 | Teresina |
| 50072341 | MAD | CH | 1358162 | 61055 | 24/12/2022 07:43 | 24/12/2022 09:42 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 119 | 60 | 1,32 | 0,3 | 0,37 | 1,98 | MAD01C7 | São Julião |
| 50078775 | SPP | TF | 1069151 | 67487 | 24/12/2022 21:34 | 24/12/2022 23:33 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 204 | 103 | 1,32 | 0,12 | 0,55 | 1,98 | SPP01C5 | Santo Antônio dos Milagres |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|-----|------|------|------|------|---------|--------------------------|
| 50065620 | SRO | CH | 1416895 | 54341 | 22/12/2022 12:02 | 22/12/2022 14:00 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 702 | 356 | 0,93 | 0,7 | 0,33 | 1,97 | SRO09F2 | São Raimundo Nonato |
| 50072366 | RGN | TF | 1169813 | 61079 | 23/12/2022 16:34 | 23/12/2022 18:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 612 | 309 | 0,98 | 0,15 | 0,83 | 1,97 | RGN01C1 | Regeneração |
| 50077792 | SPP | CH | 1068920 | 66504 | 24/12/2022 16:33 | 24/12/2022 18:31 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 212 | 107 | 0,25 | 0,68 | 1,03 | 1,97 | SPP01C5 | Angical do Piauí |
| 50080669 | CPM | TF | 1262650 | 69381 | 25/12/2022 08:27 | 25/12/2022 10:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 66 | 34 | 0,02 | 0,95 | 1 | 1,97 | CPM09F2 | Cabeceiras do Piauí |
| 50081886 | SPP | CH | 1423907 | 70595 | 25/12/2022 16:14 | 25/12/2022 18:12 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 684 | 348 | 0,82 | 0,93 | 0,22 | 1,97 | SPP01C3 | Barro Duro |
| 50066209 | PDS | TF | 1239053 | 54930 | 22/12/2022 14:44 | 22/12/2022 16:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 394 | 202 | 0,73 | 0,63 | 0,58 | 1,95 | PDS01C4 | Milton Brandão |
| 50066976 | CPM | TF | 1260824 | 55696 | 22/12/2022 17:27 | 22/12/2022 19:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 104 | 53 | 0,58 | 0,72 | 0,65 | 1,95 | CPM01C4 | Nossa Senhora de Nazaré |
| 50072346 | PTY | CH | 1386767 | 61060 | 24/12/2022 03:45 | 24/12/2022 05:42 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 37 | 19 | 1,15 | 0,53 | 0,27 | 1,95 | PTY01P2 | Teresina |
| 50076564 | JFR | TF | 1063780 | 65276 | 24/12/2022 12:51 | 24/12/2022 14:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 256 | 131 | 1,37 | 0,37 | 0,22 | 1,95 | JFR01C1 | José de Freitas |
| 50078670 | JCK | TF | 1045925 | 67382 | 25/12/2022 06:41 | 25/12/2022 08:37 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 118 | 61 | 1,32 | 0,25 | 0,37 | 1,93 | JCK01X3 | Teresina |
| 50076470 | TSA | TF | 1044258 | 65182 | 24/12/2022 12:14 | 24/12/2022 14:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 255 | 134 | 0,68 | 0,47 | 0,77 | 1,92 | TSA01Y2 | Teresina |
| 50077019 | JUN | TF | 1296368 | 65731 | 24/12/2022 14:42 | 24/12/2022 16:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 143 | 75 | 0,95 | 0,45 | 0,5 | 1,9 | JUN01M4 | Sussuapara |
| 50066705 | ATS | TF | 1379860 | 55425 | 22/12/2022 16:37 | 22/12/2022 18:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 287 | 152 | 1,12 | 0,2 | 0,57 | 1,88 | ATS01C2 | Altos |
| 50069334 | JFR | CH | 1063898 | 58054 | 23/12/2022 07:10 | 23/12/2022 09:03 | CHAVE FUSÍVEL | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 390 | 207 | 1,5 | 0,28 | 0,1 | 1,88 | JFR01C1 | José de Freitas |
| 50077192 | PAB | TF | 1199284 | 65904 | 24/12/2022 15:23 | 24/12/2022 17:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | DEFEITO EM MULTIPLAS CONEXÕES | 328 | 175 | 0,53 | 0,42 | 0,93 | 1,88 | PAB01C3 | Parnaíba |
| 50078973 | SPP | CH | 1068892 | 67685 | 25/12/2022 08:20 | 25/12/2022 10:13 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 1610 | 862 | 0,02 | 0,9 | 0,97 | 1,88 | SPP01C5 | Angical do Piauí |
| 50082772 | TBC | TF | 1048853 | 71481 | 25/12/2022 20:46 | 25/12/2022 22:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 74 | 39 | 0,43 | 1,13 | 0,32 | 1,88 | TBC01K1 | Teresina |
| 50065278 | PID | TF | 1378549 | 53999 | 22/12/2022 09:24 | 22/12/2022 11:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | RAMAL TRANÇADO | OUTROS | 308 | 165 | 0,6 | 0,5 | 0,77 | 1,87 | PID01S3 | Teresina |
| 50074996 | EMT | CH | 1268515 | 63708 | 24/12/2022 09:06 | 24/12/2022 10:58 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 251 | 135 | 0,52 | 1,18 | 0,17 | 1,87 | EMT01C2 | Manoel Emídio |
| 50077777 | SPP | TF | 1319997 | 66489 | 24/12/2022 17:44 | 24/12/2022 19:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 69 | 37 | 1,43 | 0,15 | 0,28 | 1,87 | SPP01C3 | Barro Duro |
| 50081852 | CPM | CH | 1081736 | 70561 | 25/12/2022 16:24 | 25/12/2022 18:16 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 95 | 51 | 0,42 | 0,85 | 0,6 | 1,87 | CPM09F1 | Sigefredo Pacheco |
| 50066300 | PTY | TF | 1051159 | 55021 | 22/12/2022 15:40 | 22/12/2022 17:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 348 | 187 | 0,68 | 0,13 | 1,03 | 1,85 | PTY01P4 | Teresina |
| 50068255 | PTY | TF | 1047674 | 56975 | 22/12/2022 22:49 | 23/12/2022 00:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 340 | 185 | 0,05 | 0,1 | 1,7 | 1,85 | PTY01P3 | Teresina |
| 50072720 | SRO | CH | 1279362 | 61432 | 23/12/2022 18:01 | 23/12/2022 19:52 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 314 | 171 | 0,32 | 1,48 | 0,05 | 1,85 | SRO09F2 | Bonfim do Piauí |
| 50076994 | JFR | TF | 1063752 | 65706 | 24/12/2022 14:39 | 24/12/2022 16:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 9 | 5 | 0,02 | 0,77 | 1,07 | 1,85 | JFR01C1 | José de Freitas |
| 50067852 | MBA | CH | 1064040 | 56572 | 22/12/2022 18:59 | 22/12/2022 20:49 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 215 | 117 | 0,1 | 0,6 | 1,13 | 1,83 | MBA01C4 | José de Freitas |
| 50069615 | SMT | TF | 1075129 | 58335 | 23/12/2022 08:05 | 23/12/2022 09:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 247 | 135 | 1,02 | 0,58 | 0,23 | 1,83 | SMT01C1 | São Miguel do Tapuio |
| 50072595 | VDJ | CH | 1208641 | 61307 | 23/12/2022 16:47 | 23/12/2022 18:37 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 1305 | 716 | 0,55 | 0,92 | 0,37 | 1,83 | VDJ01C1 | Buriti dos Lopes |
| 50073996 | TBL | TF | 1208415 | 62708 | 23/12/2022 23:12 | 24/12/2022 01:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 845 | 462 | 1,05 | 0,78 | 0 | 1,83 | TBL01C4 | Buriti dos Lopes |
| 50067347 | MAD | CH | 1288837 | 56067 | 23/12/2022 11:03 | 23/12/2022 12:52 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1443 | 795 | 0,03 | 0,5 | 1,28 | 1,82 | MAD01C3 | Alagoinha do Piauí |
| 50076007 | ETA | TF | 1429478 | 64719 | 24/12/2022 10:37 | 24/12/2022 12:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 326 | 179 | 1,1 | 0,68 | 0,03 | 1,82 | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí |
| 50069170 | LUZ | CH | 1390759 | 57890 | 23/12/2022 07:00 | 23/12/2022 08:48 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 839 | 464 | 1,12 | 0,23 | 0,45 | 1,8 | LUZ01C3 | Luzilândia |
| 50082339 | RGN | TF | 1069615 | 71048 | 25/12/2022 17:50 | 25/12/2022 19:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 743 | 412 | 0,5 | 0,53 | 0,77 | 1,8 | RGN01C1 | Regeneração |
| 50066440 | PAD | TF | 1199410 | 55161 | 22/12/2022 15:53 | 22/12/2022 17:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 657 | 408 | 0,57 | 0,73 | 0,48 | 1,78 | PAD01P6 | Parnaíba |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|---------|----------------------------|
| 50070655 | CPM | CH | 1261571 | 59373 | 23/12/2022 09:10 | 23/12/2022 10:57 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 134 | 75 | 0,18 | 0,85 | 0,75 | 1,78 | CPM01C2 | Jatobá do Piauí |
| 50074933 | UNO | CH | 1058790 | 63645 | 24/12/2022 08:33 | 24/12/2022 10:20 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 733 | 409 | 0,38 | 1,4 | 0 | 1,78 | UNO01C2 | Lagoa Alegre |
| 50068784 | PTY | CH | 1423769 | 57504 | 23/12/2022 07:08 | 23/12/2022 08:54 | RELIGADOR | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 798 | 449 | 0,4 | 1,37 | 0 | 1,77 | PTY01P5 | Teresina |
| 50078828 | MCU | CH | 1041093 | 67540 | 24/12/2022 22:41 | 25/12/2022 00:27 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 358 | 221 | 0,58 | 0,22 | 0,97 | 1,77 | MCU01V4 | Teresina |
| 50066582 | CPM | TF | 1401669 | 55303 | 22/12/2022 16:21 | 22/12/2022 18:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 149 | 85 | 0,1 | 0,58 | 1,07 | 1,75 | CPM01C4 | Nossa Senhora de Nazaré |
| 50070967 | RNA | TF | 1366076 | 59682 | 23/12/2022 11:29 | 23/12/2022 13:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 436 | 250 | 1,23 | 0,15 | 0,37 | 1,75 | RNA01C3 | Teresina |
| 50072767 | BOJ | CH | 1264097 | 61479 | 23/12/2022 18:10 | 23/12/2022 19:55 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 59 | 34 | 1,05 | 0,48 | 0,22 | 1,75 | BOJ01C3 | Bom Jesus |
| 50066857 | STL | CH | 1297963 | 55577 | 23/12/2022 06:36 | 23/12/2022 08:20 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | OUTROS | 337 | 195 | 1,23 | 0,17 | 0,33 | 1,73 | STL01C2 | Monsenhor Hipólito |
| 50068649 | PAD | TF | 1200296 | 57369 | 23/12/2022 03:12 | 23/12/2022 04:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | ISOLADOR QUEBRADO | 78 | 45 | 0,15 | 0,2 | 1,38 | 1,73 | PAD01P8 | Luís Correia |
| 50071927 | PAD | TF | 1429832 | 60642 | 23/12/2022 15:09 | 23/12/2022 16:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 3 | 2 | 0,45 | 0,3 | 0,98 | 1,73 | PAD01P1 | Luís Correia |
| 50072700 | GBS | TF | 1269677 | 61412 | 23/12/2022 17:54 | 23/12/2022 19:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 133 | 77 | 0,08 | 1,13 | 0,52 | 1,73 | GBS09F7 | Monte Alegre do Piauí |
| 50076421 | RPI | CH | 1328575 | 65133 | 24/12/2022 13:39 | 24/12/2022 15:23 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | OUTROS | 247 | 142 | 0,35 | 0,8 | 0,58 | 1,73 | RPI01C1 | Ribeira do Piauí |
| 50081337 | SPP | TF | 1069537 | 70049 | 25/12/2022 13:13 | 25/12/2022 14:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 85 | 49 | 0,92 | 0,57 | 0,25 | 1,73 | SPP01C5 | Hugo Napoleão |
| 50072140 | LUZ | TF | 1220083 | 60854 | 23/12/2022 15:57 | 23/12/2022 17:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 3 | 2 | 0,68 | 1,03 | 0 | 1,72 | LUZ01C2 | Madeiro |
| 50066103 | NOT | TF | 1292130 | 54824 | 22/12/2022 14:19 | 22/12/2022 16:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 791 | 465 | 1,32 | 0,27 | 0,12 | 1,7 | NOT01C1 | Novo Oriente do Piauí |
| 50066631 | MAV | TF | 1055032 | 55351 | 22/12/2022 18:03 | 22/12/2022 19:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 124 | 73 | 0,35 | 0,17 | 1,18 | 1,7 | MAV01C1 | Miguel Alves |
| 50067801 | JFR | CH | 1062805 | 56521 | 22/12/2022 19:06 | 22/12/2022 20:48 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 193 | 113 | 0,07 | 0,68 | 0,95 | 1,7 | JFR01C1 | José de Freitas |
| 50065789 | CMT | TF | 1265938 | 54510 | 22/12/2022 13:43 | 22/12/2022 15:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 812 | 482 | 1 | 0,68 | 0 | 1,68 | CMT01C1 | Curimatá |
| 50069150 | BAS | CH | 1074728 | 57870 | 23/12/2022 15:10 | 23/12/2022 16:51 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 703 | 419 | 0,02 | 0,62 | 1,05 | 1,68 | BAS01C3 | Barras |
| 50069159 | LUZ | CH | 1223318 | 57879 | 23/12/2022 07:16 | 23/12/2022 08:57 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 32 | 19 | 0,42 | 0,77 | 0,5 | 1,68 | LUZ01C3 | Joaquim Pires |
| 50080049 | JCK | TF | 1045671 | 68761 | 25/12/2022 07:56 | 25/12/2022 09:37 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 262 | 155 | 0,17 | 0,27 | 1,25 | 1,68 | JCK01X4 | Teresina |
| 50081321 | SPP | CH | 1069296 | 70033 | 25/12/2022 14:35 | 25/12/2022 16:15 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 466 | 280 | 0,08 | 0,67 | 0,92 | 1,67 | SPP01C5 | Santo Antônio dos Milagres |
| 50066028 | SMO | TF | 1310746 | 54749 | 22/12/2022 14:14 | 22/12/2022 15:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 21 | 13 | 0,92 | 0,73 | 0 | 1,65 | SMO01C2 | Caridade do Piauí |
| 50072517 | BOJ | TF | 1263930 | 61230 | 23/12/2022 17:16 | 23/12/2022 18:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 381 | 232 | 1,4 | 0,2 | 0,05 | 1,65 | BOJ01C3 | Bom Jesus |
| 50077154 | CRT | TF | 1267602 | 65866 | 25/12/2022 09:18 | 25/12/2022 10:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 23 | 14 | 0,95 | 0,7 | 0 | 1,65 | CRT01C2 | Corrente |
| 50080990 | CBT | CH | 1330324 | 69702 | 25/12/2022 11:14 | 25/12/2022 12:53 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 254 | 155 | 1,1 | 0,55 | 0 | 1,65 | CBT09W2 | Canto do Buriti |
| 50079683 | RGN | CH | 1069606 | 68395 | 25/12/2022 07:37 | 25/12/2022 09:15 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 892 | 551 | 0,23 | 0,63 | 0,77 | 1,63 | RGN01C1 | Regeneração |
| 50065548 | PAD | TF | 1199591 | 54269 | 22/12/2022 11:29 | 22/12/2022 13:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | JUMPER BT | 353 | 218 | 0,4 | 0,35 | 0,87 | 1,62 | PAD01P3 | Parnaíba |
| 50079788 | SMT | CH | 1375547 | 68500 | 25/12/2022 06:39 | 25/12/2022 08:15 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 147 | 92 | 0,6 | 0,65 | 0,35 | 1,6 | SMT01C2 | Castelo do Piauí |
| 50069220 | BAS | AL | 1364745 | 57940 | 23/12/2022 07:27 | 23/12/2022 09:02 | DISJUNTOR | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 4472 | 5505 | 0,23 | 0,72 | 0,63 | 1,58 | BAS01C2 | Barras |
| 50069249 | EBV | TF | 1289238 | 57969 | 23/12/2022 06:45 | 23/12/2022 08:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 268 | 170 | 0,02 | 0,3 | 1,27 | 1,58 | EBV01C1 | Elesbão Veloso |
| 50077067 | LUZ | CH | 1416888 | 65779 | 24/12/2022 15:41 | 24/12/2022 17:16 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 880 | 557 | 0,72 | 0,83 | 0,03 | 1,58 | LUZ01C2 | Madeiro |
| 50075260 | EMT | TF | 1268441 | 63972 | 24/12/2022 07:54 | 24/12/2022 09:28 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 553 | 354 | 0,43 | 0,92 | 0,22 | 1,57 | EMT01C1 | Eliseu Martins |
| 50077858 | JAC | CH | 1313174 | 66570 | 25/12/2022 08:20 | 25/12/2022 09:54 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1386 | 884 | 0,32 | 1,05 | 0,2 | 1,57 | JAC09F5 | Jaicós |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|---------|----------------------------|
| 50071324 | BAS | CH | 1074945 | 60039 | 23/12/2022 11:42 | 23/12/2022 13:15 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 113 | 73 | 0,7 | 0,45 | 0,4 | 1,55 | BA01C3 | Barras |
| 50074886 | UNO | CH | 1415811 | 63598 | 24/12/2022 09:42 | 24/12/2022 11:15 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 499 | 322 | 0,5 | 0,62 | 0,43 | 1,55 | UNO01C3 | União |
| 50077580 | AME | TF | 1055742 | 66292 | 24/12/2022 16:22 | 24/12/2022 17:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 56 | 36 | 1,07 | 0,17 | 0,32 | 1,55 | AME01N2 | Amarante |
| 50082135 | NOT | CH | 1393345 | 70844 | 25/12/2022 17:37 | 25/12/2022 19:10 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 1271 | 824 | 0,88 | 0,33 | 0,33 | 1,55 | NOT01C1 | Várzea Grande |
| 50066110 | SPP | CH | 1320819 | 54831 | 22/12/2022 14:20 | 22/12/2022 15:52 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 507 | 334 | 0,15 | 0,75 | 0,63 | 1,53 | SPP01C4 | Monsenhor Gil |
| 50071346 | CMP | AL | 1412247 | 60061 | 23/12/2022 12:57 | 23/12/2022 14:29 | DISJUNTOR | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 2708 | 1756 | 0,23 | 0,68 | 0,62 | 1,53 | CMP01C2 | Luís Correia |
| 50079802 | JCK | CH | 1045946 | 68514 | 25/12/2022 06:41 | 25/12/2022 08:13 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 495 | 320 | 0,42 | 0,72 | 0,4 | 1,53 | JCK01X3 | Teresina |
| 50081918 | CBT | TF | 1328895 | 70627 | 25/12/2022 16:36 | 25/12/2022 18:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | DEFEITO EM CONEXAO | 518 | 340 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 1,53 | CBT01C1 | Canto do Buriti |
| 50064529 | MQP | TF | 1395673 | 53250 | 22/12/2022 06:31 | 22/12/2022 08:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 143 | 95 | 0,38 | 0,42 | 0,72 | 1,52 | MQP01N5 | Teresina |
| 50067635 | BRL | TF | 1400862 | 56355 | 22/12/2022 19:04 | 22/12/2022 20:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 352 | 234 | 0,68 | 0,42 | 0,42 | 1,52 | BRL01C2 | Landri Sales |
| 50069570 | ETA | TF | 1232437 | 58290 | 23/12/2022 08:10 | 23/12/2022 09:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 9 | 6 | 0,48 | 0,63 | 0,4 | 1,52 | ETA01C4 | Esperantina |
| 50072849 | MQP | AL | 1053411 | 61561 | 23/12/2022 18:19 | 23/12/2022 19:50 | DISJUNTOR | REDE TRANÇADA | OUTROS | 1178 | 779 | 0,03 | 1,02 | 0,47 | 1,52 | MQP01N7 | Teresina |
| 50073514 | PAB | TF | 1205002 | 62226 | 23/12/2022 20:54 | 23/12/2022 22:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 33 | 22 | 0,22 | 1,3 | 0 | 1,52 | PAB01C1 | Ilha Grande |
| 50064272 | PRI | TF | 1254556 | 52993 | 22/12/2022 03:26 | 22/12/2022 04:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 355 | 238 | 0,88 | 0,15 | 0,47 | 1,5 | PRI01Y2 | Piripiri |
| 50074956 | JFR | CH | 1063318 | 63668 | 24/12/2022 07:04 | 24/12/2022 08:34 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 223 | 150 | 1,03 | 0,27 | 0,2 | 1,5 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 50077667 | CPM | CH | 1262438 | 66379 | 24/12/2022 17:30 | 24/12/2022 19:00 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 33 | 22 | 0,27 | 0,58 | 0,65 | 1,5 | CPM09F2 | Nossa Senhora de Nazaré |
| 50063697 | JFR | TF | 1050008 | 52418 | 22/12/2022 16:51 | 22/12/2022 18:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 30 | 20 | 0,4 | 0,33 | 0,75 | 1,48 | JFR01C2 | Altos |
| 50066748 | TBL | TF | 1208480 | 55468 | 22/12/2022 17:22 | 22/12/2022 18:51 | ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR | DEFEITO EM ISOLADOR | OUTROS | 1 | 1 | 0,53 | 0,62 | 0,33 | 1,48 | TBL01C4 | Buriti dos Lopes |
| 50070778 | CRT | TF | 1269961 | 59496 | 23/12/2022 11:03 | 23/12/2022 12:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 30 | 20 | 0,75 | 0,25 | 0,48 | 1,48 | CRT09S1 | Corrente |
| 50076267 | RNA | TF | 1368739 | 64979 | 24/12/2022 11:39 | 24/12/2022 13:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 246 | 167 | 0,27 | 0,1 | 1,12 | 1,48 | RNA01C2 | Teresina |
| 50077090 | PCA | TF | 1228497 | 65802 | 24/12/2022 15:02 | 24/12/2022 16:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 6 | 4 | 0,85 | 0,32 | 0,32 | 1,48 | PCA01C1 | Batalha |
| 50066566 | MAD | TF | 1358251 | 55287 | 22/12/2022 16:02 | 22/12/2022 17:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 465 | 319 | 0,18 | 1,28 | 0 | 1,47 | MAD01C7 | São Julião |
| 50071452 | PCS | CH | 1315107 | 60167 | 23/12/2022 13:13 | 23/12/2022 14:41 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 350 | 241 | 0,78 | 0,62 | 0,07 | 1,47 | PCS01C4 | Paquetá |
| 50075995 | SPP | CH | 1319825 | 64707 | 24/12/2022 10:18 | 24/12/2022 11:46 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 137 | 94 | 0 | 0,32 | 1,15 | 1,47 | SPP01C3 | São Pedro do Piauí |
| 50078258 | RNA | TF | 1043471 | 66970 | 24/12/2022 19:46 | 24/12/2022 21:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | OUTROS | 526 | 358 | 0,7 | 0,25 | 0,52 | 1,47 | RNA01C8 | Teresina |
| 50078548 | NZA | TF | 1054375 | 67260 | 25/12/2022 10:24 | 25/12/2022 11:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 128 | 87 | 0,35 | 0,82 | 0,3 | 1,47 | NZA01Z2 | Nazária |
| 50081894 | ALG | TF | 1060231 | 70603 | 25/12/2022 08:20 | 25/12/2022 09:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 365 | 250 | 0,2 | 1,07 | 0,2 | 1,47 | ALG01N2 | Alto Longá |
| 50069470 | JFR | CH | 1063759 | 58190 | 23/12/2022 07:23 | 23/12/2022 08:50 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 67 | 46 | 0,88 | 0,37 | 0,2 | 1,45 | JFR01C3 | José de Freitas |
| 50072673 | MTO | TF | 1257210 | 61385 | 23/12/2022 17:35 | 23/12/2022 19:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 10 | 7 | 0,25 | 0,63 | 0,57 | 1,45 | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios |
| 50080870 | PMR | CH | 1062200 | 69582 | 25/12/2022 10:13 | 25/12/2022 11:40 | CHAVE FUSÍVEL | TRANSFORMADOR AVARIADO | QUEIMADO | 562 | 390 | 0,02 | 1,25 | 0,18 | 1,45 | PMR01P2 | Palmeirais |
| 50080952 | JAC | CH | 1314604 | 69664 | 25/12/2022 11:15 | 25/12/2022 12:42 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 147 | 102 | 0,75 | 0,5 | 0,2 | 1,45 | JAC09F5 | Jacobina do Piauí |
| 50066609 | LUZ | CH | 1223122 | 55329 | 22/12/2022 18:06 | 22/12/2022 19:32 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 556 | 387 | 0,57 | 0,87 | 0 | 1,43 | LUZ01C3 | Murici dos Portelas |
| 50072370 | UNO | TF | 1071277 | 61083 | 23/12/2022 16:06 | 23/12/2022 17:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 867 | 604 | 1,02 | 0,2 | 0,22 | 1,43 | UNO01C1 | União |
| 50073132 | SPP | TF | 1069300 | 61844 | 23/12/2022 18:08 | 23/12/2022 19:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 34 | 24 | 0,12 | 0,68 | 0,63 | 1,43 | SPP01C5 | Santo Antônio dos Milagres |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|------|---------|-------------------------|
| 50075632 | GBS | CH | 1270348 | 64344 | 24/12/2022 09:34 | 24/12/2022 11:00 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 718 | 502 | 0,78 | 0,52 | 0,13 | 1,43 | GBS09F8 | São Gonçalo do Gurguéia |
| 50065142 | SJP | TF | 1353716 | 53863 | 22/12/2022 09:39 | 22/12/2022 11:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 3 | 2 | 0,63 | 0,35 | 0,43 | 1,42 | SJP09F4 | Queimada Nova |
| 50069916 | TBL | CH | 1208209 | 58634 | 23/12/2022 07:34 | 23/12/2022 08:59 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 115 | 81 | 0,4 | 0,37 | 0,65 | 1,42 | TBL01C4 | Caxingó |
| 50075547 | UNO | CH | 1058471 | 64259 | 24/12/2022 10:31 | 24/12/2022 11:56 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 345 | 246 | 0,27 | 0,52 | 0,63 | 1,42 | UNO01C2 | Miguel Alves |
| 50076740 | PCA | TF | 1248400 | 65452 | 24/12/2022 13:27 | 24/12/2022 14:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 226 | 159 | 0,6 | 0,82 | 0 | 1,42 | PCA01C3 | Piracuruca |
| 50081336 | ATS | TF | 1064192 | 70048 | 25/12/2022 13:25 | 25/12/2022 14:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 355 | 250 | 0,78 | 0,23 | 0,4 | 1,42 | ATS01C2 | Altos |
| 50065468 | ALG | TF | 1362503 | 54189 | 22/12/2022 10:23 | 22/12/2022 11:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 3 | 2 | 0,95 | 0,25 | 0,2 | 1,4 | ALG01N1 | Prata do Piauí |
| 50068119 | MQP | CH | 1377639 | 56839 | 22/12/2022 21:51 | 22/12/2022 23:15 | RELIGADOR | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 501 | 362 | 0,65 | 0,27 | 0,48 | 1,4 | MQP01N3 | Teresina |
| 50082575 | MAV | CH | 1405753 | 71284 | 25/12/2022 18:34 | 25/12/2022 19:58 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1370 | 987 | 0,4 | 0,62 | 0,38 | 1,4 | MAV01C1 | Miguel Alves |
| 50072750 | TBL | CH | 1213876 | 61462 | 23/12/2022 17:59 | 23/12/2022 19:22 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 66 | 48 | 0,12 | 0,57 | 0,7 | 1,38 | TBL01C5 | Bom Princípio do Piauí |
| 50066112 | SRO | TF | 1278964 | 54833 | 22/12/2022 14:28 | 22/12/2022 15:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 22 | 16 | 0,27 | 1,1 | 0 | 1,37 | SRO09F2 | São Raimundo Nonato |
| 50075117 | CPM | CH | 1260538 | 63829 | 24/12/2022 07:21 | 24/12/2022 08:43 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 636 | 469 | 0,75 | 0,32 | 0,3 | 1,37 | CPM01C1 | Campo Maior |
| 50080178 | SJA | TF | 1259809 | 68890 | 25/12/2022 08:29 | 25/12/2022 09:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 382 | 281 | 0,02 | 0,83 | 0,52 | 1,37 | SJA01C1 | São João da Serra |
| 50066571 | PTY | TF | 1047012 | 55292 | 22/12/2022 16:08 | 22/12/2022 17:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | OUTROS | 339 | 252 | 0,93 | 0,1 | 0,32 | 1,35 | PTY01P1 | Teresina |
| 50068998 | PAD | TF | 1199561 | 57718 | 23/12/2022 06:30 | 23/12/2022 07:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 333 | 249 | 0,6 | 0,23 | 0,52 | 1,35 | PAD01P2 | Luís Correia |
| 50069408 | JFR | CH | 1063442 | 58128 | 23/12/2022 06:46 | 23/12/2022 08:07 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | SEM INSPECAO NA RD | 44 | 33 | 0,55 | 0,28 | 0,52 | 1,35 | JFR01C1 | José de Freitas |
| 50071745 | MAD | CH | 1318310 | 60460 | 23/12/2022 14:27 | 23/12/2022 15:48 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 519 | 386 | 0,02 | 0,47 | 0,87 | 1,35 | MAD01C5 | Fronteiras |
| 50075149 | CMT | CH | 1266340 | 63861 | 24/12/2022 07:43 | 24/12/2022 09:04 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 117 | 87 | 0,48 | 0,58 | 0,28 | 1,35 | CMT01C1 | Júlio Borges |
| 50078147 | CRI | CH | 1264230 | 66859 | 24/12/2022 19:14 | 24/12/2022 20:35 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 919 | 684 | 0,98 | 0,33 | 0,03 | 1,35 | CRI01N1 | Santa Luz |
| 50080988 | CRT | TF | 1270327 | 69700 | 25/12/2022 11:20 | 25/12/2022 12:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 342 | 254 | 0,43 | 0,55 | 0,37 | 1,35 | CRT01C2 | Corrente |
| 50071596 | SMO | CH | 1310646 | 60311 | 23/12/2022 12:37 | 23/12/2022 13:57 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 438 | 332 | 0,23 | 0,97 | 0,13 | 1,33 | SMO01C2 | Simões |
| 50073047 | PTY | TF | 1051224 | 61759 | 23/12/2022 18:49 | 23/12/2022 20:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 175 | 131 | 0,78 | 0,15 | 0,4 | 1,33 | PTY01P4 | Teresina |
| 50079832 | JUN | TF | 1296393 | 68544 | 25/12/2022 07:02 | 25/12/2022 08:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | OUTROS | 241 | 179 | 0,75 | 0,52 | 0,07 | 1,33 | JUN01M6 | São José do Piauí |
| 50082057 | SPP | TF | 1319749 | 70766 | 25/12/2022 17:18 | 25/12/2022 18:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | ARVORE NA REDE | 388 | 291 | 0,27 | 0,4 | 0,67 | 1,33 | SPP01C1 | Água Branca |
| 50067061 | NZA | TF | 1069839 | 55781 | 22/12/2022 17:52 | 22/12/2022 19:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 92 | 72 | 0 | 0,3 | 1 | 1,3 | NZA01Z2 | Nazária |
| 50067769 | JFR | TF | 1063651 | 56489 | 22/12/2022 19:34 | 22/12/2022 20:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 227 | 175 | 0,07 | 0,6 | 0,63 | 1,3 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 50082450 | SPP | CH | 1320056 | 71159 | 25/12/2022 18:22 | 25/12/2022 19:40 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 250 | 193 | 0,47 | 0,17 | 0,67 | 1,3 | SPP01C3 | Barro Duro |
| 50080705 | OER | CH | 1336055 | 69417 | 25/12/2022 10:35 | 25/12/2022 11:52 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 349 | 270 | 0,45 | 0,13 | 0,7 | 1,28 | OER01C3 | Oeiras |
| 50081532 | PCS | TF | 1297239 | 70244 | 25/12/2022 14:53 | 25/12/2022 16:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 24 | 19 | 0,62 | 0,33 | 0,33 | 1,28 | PCS01C2 | Sussuapara |
| 50065495 | FAO | TF | 1325106 | 54216 | 22/12/2022 11:23 | 22/12/2022 12:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 245 | 195 | 0,1 | 0,42 | 0,75 | 1,27 | FAO01C4 | Floriano |
| 50070292 | RNA | TF | 1040044 | 59010 | 23/12/2022 14:11 | 23/12/2022 15:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 179 | 141 | 0,25 | 0,48 | 0,53 | 1,27 | RNA01C4 | Teresina |
| 50077396 | PCA | CH | 1250390 | 66108 | 24/12/2022 15:04 | 24/12/2022 16:20 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 65 | 52 | 0,02 | 0,85 | 0,4 | 1,27 | PCA01C4 | Piracuruca |
| 50068115 | PRI | CH | 1073682 | 56835 | 22/12/2022 21:44 | 22/12/2022 22:59 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 329 | 263 | 0,67 | 0,18 | 0,4 | 1,25 | PRI01Y1 | Piripiri |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|---------|----------------------|
| 50068689 | PAD | CH | 1199405 | 57409 | 23/12/2022 04:35 | 23/12/2022 05:50 | CHAVE FUSÍVEL | DEFEITO EM ISOLADOR | OUTROS | 466 | 374 | 0,03 | 0,55 | 0,67 | 1,25 | PAD01P6 | Parnaíba |
| 50072451 | SMO | CH | 1310207 | 61164 | 23/12/2022 16:35 | 23/12/2022 17:50 | CHAVE FUSÍVEL | INTERRUPÇÃO EM TEMPO REAL | AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | 132 | 107 | 0,02 | 0,2 | 1,03 | 1,25 | SMO01C2 | Simões |
| 50068287 | BAS | CH | 1225364 | 57007 | 22/12/2022 23:04 | 23/12/2022 00:18 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 2013 | 1641 | 0,18 | 0,42 | 0,63 | 1,23 | BAS01C1 | Barras |
| 50068978 | PTY | TF | 1051167 | 57698 | 23/12/2022 14:06 | 23/12/2022 15:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 31 | 25 | 0,18 | 0,57 | 0,48 | 1,23 | PTY01P6 | Teresina |
| 50077449 | NZR | TF | 1348524 | 66161 | 24/12/2022 17:56 | 24/12/2022 19:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 5 | 4 | 0,05 | 1,1 | 0,08 | 1,23 | NZR01C1 | Nazaré do Piauí |
| 50069091 | MAV | CH | 1405753 | 57811 | 23/12/2022 08:27 | 23/12/2022 09:39 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1021 | 843 | 0,02 | 0,82 | 0,37 | 1,2 | MAV01C1 | União |
| 50075660 | ATS | TF | 1065059 | 64372 | 24/12/2022 09:37 | 24/12/2022 10:49 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 19 | 16 | 0,13 | 0,52 | 0,55 | 1,2 | ATS01C2 | Altos |
| 50067276 | MAD | TF | 1394979 | 55996 | 22/12/2022 18:35 | 22/12/2022 19:46 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 5 | 4 | 0,78 | 0,4 | 0 | 1,18 | MAD01C5 | Fronteiras |
| 50072172 | FAO | CH | 1375124 | 60886 | 23/12/2022 16:06 | 23/12/2022 17:17 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 259 | 220 | 0,27 | 0,18 | 0,73 | 1,18 | FAO01C6 | Floriano |
| 50072644 | SAT | TF | 1048208 | 61356 | 23/12/2022 17:29 | 23/12/2022 18:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 250 | 212 | 0,53 | 0,42 | 0,23 | 1,18 | SAT01L5 | Teresina |
| 50077352 | OER | TF | 1335788 | 66064 | 24/12/2022 15:29 | 24/12/2022 16:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | OUTROS | 495 | 424 | 0,85 | 0,25 | 0,08 | 1,18 | OER01C1 | Oeiras |
| 50080574 | RNA | TF | 1048665 | 69286 | 25/12/2022 09:51 | 25/12/2022 11:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 150 | 126 | 0,77 | 0,12 | 0,3 | 1,18 | RNA01C7 | Teresina |
| 50071933 | NZR | CH | 1348826 | 60648 | 23/12/2022 14:01 | 23/12/2022 15:11 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 159 | 138 | 0,28 | 0,82 | 0,07 | 1,17 | NZR01C2 | Oeiras |
| 50074965 | JFR | CH | 1063522 | 63677 | 24/12/2022 09:11 | 24/12/2022 10:21 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 97 | 83 | 0,25 | 0,78 | 0,13 | 1,17 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 50075388 | ATS | CH | 1064846 | 64100 | 24/12/2022 10:30 | 24/12/2022 11:40 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | OUTROS | 370 | 321 | 0,2 | 0,45 | 0,52 | 1,17 | ATS01C2 | Altos |
| 50080598 | SPP | CH | 1423907 | 69310 | 25/12/2022 10:02 | 25/12/2022 11:12 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 450 | 390 | 0,02 | 0,62 | 0,53 | 1,17 | SPP01C3 | Barro Duro |
| 50078473 | LUZ | CH | 1412039 | 67185 | 24/12/2022 20:11 | 24/12/2022 21:20 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 200 | 176 | 0,07 | 0,67 | 0,42 | 1,15 | LUZ01C3 | Luzilândia |
| 50069617 | RGE | TF | 1356378 | 58337 | 23/12/2022 08:16 | 23/12/2022 09:23 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 478 | 428 | 0,02 | 0,83 | 0,27 | 1,12 | RGE01N3 | Itaueira |
| 50080082 | PTY | CH | 1046823 | 68794 | 25/12/2022 07:32 | 25/12/2022 08:39 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 134 | 120 | 0,63 | 0,25 | 0,23 | 1,12 | PTY01P2 | Teresina |
| 50082092 | OER | TF | 1337638 | 70801 | 25/12/2022 17:04 | 25/12/2022 18:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 158 | 142 | 0,77 | 0,17 | 0,18 | 1,12 | OER01C2 | Santa Rosa do Piauí |
| 50082677 | UNO | TF | 1058596 | 71386 | 25/12/2022 20:28 | 25/12/2022 21:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 6 | 5 | 0,28 | 0,5 | 0,33 | 1,12 | UNO01C2 | União |
| 50066366 | JAC | TF | 1312886 | 55087 | 22/12/2022 15:55 | 22/12/2022 17:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 6 | 6 | 0,08 | 0,5 | 0,5 | 1,08 | JAC01C2 | Massapê do Piauí |
| 50070276 | RNA | TF | 1045392 | 58994 | 23/12/2022 09:38 | 23/12/2022 10:43 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 186 | 172 | 0,15 | 0,5 | 0,43 | 1,08 | RNA01C2 | Teresina |
| 50075165 | RGE | TF | 1355717 | 63877 | 24/12/2022 07:48 | 24/12/2022 08:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 327 | 303 | 0,17 | 0,48 | 0,43 | 1,08 | RGE01N1 | Rio Grande do Piauí |
| 50081899 | FAO | TF | 1324205 | 70608 | 25/12/2022 16:30 | 25/12/2022 17:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 9 | 8 | 0,4 | 0,35 | 0,33 | 1,08 | FAO01C6 | Amarante |
| 50068317 | PRI | TF | 1254556 | 57037 | 22/12/2022 23:29 | 23/12/2022 00:33 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 254 | 238 | 0,3 | 0,77 | 0 | 1,07 | PRI01Y2 | Piripiri |
| 50067600 | TBC | CH | 1048782 | 56320 | 22/12/2022 18:28 | 22/12/2022 19:31 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 11 | 10 | 0,27 | 0,42 | 0,37 | 1,05 | TBC01K1 | Teresina |
| 50075156 | JFR | CH | 1062935 | 63868 | 24/12/2022 07:30 | 24/12/2022 08:33 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 14 | 13 | 0,13 | 0,6 | 0,32 | 1,05 | JFR01C4 | José de Freitas |
| 50081368 | PCA | TF | 1228896 | 70080 | 25/12/2022 13:54 | 25/12/2022 14:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 1 | 1 | 0,18 | 0,87 | 0 | 1,05 | PCA01C1 | Batalha |
| 50080829 | ATS | TF | 1394634 | 69541 | 25/12/2022 10:00 | 25/12/2022 11:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 3 | 3 | 0,02 | 0,45 | 0,57 | 1,03 | ATS01C1 | Altos |
| 50072027 | SMT | TF | 1075277 | 60742 | 23/12/2022 14:53 | 23/12/2022 15:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 7 | 7 | 0,53 | 0,33 | 0,15 | 1,02 | SMT09F4 | São Miguel do Tapuio |
| 50078433 | TSA | CH | 1043131 | 67145 | 24/12/2022 20:34 | 24/12/2022 21:35 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 215 | 213 | 0,02 | 0,58 | 0,42 | 1,02 | TSA01Y5 | Teresina |
| 50079050 | MQP | CH | 1053602 | 67762 | 25/12/2022 00:21 | 25/12/2022 01:22 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 185 | 181 | 0,55 | 0,17 | 0,3 | 1,02 | MQP01N8 | Teresina |
| 50081884 | SPP | TF | 1069537 | 70593 | 25/12/2022 16:32 | 25/12/2022 17:33 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 50 | 49 | 0,32 | 0,48 | 0,22 | 1,02 | SPP01C5 | Hugo Napoleão |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|---------|-----------------------|
| 50067575 | CPM | CH | 1262560 | 56295 | 22/12/2022 18:32 | 22/12/2022 19:32 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 52 | 52 | 0,02 | 0,52 | 0,47 | 1 | CPM09F2 | Campo Maior |
| 50069782 | CTO | CH | 1393758 | 58502 | 23/12/2022 19:06 | 23/12/2022 20:06 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 233 | 232 | 0,15 | 0,38 | 0,47 | 1 | CTO01C2 | Burit dos Montes |
| 50070082 | BAS | CH | 1391062 | 58800 | 23/12/2022 06:02 | 23/12/2022 07:02 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 598 | 593 | 0,13 | 0,27 | 0,6 | 1 | BA01C2 | Barras |
| 50072536 | BOJ | TF | 1263885 | 61249 | 23/12/2022 17:26 | 23/12/2022 18:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | DEFEITO EM CONEXAO | 87 | 88 | 0,2 | 0,53 | 0,27 | 1 | BOJ01C1 | Bom Jesus |
| 50066860 | PRI | TF | 1072928 | 55580 | 22/12/2022 17:43 | 22/12/2022 18:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 5 | 5 | 0,03 | 0,58 | 0,37 | 0,98 | PRI01Y1 | Cocal de Telha |
| 50075186 | SJP | CH | 1354006 | 63898 | 24/12/2022 07:51 | 24/12/2022 08:50 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | OUTROS | 234 | 236 | 0,15 | 0,42 | 0,42 | 0,98 | SJP09F4 | Queimada Nova |
| 50072406 | OER | CH | 1336035 | 61119 | 23/12/2022 16:44 | 23/12/2022 17:41 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 405 | 430 | 0,27 | 0,58 | 0,1 | 0,95 | OER01C3 | Oeiras |
| 50076139 | CMT | CH | 1383460 | 64851 | 24/12/2022 10:46 | 24/12/2022 11:43 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 51 | 54 | 0,08 | 0,8 | 0,07 | 0,95 | CMT09S1 | Morro Cabeça no Tempo |
| 50082883 | PID | CH | 1044218 | 71592 | 25/12/2022 21:43 | 25/12/2022 22:40 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 1011 | 1075 | 0,28 | 0,2 | 0,47 | 0,95 | PID01S7 | Teresina |
| 50070756 | JUN | TF | 1296851 | 59474 | 23/12/2022 10:10 | 23/12/2022 11:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 164 | 176 | 0,12 | 0,73 | 0,08 | 0,93 | JUN01M6 | São João da Canabrava |
| 50072636 | UNO | TF | 1071277 | 61348 | 23/12/2022 17:36 | 23/12/2022 18:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 554 | 604 | 0,4 | 0,27 | 0,25 | 0,92 | UNO01C1 | União |
| 50077459 | SPP | TF | 1319630 | 66171 | 24/12/2022 16:21 | 24/12/2022 17:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 433 | 477 | 0,65 | 0,17 | 0,1 | 0,92 | SPP01C1 | Água Branca |
| 50079963 | PAB | TF | 1204967 | 68675 | 25/12/2022 07:41 | 25/12/2022 08:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 72 | 79 | 0,13 | 0,42 | 0,37 | 0,92 | PAB01C1 | Parnaíba |
| 50066580 | SRO | TF | 1278887 | 55301 | 22/12/2022 16:36 | 22/12/2022 17:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 16 | 18 | 0,15 | 0,75 | 0 | 0,9 | SRO09F2 | Várzea Branca |
| 50068092 | CPM | TF | 1081578 | 56812 | 22/12/2022 21:54 | 22/12/2022 22:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 45 | 51 | 0,03 | 0,3 | 0,57 | 0,9 | CPM09F1 | Sigefredo Pacheco |
| 50081487 | ATS | TF | 1064956 | 70199 | 25/12/2022 14:35 | 25/12/2022 15:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 6 | 7 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | 0,9 | ATS01C2 | Altos |
| 50066502 | SPP | CH | 1372308 | 55223 | 22/12/2022 16:25 | 22/12/2022 17:18 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 54 | 61 | 0,1 | 0,47 | 0,32 | 0,88 | SPP01C1 | Água Branca |
| 50079836 | CBA | CH | 1208978 | 68548 | 25/12/2022 06:46 | 25/12/2022 07:39 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 345 | 392 | 0,52 | 0,13 | 0,23 | 0,88 | CBA01C1 | Murici dos Portelas |
| 50064129 | MBA | TF | 1056072 | 52850 | 22/12/2022 00:26 | 22/12/2022 01:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 16 | 19 | 0,07 | 0,53 | 0,27 | 0,87 | MBA01C3 | Teresina |
| 50064260 | PAB | TF | 1199388 | 52981 | 22/12/2022 06:32 | 22/12/2022 07:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 156 | 178 | 0,13 | 0,38 | 0,35 | 0,87 | PAB01C2 | Parnaíba |
| 50072935 | CPM | TF | 1081120 | 61647 | 23/12/2022 12:47 | 23/12/2022 13:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 212 | 243 | 0,3 | 0,32 | 0,25 | 0,87 | CPM09F1 | Juazeiro do Piauí |
| 50077935 | SPP | TF | 1416738 | 66647 | 24/12/2022 18:46 | 24/12/2022 19:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 376 | 434 | 0,1 | 0,48 | 0,28 | 0,87 | SPP01C3 | Barro Duro |
| 50080976 | FAT | CH | 1269003 | 69688 | 25/12/2022 11:43 | 25/12/2022 12:35 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 108 | 127 | 0,22 | 0,4 | 0,25 | 0,87 | FAT01C1 | Fartura do Piauí |
| 50082024 | ETA | CH | 1228281 | 70733 | 25/12/2022 17:08 | 25/12/2022 18:00 | CHAVE FUSÍVEL | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 279 | 325 | 0,02 | 0,85 | 0 | 0,87 | ETA01C3 | Esperantina |
| 50070137 | JAC | CH | 1369279 | 58855 | 23/12/2022 09:19 | 23/12/2022 10:10 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 21 | 26 | 0,3 | 0,52 | 0,03 | 0,85 | JAC09F5 | Jacobina do Piauí |
| 50076015 | MAD | CH | 1358153 | 64727 | 23/12/2022 16:42 | 23/12/2022 17:33 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 13 | 15 | 0,13 | 0,37 | 0,35 | 0,85 | MAD01C7 | São Julião |
| 50082194 | MAD | TF | 1297701 | 70903 | 25/12/2022 17:09 | 25/12/2022 18:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA | OUTROS | 441 | 519 | 0,52 | 0,17 | 0,17 | 0,85 | MAD01C6 | Alagoinha do Piauí |
| 50069302 | BAS | CH | 1225126 | 58022 | 23/12/2022 07:20 | 23/12/2022 08:10 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 820 | 984 | 0,48 | 0,18 | 0,17 | 0,83 | BA01C1 | Barras |
| 50069812 | PAB | TF | 1199293 | 58532 | 23/12/2022 08:26 | 23/12/2022 09:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | JUMPER BT | 116 | 139 | 0,13 | 0,45 | 0,25 | 0,83 | PAB01C3 | Parnaíba |
| 50073192 | MTO | TF | 1256970 | 61904 | 23/12/2022 19:00 | 23/12/2022 19:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | JUMPER BT | 300 | 360 | 0,17 | 0,33 | 0,33 | 0,83 | MTO01C3 | Porto |
| 50065311 | PID | TF | 1042852 | 54032 | 22/12/2022 09:40 | 22/12/2022 10:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 122 | 148 | 0,17 | 0,2 | 0,45 | 0,82 | PID01S4 | Teresina |
| 50069474 | TBC | CH | 1146932 | 58194 | 23/12/2022 08:02 | 23/12/2022 08:51 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 26 | 32 | 0,18 | 0,13 | 0,5 | 0,82 | TBC01K1 | Teresina |
| 50072775 | SRO | TF | 1284389 | 61487 | 23/12/2022 18:15 | 23/12/2022 19:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 33 | 41 | 0,17 | 0,57 | 0,08 | 0,82 | SRO01C2 | São Raimundo Nonato |
| 50065254 | PAB | TF | 1395436 | 53975 | 22/12/2022 15:12 | 22/12/2022 16:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | DEFEITO EM CONEXAO | 475 | 597 | 0,08 | 0,23 | 0,48 | 0,8 | PAB01C1 | Ilha Grande |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022




| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------|-------|------|------|------|------|---------|-------------------------|
| 50070716 | NOT | TF | 1292073 | 59434 | 23/12/2022 11:00 | 23/12/2022 11:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 13 | 16 | 0,37 | 0,32 | 0,12 | 0,8 | NOT01C1 | Valença do Piauí |
| 50071822 | PAD | TF | 1199566 | 60537 | 23/12/2022 14:41 | 23/12/2022 15:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | BORNE DO TRANSFORMADOR | 59 | 73 | 0,15 | 0,37 | 0,28 | 0,8 | PAD01P6 | Parnaíba |
| 50072180 | MBA | TF | 1056203 | 60894 | 23/12/2022 16:04 | 23/12/2022 16:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 42 | 53 | 0,13 | 0,3 | 0,37 | 0,8 | MBA01C3 | Teresina |
| 50076418 | GBS | CH | 1270095 | 65130 | 24/12/2022 11:29 | 24/12/2022 12:17 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 56 | 70 | 0,02 | 0,65 | 0,13 | 0,8 | GBS09F9 | Gilbués |
| 50072133 | RDG | TF | 1270788 | 60847 | 24/12/2022 08:35 | 24/12/2022 09:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | ARVORE NA REDE | 22 | 28 | 0,03 | 0,2 | 0,55 | 0,78 | RDG09F5 | Curimatá |
| 50077411 | SJP | CH | 1338749 | 66123 | 25/12/2022 08:27 | 25/12/2022 09:14 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 22 | 28 | 0 | 0,57 | 0,22 | 0,78 | SJP01C2 | Pedro Laurentino |
| 50065407 | PAD | TF | 1410624 | 54128 | 22/12/2022 10:55 | 22/12/2022 11:44 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 169 | 223 | 0,02 | 0,17 | 0,58 | 0,77 | PAD01P6 | Parnaíba |
| 50073590 | FAO | TF | 1323424 | 62302 | 23/12/2022 21:11 | 23/12/2022 21:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 223 | 300 | 0,25 | 0,23 | 0,27 | 0,75 | FAO01C2 | Florianópolis |
| 50078028 | JUN | CH | 1296531 | 66740 | 24/12/2022 19:11 | 24/12/2022 19:55 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 38 | 52 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,73 | JUN01M6 | Sussuapara |
| 50076330 | PAL | CH | 1303191 | 65042 | 25/12/2022 13:40 | 25/12/2022 14:23 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 157 | 220 | 0,17 | 0,17 | 0,38 | 0,72 | PAL01C1 | Paulistana |
| 50076848 | JCK | TF | 1046443 | 65560 | 24/12/2022 13:38 | 24/12/2022 14:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | INCENDIO | SEM SUBCAUSA | 13 | 19 | 0,02 | 0,1 | 0,58 | 0,7 | JCK01X8 | Teresina |
| 50081888 | PAD | CH | 1199764 | 70597 | 25/12/2022 16:29 | 25/12/2022 17:10 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 149 | 217 | 0,07 | 0,27 | 0,35 | 0,68 | PAD01P2 | Parnaíba |
| 50077897 | JER | CH | 1424418 | 66609 | 25/12/2022 07:58 | 25/12/2022 08:34 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 104 | 174 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | JER01C2 | Jerumenha |
| 50076229 | CPM | TF | 1261867 | 64941 | 24/12/2022 11:26 | 24/12/2022 12:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | VENTANIA | 11 | 20 | 0,03 | 0,12 | 0,42 | 0,57 | CPM01C4 | Nossa Senhora de Nazaré |
| 50078278 | SMT | TF | 1409166 | 66990 | 24/12/2022 12:23 | 24/12/2022 12:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 90 | 174 | 0,02 | 0,27 | 0,25 | 0,53 | SMT01C1 | São Miguel do Tapuio |
| 50080818 | PCS | TF | 1296816 | 69530 | 25/12/2022 10:50 | 25/12/2022 11:21 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 72 | 141 | 0,35 | 0,12 | 0,05 | 0,52 | PCS01C2 | Picos |
| 50076184 | EBV | TF | 1299854 | 64896 | 24/12/2022 11:30 | 24/12/2022 11:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 8 | 16 | 0,05 | 0,35 | 0,08 | 0,48 | EBV01C2 | Elesbão Veloso |
| 50082474 | SRO | TF | 1276903 | 71183 | 25/12/2022 19:02 | 25/12/2022 19:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | JUMPER BT | 78 | 173 | 0,05 | 0,18 | 0,23 | 0,47 | SRO09L1 | Coronel José Dias |
| 50064649 | UNO | CH | 1071289 | 53370 | 22/12/2022 07:24 | 22/12/2022 07:51 | CHAVE FUSÍVEL | ARVORE NA REDE | ARVORE TOCANDO A REDE | 3 | 7 | 0,08 | 0,12 | 0,25 | 0,45 | UNO01C1 | União |
| 50077855 | CRT | CH | 1267986 | 66567 | 24/12/2022 18:28 | 24/12/2022 18:55 | CHAVE FUSÍVEL | OBJETO NA REDE | OUTROS | 30 | 66 | 0,03 | 0,35 | 0,07 | 0,45 | CRT01C2 | Cristalândia do Piauí |
| 50080792 | JFR | TF | 1063651 | 69504 | 25/12/2022 10:43 | 25/12/2022 11:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE | OUTROS | 77 | 175 | 0,02 | 0,27 | 0,17 | 0,45 | JFR01C2 | José de Freitas |
| 50063802 | STL | TF | 1298146 | 52523 | 22/12/2022 08:53 | 22/12/2022 09:19 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 71 | 166 | 0,05 | 0,22 | 0,17 | 0,43 | STL01C2 | Monsenhor Hipólito |
| 50070820 | SRO | CH | 1279823 | 59538 | 23/12/2022 11:40 | 23/12/2022 12:05 | CHAVE FACA UNIPOLAR | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 48 | 116 | 0,08 | 0,23 | 0,1 | 0,42 | SRO09F2 | São Lourenço do Piauí |
| 50076738 | JCK | TF | 1046450 | 65450 | 24/12/2022 13:26 | 24/12/2022 13:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | OUTROS | 27 | 65 | 0,03 | 0,12 | 0,27 | 0,42 | JCK01X8 | Teresina |
| 50073979 | PRI | TF | 1254556 | 62691 | 23/12/2022 22:52 | 23/12/2022 23:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 95 | 239 | 0,02 | 0,1 | 0,28 | 0,4 | PRI01Y2 | Piripiri |
| 50082701 | CRT | TF | 1388530 | 71410 | 25/12/2022 20:13 | 25/12/2022 20:37 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 8 | 19 | 0,03 | 0,27 | 0,1 | 0,4 | CRT01C2 | Corrente |
| 50076970 | RNA | TF | 1039726 | 65682 | 24/12/2022 14:27 | 24/12/2022 14:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 105 | 265 | 0,05 | 0,18 | 0,15 | 0,38 | RNA01C2 | Teresina |
| 50070847 | RDG | AL | 1270790 | 59565 | 23/12/2022 11:10 | 23/12/2022 11:32 | DISJUNTOR | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | SEM INSPECAO NA RD | 5911 | 16598 | 0,05 | 0,17 | 0,15 | 0,37 | RDG09F5 | Redenção do Gurguéia |
| 50078128 | FAT | AL | 1386040 | 66840 | 24/12/2022 19:38 | 24/12/2022 20:00 | DISJUNTOR | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 962 | 2579 | 0,03 | 0,05 | 0,28 | 0,37 | FAT01C1 | São Lourenço do Piauí |
| 50064760 | PTY | TF | 1051202 | 53481 | 22/12/2022 07:44 | 22/12/2022 08:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 56 | 166 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,33 | PTY01P4 | Teresina |
| 50066809 | JFR | AL | 1185591 | 55529 | 22/12/2022 17:39 | 22/12/2022 17:58 | DISJUNTOR | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1825 | 6044 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,32 | JFR01C1 | José de Freitas |
| 50069935 | RDG | CH | 1270832 | 58653 | 23/12/2022 08:41 | 23/12/2022 08:59 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 23 | 76 | 0,07 | 0,2 | 0,03 | 0,3 | RDG09F5 | Curimatá |
| 50082825 | PCS | TF | 1315387 | 71534 | 25/12/2022 21:23 | 25/12/2022 21:39 | ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 1 | 2 | 0,03 | 0,2 | 0,03 | 0,27 | PCS01C4 | Picos |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 16.2022



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|---------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|---|-----|------|------|------|------|---------|---------------------|
| 50077462 | SJP | TF | 1355261 | 66174 | 24/12/2022 16:35 | 24/12/2022 16:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 0 | 2 | 0,03 | 0,18 | 0,03 | 0,25 | SJP09F4 | Queimada Nova |
| 50080836 | OER | TF | 1337501 | 69548 | 25/12/2022 10:56 | 25/12/2022 11:05 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | OUTROS | 0 | 3 | 0,02 | 0,13 | 0 | 0,15 | OER01C2 | Oeiras |
| 50065511 | SRO | CH | 1279108 | 54232 | 22/12/2022 11:22 | 22/12/2022 11:26 | CHAVE FUSÍVEL | CAUSA NÃO IDENTIFICADA | COM INSPECAO NA RD | 8 | 118 | 0 | 0,07 | 0 | 0,07 | SRO09F2 | São Raimundo Nonato |

Anexo V – Gráficos Ampliados



Análise Gráfica




Figura 6 - Ocorrências entrantes (vermelho) X Concluídas (verde)